


Karta katalogowa grzejnik elektryczny Athena S

PURMO
POLSKA 2014






Athena S

Naturalny przepływ

Płynne krzywizny grzejnika Athena S przypominają zakola rzeki leniwie zmierzającej ku morzu, wprowadzając do każdej łazienki atmosferę relaksu, a jednocześnie stanowiąc mocny punkt wystroju wnętrza. Grzejnik ten okazuje się również niezwykle praktyczny – jego krzywizny pomieszczą niejednego ręcznik.

Grzejnik Athena S można montować w dowolnej orientacji góra-dół. Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena S wyposażony jest w łatwy w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.

- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Montaż w dowolnej orientacji góra-dół.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym w wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszaciami montażowymi.



Athena S

| typ | kolor | moc [W] | wysokość [mm] | szerokość [mm] | waga [kg] | napięcie zasilania [V] | kod zamówienia | cena [PLN] |
|--------------------------|-------|---------|---------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------|------------|
| ATH S P 07 05 230 01 2 C | chrom | 50 | 737 | 450 | 3 | 230 | FAKM00740450A0ASCHRO | 401 |
| ATH S P 07 05 230 01 2 W | biały | 65 | 737 | 450 | 3 | 230 | FAKM00740450A0A0 | 335 |

Wszystkie grzejniki elektryczne dostępne na zamówienie.
Ceny netto w zł bez podatku VAT.

WWW.PURMO.PL

Rettig Heating Sp. z o.o.
02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01, e-mail: purmow@purmo.pl

PURMO 
clever heating solutions