

# Karta katalogowa grzejnik elektryczny Likoma HE

**PURMO**  
POLSKA 2014





## Likoma H E

### Ciepło z kamienia

Konglomerat granitowy jest wyjątkowo atrakcyjnym wizualnie materiałem, o korzystnych parametrach pojemności cieplnej. Grzejnik Likoma H E optymalnie łączy te dwie cechy. Jest dostępny w czterech naturalnych kolorach, dzięki czemu doskonale wkomponuje się w estetykę każdego wnętrza.

**Termostat jest umieszczony na tylnej stronie grzejnika, nie zaburzając klarowności bryły.**

- Grzejnik wykonany z konglomeratu granitowego.
- Wyjątkowo płaski (głębokość 70 mm po zamontowaniu).
- Prosta i gładka powierzchnia grzejnika. Łatwość utrzymania w czystości.
- Bezgłośny, bezzapachowy, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Elegancki i dyskretny. Termostat umieszczony na tylnej stronie grzejnika.
- Dostępny w czterech naturalnych kolorach: szarym, białym, grafitowym i piaskowym.
- Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 80°C (przy zwykłym trybie pracy) lub 60°C (przy obniżonej temperaturze). Uwaga: obniżenie temperatury powierzchni grzejnika do 60°C powoduje redukcję mocy grzewczej o 50%.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Montaż należy przeprowadzić tak, aby termostat znalazł się po prawej, dolnej stronie grzejnika.
- Przełącznik włącz/wyłącz.




Likoma H E dostępne kolory z kodami :




SG = piaskowy  
 WG = biały  
 GG = szary  
 BG = grafitowy

Kolory na zdjęciach katalogowych mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, ze względu na wymagania druku.

widok z boku



widok z przodu



H = wysokość  
 L = długość

## Likoma H E – wysokość 600 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
LIH600400ELW	400	600	400	10	230	FAJM00600400AROSWHIT	<b>2196</b>
LIH600400ELG	400	600	400	10	230	FAJM00600400AROSGREY	<b>2475</b>
LIH600400ELS	400	600	400	10	230	FAJM00600400AROSSAND	<b>2475</b>
LIH600400ELB	400	600	400	10	230	FAJM00600400AROSBLAC	<b>2646</b>
LIH600600ELW	600	600	600	14	230	FAJM00600600AROSWHIT	<b>2282</b>
LIH600600ELG	600	600	600	14	230	FAJM00600600AROSGREY	<b>2663</b>
LIH600600ELS	600	600	600	14	230	FAJM00600600AROSSAND	<b>2663</b>
LIH600600ELB	600	600	600	14	230	FAJM00600600AROSBLAC	<b>2832</b>
LIH600800ELW	800	600	800	18	230	FAJM00600800AROSWHIT	<b>2390</b>
LIH600800ELG	800	600	800	18	230	FAJM00600800AROSGREY	<b>2895</b>
LIH600800ELS	800	600	800	18	230	FAJM00600800AROSSAND	<b>2895</b>
LIH600800ELB	800	600	800	18	230	FAJM00600800AROSBLAC	<b>3066</b>
LIH6001000ELW	1000	600	1000	22	230	FAJM00601000AROSWHIT	<b>2503</b>
LIH6001000ELG	1000	600	1000	22	230	FAJM00601000AROSGREY	<b>3146</b>
LIH6001000ELS	1000	600	1000	22	230	FAJM00601000AROSSAND	<b>3146</b>
LIH6001000ELB	1000	600	1000	22	230	FAJM00601000AROSBLAC	<b>3317</b>
LIH6001200ELW	1200	600	1200	26	230	FAJM00601200AROSWHIT	<b>2594</b>
LIH6001200ELG	1200	600	1200	26	230	FAJM00601200AROSGREY	<b>3340</b>
LIH6001200ELS	1200	600	1200	26	230	FAJM00601200AROSSAND	<b>3340</b>
LIH6001200ELB	1200	600	1200	26	230	FAJM00601200AROSBLAC	<b>3511</b>

Wszystkie grzejniki elektryczne dostępne na zamówienie. Dostarczane bez wtyczki sieciowej.  
 Ceny netto w zł bez podatku VAT.

WWW.PURMO.PL

Rettig Heating Sp. z o.o.  
02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15  
budynek KEN Center  
tel. (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01, e-mail: purmow@purmo.pl

**PURMO**   
clever heating solutions