

KOMPAKTHEIZKÖRPER FÜR JEDEN EINSATZ

WARUM HEIZKÖRPER AUFMERKSAMKEIT VERDIENEN

Purmo Kompaktheizkörper überzeugen. Sie verbinden hohe technische Qualität, Funktionalität und attraktives Design. Wir meinen, dass ein Heizkörper nicht nur ein Heizkörper ist – er ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Wohnkomforts zu Hause. Und als solcher verdient er Beachtung.

Geradliniges Design reduziert die Dinge aufs Wesentliche. Unsere Angebotspalette kommt jedem Ihrer Wünsche entgegen: von klassischen, profilierten Modellen bis zu stilvollen Ausführungen mit Planfront.

PLANFRONTEN: EIN STÜCK MODERNE

Schöne flache Fronten sind ein echtes Markenzeichen von Purmo. Das Einfache ist eben doch oft das Beste. Die planen Oberflächen werden durch nichts gestört. Wenn wir „plan sagen, meinen wir plan“. Keine Überlappung an den Kanten, keine Überlappung durch ein Obergitter. Natürlich gibt es feine Unterschiede. So können Sie beispielsweise zwischen verschiedenen Anschlussversionen, Typen und Abmessungen wählen, um die für Sie technisch beste Einbaulösung zu erhalten. Wofür auch immer Sie sich entscheiden: Sie erhalten Schönheit und ausgereifte Technik.



RAMO VENTIL COMPACT SCHÖNER WOHNEN

Der Ramo Ventil Compact fügt sich perfekt in jede moderne Einrichtung ein. Durch den Anschluss von unten sind die Rohrleitungen praktisch unsichtbar. Und die feinen, horizontal verlaufenden Profillinien verleihen dem Heizkörper seine einzigartige diskrete Eleganz.



RAMO VENTIL COMPACT

HÖHE

200, 300, 400, 500, 600,
900 mm

LÄNGE

400 - 2000 mm

TYPEN

11, 21S, 22, 33, 44*

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.

* nur in BH 200 und
BH 300 mm

RAMO COMPACT

STILVOLLE WÄRME

Das stilprägende Merkmal des Ramo Compact ist die Planfront mit dezenten, horizontal verlaufende Profillinien. Durch die einzigartig gestaltete Front stören keine übergreifenden Kanten von Ziergitter und Seitenverkleidungen, sie verschwinden einfach hinter ihr.

Da der Ramo Compact als sogenannter 4-Muffen-Heizkörper nicht über eine integrierte Ventilgarnitur verfügt, erfolgt der Anschluss ausschließlich über die seitlichen Anschlüsse. Je nach Bedarf kann dabei das externe Ventil mit dem Thermostatkopf (nicht im Lieferumfang enthalten) links oder rechts platziert werden



RAMO COMPACT

HÖHE
300, 400, 500,
600, 900 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
11, 21S, 22, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.

PLAN VENTIL COMPACT | M


DIE UNAUFDRINGLICHE ELEGANZ

Mit dem Plan Ventil Compact bietet Purmo den eleganten Heizkörper mit komplett glatter Frontseite an. Seine integrierte Ventilgarnitur erlaubt den unauffälligen Anschluss von unten. Und er besticht nicht nur durch sein attraktives Design, sondern auch durch die pflegeleichte Oberfläche.

Selbstverständlich sind die Planheizkörper auch als Mittenanschluss-Ausführung erhältlich. Durch den Anschluss in der Mitte des Heizkörpers eignet sich der Plan Ventil Compact M besonders mit Hilfe der Montageschablone für die Vormontage ohne Heizkörper.



PLAN VENTIL COMPACT M



PLAN VENTIL COMPACT /
PLAN VENTIL COMPACT M

HÖHE
200*, 300, 400, 500,
600, 900 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10*, 11, 21S, 20, 22,
30, 33, 44**

BESCHICHTUNG
RAL 9016 Weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.

* nur als Plan Ventil Compact
** nur als Plan Ventil Compact
in BH 200 und BH 300 mm

PLAN COMPACT

DER GLATTE FÜR NEUBAU UND MODERNISIERUNG



PLAN COMPACT

HÖHE
300, 400, 500, 550,
600, 900, 950 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20, 22,
30, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf
Anfrage.



Der Plan Compact ist ein Vertreter der neuen Generation der Planheizkörper. Sein herausragendes Merkmal ist die absolut planebene Front mit glänzender Beschichtung. Durch die einzigartig gestaltete Front stören keine übergreifenden Kanten von Ziergitter und Seitenverkleidungen, sie verschwinden einfach hinter ihr.

Mit dem Plan Compact wird die Palette der Heizkörper sowohl für den Neubau als auch für den Austausch von DIN Radiatoren perfekt ergänzt und vervollständigt. Damit steht nun auch für den gehobenen Anspruch erstmalig und in einzigartiger Weise die gesamte Auswahl an Planheizkörpern für die Modernisierung zur Verfügung, ohne dass Änderungen an den vorhandenen Rohrnetzen erfolgen müssen. Überall dort, wo Wert auf klare Formen gelegt wird, trifft der Plan Compact genau die Ansprüche von Architekten und Bauherren.



VENTIL COMPACT | M

DEZENT KLASSISCH

Purmo 6-Muffen-Profilheizkörper gibt es in verschiedenen Varianten, so dass Sie genau den Kompaktheizkörper auswählen können, der perfekt zu Ihrem Wohnraum passt. Dank der integrierten Ventilarniture und dem besonders eleganten Anschluss von unten werden die Anschlussleitungen geschickt verborgen. Optisch störende Rohrleitungen werden so auf ein Minimum reduziert.

Der Purmo Ventil Compact M zeichnet sich durch einen Mittenschluss aus. Wird eine Eckanschlussgarnitur mit direkt aus der Wand kommenden Rohren verwendet, ist die Anbindung fast unsichtbar. Und keine Rohre stören, wenn Sie den Fußboden reinigen.



VENTIL COMPACT M



VENTIL COMPACT /
VENTIL COMPACT M

HÖHE
200*, 300, 400, 500,
600, 900 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10*, 11, 21S, 20, 22,
30, 33, 44**


BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere
RAL-Farben auf
Anfrage.

* nur als Ventil
Compact
** nur als Ventil
Compact in BH 200
und BH 300 mm



COMPACT WELTWEIT EIN BESTSELLER

Der Purmo Compact ist weltweit in Millionen von Wohnungen zu finden. Er ist **der** klassische Kompaktheizkörper – für Menschen, die höchste Ansprüche an Qualität und Effizienz stellen. Die attraktive Zierabdeckung und die Seitenverkleidungen geben dem Heizkörper ein ansprechendes, dezentes Erscheinungsbild. Die Auswahl an Modellen ist riesengroß.



COMPACT

HÖHE
300, 400, 500, 550,
600, 900, 950 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20, 22,
30, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß, Andere
RAL-Farben auf Anfrage.


VERTICAL – DER SCHLANKE PROBLEMLÖSER

Die Vertical-Modelle wurden um 90 Grad nach oben gedreht, so dass Sie den Platz an Ihrer Wand bestmöglich nutzen können. Der Vertical Kompaktheizkörper mit serienmäßigem Mittenanschluss überzeugt durch dezente Ästhetik. Die klare, schlanke Linienführung und die geringe Bautiefe verleihen dem Vertical eine gefällige



HANDTUCHHALTER
(SONDERZUBEHÖR)

Erscheinung. Und obwohl er erstaunlich wenig Raum beansprucht, sorgt bewährte Konvektortechnik für eine besonders hohe Wärmeleistung. In der schmalen Breite 300 mm ist der Vertical als schlanker Problemlöser die leistungsstarke Alternative bei beengten Platzverhältnissen. Für Bad und Küche gibt es für den Vertical passende Handtuchhalter.



VERTICAL

HÖHE
1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm

BREITE
300, 450, 600, 750 mm

TYPEN
10, 20, 21, 22

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben
auf Anfrage.

VENTIL COMPACT IN BAUHÖHE 200 MM – DIE LEISTUNGSSTARKE ALTERNATIVE VOR BODENTIEFEN FENSTERN

Den klassisch profilierten Ventil Compact gibt es für bodentiefe Fenster nun auch in der extrem niedrigen Bauhöhe 200 mm in den Typen 22 und 33 – sowie als leistungsstarken Typ 44!



VENTIL COMPACT

HÖHE
200 mm

LÄNGE
600 - 3000 mm


TYPEN
22, 33, 44

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf
Anfrage.

RAMO VENTIL COMPACT

BETONT MIT FEINEM PROFIL DIE HORIZONTALALE

Die Planfront des Ramo Ventil Compact hat eine dezente Feinprofilierung. Durch die Betonung der Horizontalen wirkt dieser Heizkörper in der niedrigen Bauhöhe noch graziler. Nicht nur technisch und qualitativ ist der Ramo Ventil Compact in der Bauhöhe 200 mm eine Alternative zu einem herkömmlichen Konvektor, auch die Optik lässt keine Wünsche offen!



RAMO VENTIL
COMPACT

HÖHE
200 mm


LÄNGE
600 - 2000 mm

TYPEN
22, 33, 44

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf
Anfrage.

PLAN VENTIL COMPACT IN BAUHÖHE 200 MM – KLARE SICHT!

Für bodentiefe Fenster wurde die ab sofort lieferbare, extrem niedrige Bauhöhe 200 mm konzipiert. Die zum Raum zeigende Front des Plan Ventil Compact zeigt sich dabei vollkommen eben und ohne störende Elemente – dezenter geht es nicht! Denn schließlich soll nichts den Ausblick stören. Erhältlich in den Typen 22 und 33 sowie als leistungsstarken Typ 44.



PLAN VENTIL COMPACT

HÖHE
200 mm


LÄNGE
600 - 3000 mm


TYPEN
22, 33, 44

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf
Anfrage.









Überreicht durch:

RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68, 38690 Goslar
Telefon: +49 (0) 5324 808-0 Fax: +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de www.purmo.de

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Rettig ICC darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Rettig ICC übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.