

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW PURMO COMPACT


(obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017)



- 218 - moc grzewcza w watach dla parametrów $t_z/t_p/t_i = 75/65/20^\circ\text{C}$
112 - moc grzewcza w watach dla parametrów $t_z/t_p/t_i = 55/45/20^\circ\text{C}$
366 - cena netto w zł bez podatku VAT

wys. H [mm]	300				400				450				500			
typ	C 11	C 21s	C 22	C 33	C 11	C 21s	C 22	C 33	C 11	C 21s	C 22	C 33	C 11	C 21s	C 22	C 33
dł. L [mm]	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN
400	218 112 366	304 157 434	384 195 465	539 273 705	284 145 382	385 197 462	488 247 511	680 343 774	316 161 390	424 216 477	539 272 544	748 376 803	347 177 398	462 235 486	588 296 561	814 408 846
500	273 140 381	381 196 454	481 244 494	674 341 745	356 181 393	482 247 486	611 309 544	850 428 819	395 201 399	530 271 500	674 340 575	935 470 849	434 221 408	578 294 515	735 370 591	1 018 510 892
600	328 167 396	457 236 480	577 293 521	808 410 784	427 218 411	578 296 509	733 371 572	1019 514 864	474 241 409	636 325 525	808 408 584	1 121 564 892	521 265 424	694 353 540	882 444 622	1 221 612 943
700	382 195 408	533 275 509	673 342 566	943 478 855	498 254 431	674 345 545	855 432 616	1189 599 930	553 282 435	742 379 562	943 476 645	1 308 657 964	608 309 450	809 412 577	1 029 518 665	1 425 714 1006
800	437 223 423	609 314 538	769 391 607	1 078 546 926	569 290 447	770 395 577	977 494 660	1 359 685 995	632 322 451	848 433 600	1 078 544 665	1 495 751 1 026	694 353 466	925 470 617	1 176 592 708	1 628 816 1 066
900	491 251 441	685 353 569	865 440 646	1 212 615 999	640 326 468	867 444 620	1 099 556 707	1 529 771 1 078	711 362 483	954 487 645	1 212 612 745	1 682 845 1 107	781 398 495	1 040 529 668	1 323 666 768	1 832 918 1 151
1000	546 279 457	761 393 600	961 488 687	1 347 683 1 066	711 363 490	963 493 655	1 221 618 753	1 699 856 1 150	790 402 509	1 060 541 680	1 347 680 773	1 869 939 1 184	868 442 524	1 156 588 707	1 470 740 817	2 035 1 020 1 235
1100	601 307 483	837 432 633	1 057 537 729	1 482 751 1 135	782 399 519	1 059 543 705	1 343 680 810	1 869 942 1 228	869 443 536	1 166 595 741	1 482 748 855	2 056 1 033 1 267	955 486 552	1 272 647 774	1 617 814 888	2 239 1 122 1 320
1200	655 335 509	913 471 666	1 153 586 768	1 616 820 1 203	853 435 546	1 156 592 748	1 465 741 861	2 039 1 028 1 305	948 483 566	1 272 649 789	1 616 816 883	2 243 1 127 1 344	1 042 530 581	1 387 706 829	1 764 888 953	2 442 1 224 1 407
1400	764 391 561	1 065 550 733	1 345 684 847	1 886 956 1 341	995 508 604	1 348 691 824	1 709 865 994	2 379 1 199 1 515	1 106 563 623	1 484 758 868	1 886 952 1 044	2 617 1 315 1 576	1 215 618 647	1 618 823 913	2 058 1 037 1 142	2 849 1 427 1 686
1600	874 447 609	1 218 628 803	1 538 781 926	2 155 1 093 1 485	1 138 580 660	1 541 789 910	1 954 988 1 096	2 718 1 370 1 680	1 264 644 681	1 696 866 961	2 155 1 088 1 156	2 990 1 503 1 747	1 389 707 707	1 850 941 1 014	2 352 1 185 1 269	3 256 1 631 1 874
1800	983 502 661	1 370 707 877	1 730 879 1 016	2 425 1 229 1 625	1 280 653 726	1 733 888 1 001	2 198 1 112 1 211	3 058 1 541 1 846	1 422 724 768	1 908 974 1 063	2 425 1 224 1 326	3 364 1 691 1 923	1 562 795 790	2 081 1 059 1 123	2 646 1 333 1 407	3 663 1 835 2 068
2000	1 092 558 715	1 522 785 945	1 922 977 1 100	2 694 1 366 1 757	1 422 725 786	1 926 987 1 087	2 442 1 236 1 319	3 398 1 713 2 008	1 580 805 824	2 120 1 082 1 156	2 694 1 360 1 447	3 738 1 878 2 102	1 736 883 852	2 312 1 176 1 228	2 940 1 481 1 534	4 070 2 039 2 256
2300	1 256 642 827	1 750 903 1 069	2 210 1 123 1 220	3 098 1 571 1 969	1 635 834 901	2 215 1 135 1 228	2 808 1 421 1 474	3 908 1 970 2 254	1 817 926 940	2 438 1 245 1 308	3 098 1 564 1 625	4 299 2 160 2 352	1 996 1 016 975	2 659 1 353 1 383	3 381 1 703 1 729	4 681 2 345 2 535
2600	1 420 726 902	1 979 1 021 1 175	2 499 1 270 1 341	3 502 1 776 2 167	1 849 943 989	2 504 1 283 1 356	3 175 1 606 1 633	4 417 2 227 2 494	2 054 1 046 1 042	2 756 1 407 1 449	3 502 1 768 1 803	4 859 2 442 2 610	2 257 1 148 1 078	3 006 1 529 1 535	3 822 1 925 1 922	5 291 2 651 2 817
3000	1 638 837 987	2 283 1 178 1 305	2 883 1 465 1 510	4 041 2 049 2 445	2 133 1 088 1 102	2 889 1 480 1 526	3 663 1 853 1 842	5 097 2 569 2 813	2 370 1 207 1 164	3 180 1 623 1 636	4 041 2 040 2 039	5 607 2 818 2 951	2 604 1 325 1 211	3 468 1 764 1 744	4 410 2 221 2 179	6 105 3 059 3 179

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.



CENY WYBRANYCH AKCESORIÓW DLA GRZEJNIKÓW COMPACT i VENTIL COMPACT (dla wysokości 300 - 900 mm)

Stojak (dla wysokości 300-900mm)	AZ02BS1WEM817H01	82
Zestaw Purmo Air dla typu 11 (AIR11)	AZ02ZZPURAIR1100	265
Zestaw Purmo Air dla typu 21s (AIR21)	AZ02ZZPURAIR2100	265
Zestaw Purmo Air dla typu 22 (AIR22)	AZ02ZZPURAIR2200	265
Filtr powietrza do Purmo Air (AIRF200)	AZ02ZZAIR200F900	124

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 901 6.

Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo 201 6 są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo 201 6).

Cena grzejnika COMPACT obejmuje:

- osłonę górną (grill) • dwie osłony boczne • korek • odpowietrznik • komplet zawieszek ściennych

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW PURMO COMPACT


(obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017)



- 378 - moc grzewcza w watach dla parametrów $t_z/t_p/t_i = 75/65/20^\circ\text{C}$
192 - moc grzewcza w watach dla parametrów $t_z/t_p/t_i = 55/45/20^\circ\text{C}$
405 - cena netto w zł bez podatku VAT

wys. H [mm]	550				600				900			
typ	C 11	C 21s	C 22	C 33	C 11	C 21s	C 22	C 33	C 11	C 21s	C 22	C 33
dł. L [mm]	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN
400	378 192 405	500 253 505	636 320 576	879 439 885	407 207 398	536 271 517	684 343 572	942 469 923	571 289 524	744 373 687	955 474 762	1 304 646 1145
500	472 240 421	625 317 532	796 400 607	1 099 549 933	509 258 419	670 338 547	855 428 604	1 178 587 975	714 361 542	931 466 721	1 194 592 833	1 630 807 1225
600	566 288 435	749 380 560	955 480 640	1 318 659 986	611 310 431	804 406 577	1 025 514 628	1 414 704 1 029	856 433 552	1 117 559 749	1 433 711 852	1 956 968 1296
700	661 336 462	874 443 600	1 114 560 689	1 538 768 1 047	713 362 453	938 474 620	1 196 600 685	1 649 821 1 087	999 506 591	1 303 652 827	1 672 829 987	2 282 1 130 1444
800	755 384 481	999 507 645	1 273 640 733	1 758 878 1 105	814 413 466	1 072 542 673	1 367 685 722	1 885 939 1 144	1 142 578 628	1 489 745 901	1 910 948 1 096	2 608 1 291 1 592
900	850 432 510	1 124 570 699	1 432 720 790	1 977 988 1 196	916 465 508	1 206 609 729	1 538 771 786	2 120 1 056 1 238	1 284 650 678	1 675 838 985	2 149 1 066 1 206	2 934 1 453 1 735
1000	944 480 542	1 249 633 745	1 591 799 831	2 197 1 098 1 284	1 018 517 530	1 340 677 782	1 709 857 803	2 356 1 173 1 288	1 427 722 729	1 861 932 1 068	2 388 1 185 1 314	3 260 1 614 1 882
1100	1 038 528 572	1 374 696 807	1 750 879 926	2 417 1 207 1 374	1 120 569 571	1 474 745 838	1 880 943 930	2 592 1 291 1 428	1 570 795 774	2 047 1 025 1 148	2 627 1 303 1 423	3 586 1 776 2 032
1200	1 133 576 602	1 499 760 866	1 909 959 989	2 636 1 317 1 465	1 222 620 589	1 608 812 902	2 051 1 028 974	2 827 1 408 1 519	1 712 867 821	2 233 1 118 1 228	2 866 1 422 1 530	3 912 1 937 2 180
1400	1 322 672 669	1 749 886 961	2 227 1 119 1 197	3 076 1 537 1 789	1 425 724 666	1 876 948 1 011	2 393 1 200 1 189	3 298 1 643 1 890	1 998 1 011 923	2 605 1 304 1 351	3 343 1 659 1 664	4 564 2 260 2 474
1600	1 510 768 730	1 998 1 013 1 061	2 546 1 279 1 334	3 515 1 756 1 992	1 629 827 753	2 144 1 083 1 108	2 734 1 371 1 351	3 770 1 877 2 108	2 283 1 156 1 021	2 978 1 490 1 510	3 821 1 896 1 861	5 216 2 583 2 743
1800	1 699 864 812	2 248 1 140 1 186	2 864 1 439 1 486	3 955 1 976 2 201	1 832 930 832	2 412 1 218 1 248	3 076 1 542 1 511	4 241 2 112 2 336	2 569 1 300 1 130	3 350 1 677 1 677	4 298 2 133 2 076	5 868 2 905 3 021
2000	1 888 960 879	2 498 1 266 1 296	3 182 1 599 1 620	4 394 2 195 2 404	2 036 1 034 902	2 680 1 354 1 362	3 418 1 714 1 645	4 712 2 347 2 550	2 854 1 445 1 283	3 722 1 863 1 860	4 776 2 370 2 279	6 520 3 228 3 294
2300	2 171 1 104 1 015	2 873 1 456 1 460	3 659 1 839 1 828	5 053 2 524 2 704	2 341 1 189 1 053	3 082 1 557 1 535	3 931 1 971 1 923	5 419 2 699 2 870	3 282 1 662 1 500	4 280 2 142 2 132	5 492 2 725 2 576	7 498 3 713 3 690
2600	2 454 1 248 1 125	3 247 1 646 1 625	4 137 2 079 2 032	5 712 2 854 3 009	2 647 1 344 1 171	3 484 1 760 1 712	4 443 2 228 2 140	6 126 3 051 3 197	3 710 1 878 1 719	4 839 2 422 2 407	6 209 3 080 2 886	8 476 4 197 4 093
3000	2 832 1 439 1 259	3 747 1 899 1 847	4 773 2 398 2 306	6 591 3 293 3 391	3 054 1 551 1 309	4 020 2 031 1 949	5 127 2 571 2 434	7 068 3 520 3 606	4 281 2 167 1 923	5 583 2 795 2 706	7 164 3 554 3 261	9 780 4 842 4 621

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.



WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE

t_z	t_p	t_i			
$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	5°C	16°C	20°C	24°C
90	70	0,59	0,73	0,80	0,87
75	65	0,71	0,90	1,00	1,12
70	55	0,84	1,11	1,25	1,42
55	45	1,15	1,66	1,96	2,37

PKWiU 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów $75/65/20^\circ\text{C}$ i $55/45/20^\circ\text{C}$. Dla parametrów innych od $75/65/20^\circ\text{C}$ należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów $70/55/20^\circ\text{C}$ moc grzejników dzielimy przez 1,25.



CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW PURMO VENTIL COMPACT


(obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017)



- 329
165
609
- moc grzewcza w watach dla parametrów $t_z/t_p/t_i = 75/65/20^\circ\text{C}$
 - moc grzewcza w watach dla parametrów $t_z/t_p/t_i = 55/45/20^\circ\text{C}$
 - cena netto w zł bez podatku VAT

wys. H [mm]	200 *				300				400				450			
typ	CV 21s	CV 22	CV 33	CV 44	CV 11	CV 21s	CV 22	CV 33	CV 11	CV 21s	CV 22	CV 33	CV 11	CV 21s	CV 22	CV 33
dł. L [mm]	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN
400					218 112 532	304 157 605	384 195 631	539 273 887	284 145 542	385 197 617	488 247 677	680 343 960	316 161 545	424 216 627	539 272 705	748 376 996
500					273 140 545	381 196 630	481 244 661	674 341 928	356 181 551	482 247 645	611 309 711	850 428 1006	395 201 559	530 271 653	674 340 742	935 470 1041
600	329 165 609	434 219 660	613 307 926	802 399 1314	328 167 559	457 236 646	577 293 685	808 410 964	427 218 569	578 296 671	733 371 742	1019 514 1047	474 241 575	636 325 684	808 408 743	1 121 564 1087
700	384 193 640	507 255 698	715 358 987	936 465 1393	382 195 568	533 275 678	673 342 729	943 478 1024	498 254 582	674 345 705	855 432 787	1189 599 1124	553 282 590	742 379 720	943 476 812	1 308 657 1148
800	439 220 663	579 292 726	818 409 1042	1070 532 1449	437 223 575	609 314 705	769 391 773	1 078 546 1087	569 290 600	770 395 737	977 494 829	1359 685 1170	632 322 602	848 433 753	1 078 544 821	1 495 751 1210
900	494 248 698	652 328 760	920 460 1095	1203 598 1515	491 251 599	685 353 737	865 440 818	1 212 615 1153	640 326 624	867 444 779	1099 556 880	1529 771 1247	711 362 637	954 487 801	1 212 612 882	1 682 845 1293
1000	549 276 728	724 365 794	1022 511 1151	1337 665 1592	546 279 620	761 393 770	961 488 855	1 347 683 1228	711 363 652	963 493 817	1221 618 909	1699 856 1326	790 402 666	1 060 541 844	1 347 680 942	1 869 939 1371
1100	604 303 794	794 400 869	1124 562 1247	1471 732 1738	601 307 646	837 432 810	1 057 537 900	1 482 751 1298	782 399 684	1059 543 873	1343 680 988	1869 942 1407	869 443 705	1 166 595 905	1 482 748 1039	2 056 1 033 1457
1200	659 331 825	869 438 910	1226 613 1309	1604 798 1818	655 335 678	913 471 848	1 153 586 942	1 616 820 1366	853 435 720	1156 592 923	1465 741 1044	2039 1028 1485	948 483 733	1 272 649 956	1 616 816 1058	2 243 1 127 1541
1400	769 386 931	1014 511 975	1431 716 1434	1872 931 1954	764 391 743	1 065 550 923	1 345 684 1023	1 886 956 1505	995 508 786	1348 691 1001	1709 865 1186	2379 1199 1692	1 106 563 803	1 484 758 1042	1 886 952 1249	2 617 1 315 1773
1600	879 441 953	1158 583 1065	1635 818 1593	2139 1064 2130	874 447 803	1 218 628 1001	1 538 781 1110	2 155 1 093 1649	1138 580 848	1541 789 1092	1954 988 1295	2718 1370 1856	1 264 644 871	1 696 866 1137	2 155 1 088 1363	2 990 1 503 1930
1800	988 496 1116	1303 656 1220	1840 920 1836	2407 1197 2442	983 502 870	1 370 707 1081	1 730 879 1198	2 425 1 229 1795	1280 653 923	1733 888 1189	2198 1112 1409	3058 1541 2030	1 422 724 942	1 908 974 1242	2 425 1 224 1533	3 364 1 691 2118
2000	1098 551 1187	1448 729 1314	2044 1022 1986	2674 1330 2631	1 092 558 928	1 522 785 1153	1 922 977 1283	2 694 1 366 1932	1422 725 985	1926 987 1279	2442 1236 1518	3398 1713 2183	1 580 805 1008	2 120 1 082 1346	2 694 1 360 1668	3 738 1 878 2265
2300	1263 634 1309	1665 839 1576	2351 1176 2344	3075 1529 3156	1 256 642 1006	1 750 903 1264	2 210 1 123 1409	3 098 1 571 2140	1635 834 1071	2215 1135 1419	2808 1421 1686	3908 1970 2432	1 817 926 1102	2 438 1 245 1495	3 098 1 564 1869	4 299 2 160 2522
2600	1427 716 1420	1882 948 1742	2657 1329 2594	3476 1729 3482	1 420 726 1091	1 979 1 021 1369	2 499 1 270 1532	3 502 1 776 2347	1849 943 1156	2504 1283 1557	3175 1606 1856	4417 2227 2676	2 054 1 046 1192	2 756 1 407 1650	3 502 1 768 2063	4 859 2 442 2784
3000	1647 827 1531	2172 1094 1961	3066 1534 2926	4011 1995 3924	1 638 837 1177	2 283 1 178 1505	2 883 1 465 1705	4 041 2 049 2626	2133 1088 1262	2889 1480 1733	3663 1853 2081	5097 2569 2999	2 370 1 207 1294	3 180 1 623 1852	4 041 2 040 2332	5 607 2 818 3124

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.



CENY ZAWIESZEŃ I STOJAKÓW DLA GRZEJNIKÓW VENTIL COMPACT O WYSOKOŚCI 200 MM.

Stojak dla typu 21s	AZ02BS120021S001	120
Stojak dla typu 22, 33 i 44	AZ02BS1200224401	120
Zestaw zawieszni szynowych dla typu 21s i 22 (szt.2)	AZ02BW2MC2002201	41
Zestaw zawieszni szynowych dla typu 21s i 22 (szt.3)	AZ02BW3MC2002201	58
Zawieszenie szynowe dla typu 33 (szt.1)	AZ02BW1MC2003301	44
Zawieszenie szynowe dla typu 44 (szt.1)	AZ02BW1MC2004401	49

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 901 6.

Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo 201 6 są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo 201 6).

Cena grzejnika VENTIL COMPACT obejmuje:

- osłonę górną (grill) • dwie osłony boczne • wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop
- dwa korki • odpowietrznik • komplet zawieszni ściennych

UWAGA

* Cena grzejników o wys. 200 mm nie obejmuje zawieszni lub stojaków – należy je zamówić osobno. Pozostałe wyposażenie jak dla grzejników o wysokościach 300 - 900 mm.

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW PURMO VENTIL COMPACT

(obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017)



- 347 - moc grzewcza w watach dla parametrów $t_z/t_p/t_i = 75/65/20^\circ\text{C}$
177 - moc grzewcza w watach dla parametrów $t_z/t_p/t_i = 55/45/20^\circ\text{C}$
548 - cena netto w zł bez podatku VAT

wys. H [mm]	500				600				900			
typ	CV 11	CV 21s	CV 22	CV 33	CV 11	CV 21s	CV 22	CV 33	CV 11	CV 21s	CV 22	CV 33
dł. L [mm]	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN	[W] PLN
400	347 177 548	462 235 630	588 296 723	814 408 1032	407 207 536	536 271 668	684 343 741	942 469 1096	571 289 663	744 373 844	955 474 915	1 304 646 1319
500	434 221 560	578 294 664	735 370 762	1 018 510 1083	509 258 547	670 338 701	855 428 779	1 178 587 1151	714 361 680	931 466 880	1 194 592 1003	1 630 807 1393
600	521 265 578	694 353 694	882 444 801	1 221 612 1129	611 310 562	804 406 725	1 025 514 803	1 414 704 1211	856 433 691	1 117 559 914	1 433 711 1021	1 956 968 1466
700	608 309 599	809 412 729	1 029 518 844	1 425 714 1224	713 362 591	938 474 801	1 196 600 866	1 649 821 1270	999 506 742	1 303 652 1003	1 672 829 1179	2 282 1 130 1608
800	694 353 622	925 470 767	1 176 592 883	1 628 816 1249	814 413 609	1 072 542 848	1 367 685 891	1 885 939 1327	1 142 578 789	1 489 745 1093	1 910 948 1257	2 608 1 291 1748
900	781 398 652	1 040 529 818	1 323 666 942	1 832 918 1336	916 465 658	1 206 609 902	1 538 771 964	2 120 1 056 1423	1 284 650 844	1 675 838 1179	2 149 1 066 1410	2 934 1 453 1897
1000	868 442 681	1 156 588 862	1 470 740 957	2 035 1 020 1424	1 018 517 674	1 340 677 955	1 709 857 973	2 356 1 173 1516	1 427 722 894	1 861 932 1264	2 388 1 185 1519	3 260 1 614 2040
1100	955 486 720	1 272 647 939	1 617 814 1078	2 239 1 122 1514	1 120 569 726	1 474 745 1008	1 880 943 1112	2 592 1 291 1615	1 570 795 941	2 047 1 025 1337	2 627 1 303 1621	3 586 1 776 2185
1200	1 042 530 757	1 387 706 993	1 764 888 1144	2 442 1 224 1597	1 222 620 749	1 608 812 1068	2 051 1 028 1151	2 827 1 408 1710	1 712 867 985	2 233 1 118 1413	2 866 1 422 1721	3 912 1 937 2331
1400	1 215 618 824	1 618 823 1081	2 058 1 037 1350	2 849 1 427 1882	1 425 724 834	1 876 948 1177	2 393 1 200 1378	3 298 1 643 2089	1 998 1 011 1067	2 605 1 304 1519	3 343 1 659 1846	4 564 2 260 2617
1600	1 389 707 894	1 850 941 1184	2 352 1 185 1478	3 256 1 631 2062	1 629 827 941	2 144 1 083 1296	2 734 1 371 1549	3 770 1 877 2309	2 283 1 156 1163	2 978 1 490 1682	3 821 1 896 2058	5 216 2 583 2878
1800	1 562 795 971	2 081 1 059 1297	2 646 1 333 1620	3 663 1 835 2265	1 832 930 1016	2 412 1 218 1424	3 076 1 542 1713	4 241 2 112 2543	2 569 1 300 1269	3 350 1 677 1836	4 298 2 133 2245	5 868 2 905 3160
2000	1 736 883 1041	2 312 1 176 1405	2 940 1 481 1753	4 070 2 039 2437	2 036 1 034 1093	2 680 1 354 1565	3 418 1 714 1856	4 712 2 347 2755	2 854 1 445 1423	3 722 1 863 2023	4 776 2 370 2453	6 520 3 228 3420
2300	1 996 1 016 1137	2 659 1 353 1574	3 381 1 703 1963	4 681 2 345 2719	2 341 1 189 1206	3 082 1 557 1718	3 931 1 971 2149	5 419 2 699 3084	3 282 1 662 1630	4 280 2 142 2275	5 492 2 725 2720	7 498 3 713 3809
2600	2 257 1 148 1225	3 006 1 529 1743	3 822 1 925 2179	5 291 2 651 3005	2 647 1 344 1293	3 484 1 760 1908	4 443 2 228 2380	6 126 3 051 3412	3 710 1 878 1834	4 839 2 422 2536	6 209 3 080 3019	8 476 4 197 4199
3000	2 604 1 325 1341	3 468 1 764 1963	4 410 2 221 2456	6 105 3 059 3371	3 054 1 551 1432	4 020 2 031 2149	5 127 2 571 2685	7 068 3 520 3834	4 281 2 167 2023	5 583 2 795 2828	7 164 3 554 3388	9 780 4 842 4710

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.



(tylko dla H=200 mm)

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE

t_z	t_p	t_i			
$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	5°C	16°C	20°C	24°C
90	70	0,59	0,73	0,80	0,87
75	65	0,71	0,90	1,00	1,12
70	55	0,84	1,11	1,25	1,42
55	45	1,15	1,66	1,96	2,37

PKWiU 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów $75/65/20^\circ\text{C}$ i $55/45/20^\circ\text{C}$. Dla parametrów innych od $75/65/20^\circ\text{C}$ należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów $70/55/20^\circ\text{C}$ moc grzejników dzielimy przez 1,25.

RETTIG HEATING Sp. z o.o.
02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01
www.purmo.pl
e-mail: purmow@purmo.pl

Purmo_cennik_CV_06_2017_PL