



SUOSITUSHINNASTO
SÄHKÖLÄMMITYS-
TUOTTEET
7/2018



SISÄLTÖ

ÖLJYTÄYTTIESET LÄMMITTIMET

	Yali Digital [YALI D]	6
	Yali Parada [YALI P]	7
	Yali Ramo [YALI R]	8
	Yali Comfort [YALI C]	9
	Yali GV [YALI GV]	10
	Kaba [KABA P]	10

SISUSTUSLÄMMITTIMET

	Epok [EPO H]	11
	Epok V [EPO V]	11
	Tamari [TAM H]	12
	Tamari V [TAM V]	12
	Langila [LAN V, LAN TR]	12
	Sanbe [SAN V, SAN TR]	13

OHJAUSJÄRJESTELMÄT

	TempCo Touch E3	11
	TempCo Clock	11
	TempCo Connect	11
	TempCo GSM	11

PYYHEKUIVAIMET

	Nilä [NIL P, NIL RP, NIL TIP].....13
	Muria [MUR P, MUR RP, MUR TIP].....14
	Athena A [ATH AP].....14
	Athena E [ATH EP].....14
	Athena S [ATH SP].....14
	Jarl [JARL].....15
	Alaid [ALAID, ALAID RF].....15

LISÄTIEDOT

Lisävarusteet.....16
Yleistä.....17
Väri.....18



Rettigin Purmo Sähkön tuotteet täyttävät 1.1.2018 voimaan astuneen Ecodesign direktiivin vaatimukset.

YALI DIGITAL



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI D 0304 30x40cm 250W	8129003	250	300	400	230	5	249	309
YALI D 0308 30x80cm 500W	8129005	500	300	800	230	9	264	327
YALI D 0305/2 30x50cm 500W	8129006	500	300	500	230	10	301	373
YALI D 0311 30x110cm 750W	8129008	750	300	1100	230	14	299	371
YALI D 0308/2 30x80cm 750W	8129009	750	300	800	230	15	343	425
YALI D 0315 30x150cm 1000W	8129010	1000	300	1500	230	10	333	413
YALI D 0310/2 30x100cm 1000W	8129011	1000	300	1000	230	19	374	464
YALI D 0313/2 30x130cm 1250W	8129013	1250	300	1300	230	24	397	492
YALI D 0316/2 30x160cm 1500W	8129015	1500	300	1600	230	30	457	567
YALI D 0320/2 30x200cm 2000W	8129020	2000	300	2000	230	37	560	694

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI D 0506 50x55cm 500W	8129025	500	500	550	230	10	257	319
YALI D 0504/2 50x40cm 500W	8129026	500	500	400	230	12	296	367
YALI D 0508 50x80cm 750W	8129028	750	500	800	230	14	285	353
YALI D 0505/2 50x50cm 750W	8129029	750	500	500	230	15	329	408
YALI D 0511 50x105cm 1000W	8129030	1000	500	1050	230	19	315	391
YALI D 0507/2 50x65cm 1000W	8129031	1000	500	650	230	20	357	443
YALI D 0513 50x130cm 1250W	8129033	1250	500	1300	230	23	333	413
YALI D 0508/2 50x80cm 1250W	8129034	1250	500	800	230	24	385	477
YALI D 0510/2 50x95cm 1500W	8129035	1500	500	950	230	28	438	543
YALI D 0513/2 50x125cm 2000W	8129040	2000	500	1250	230	37	495	614

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitäntäisenä. Pituus 120 cm.	23	29

YALI PARADA



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI P 0304 30x40cm 250W	8129523	250	300	400	230	6	296	367
YALI P 0308 30x80cm 500W	8129525	500	300	800	230	11	315	391
YALI P 0305/2 30x50cm 500W	8129526	500	300	500	230	11	358	444
YALI P 0311 30x110cm 750W	8129528	750	300	1100	230	17	355	440
YALI P 0308/2 30x80cm 750W	8129529	750	300	800	230	17	408	506
YALI P 0315 30x150cm 1000W	8129530	1000	300	1500	230	14	397	492
YALI P 0310/2 30x100cm 1000W	8129531	1000	300	1000	230	22	445	552
YALI P 0313/2 30x130cm 1250W	8129533	1250	300	1300	230	27	473	587
YALI P 0316/2 30x160cm 1500W	8129535	1500	300	1600	230	34	545	676
YALI P 0320/2 30x200cm 2000W	8129540	2000	300	2000	230	42	668	828


* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI P 0506 50x55cm 500W	8129545	500	500	550	230	12	306	379
YALI P 0504/2 50x40cm 500W	8129546	500	500	400	230	14	351	435
YALI P 0508 50x80cm 750W	8129548	750	500	800	230	17	340	422
YALI P 0505/2 50x50cm 750W	8129549	750	500	500	230	17	393	487
YALI P 0511 50x105cm 1000W	8129550	1000	500	1050	230	23	373	463
YALI P 0507/2 50x65cm 1000W	8129551	1000	500	650	230	22	425	527
YALI P 0513 50x130cm 1250W	8129553	1250	500	1300	230	29	397	492
YALI P 0508/2 50x80cm 1250W	8129554	1250	500	800	230	27	458	568
YALI P 0510/2 50x95cm 1500W	8129555	1500	500	950	230	32	520	645
YALI P 0513/2 50x125cm 2000W	8129560	2000	500	1250	230	42	591	733

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

UUTUUS!



• Yali Parada lämmittimen etupelti valmiiksi maalattuna viidessä eri RAL värisävyyssä, katso värit sivu 18.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitântäjohtopakkaus	8129400	Liitântäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitântäisenä. Pituus 120 cm.	23	29

YALI RAMO



Korkeus 300 mm


Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI R 0304 30x40cm 250W	8129563	250	300	400	230	6	296	367
YALI R 0308 30x80cm 500W	8129565	500	300	800	230	11	315	391
YALI R 0305/2 30x50cm 500W	8129566	500	300	500	230	11	358	444
YALI R 0311 30x110cm 750W	8129568	750	300	1100	230	17	355	440
YALI R 0308/2 30x80cm 750W	8129569	750	300	800	230	17	408	506
YALI R 0315 30x150cm 1000W	8129570	1000	300	1500	230	14	397	492
YALI R 0310/2 30x100cm 1000W	8129571	1000	300	1000	230	22	445	552
YALI R 0313/2 30x130cm 1250W	8129573	1250	300	1300	230	27	473	587
YALI R 0316/2 30x160cm 1500W	8129575	1500	300	1600	230	34	545	676
YALI R 0320/2 30x200cm 2000W	8129580	2000	300	2000	230	42	668	828

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI R 0506 50x55cm 500W	8129585	500	500	550	230	12	306	379
YALI R 0504/2 50x40cm 500W	8129586	500	500	400	230	14	351	435
YALI R 0508 50x80cm 750W	8129588	750	500	800	230	17	340	422
YALI R 0505/2 50x50cm 750W	8129589	750	500	500	230	17	393	487
YALI R 0511 50x105cm 1000W	8129590	1000	500	1050	230	23	373	463
YALI R 0507/2 50x65cm 1000W	8129591	1000	500	650	230	22	426	528
YALI R 0513 50x130cm 1250W	8129593	1250	500	1300	230	29	397	492
YALI R 0508/2 50x80cm 1250W	8129594	1250	500	800	230	27	458	568
YALI R 0510/2 50x95cm 1500W	8129595	1500	500	950	230	32	520	645
YALI R 0513/2 50x125cm 2000W	8129599	2000	500	1250	230	42	591	733

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.



- Yali Ramo lämmittimen etupelti valmiiksi maalattuna viidessä eri RAL värisävyyssä, katso värit sivu 18.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm.	23	29

YALI COMFORT



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI C 0304 30x40cm 250W	8129403	250	300	400	230	5	224	278
YALI C 0308 30x80cm 500W	8129405	500	300	800	230	9	239	296
YALI C 0305/2 30x50cm 500W	8129406	500	300	500	230	10	272	337
YALI C 0311 30x110cm 750W	8129408	750	300	1 100	230	14	270	335
YALI C 0308/2 30x80cm 750W	8129409	750	300	800	230	15	309	383
YALI C 0310/2 30x100cm 1000W	8129410	1 000	300	1 000	230	19	339	420
YALI C 0313/2 30x130cm 1250W	8129413	1 250	300	1 300	230	24	359	445

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI C 0506 50x55cm 500W	8129425	500	500	550	230	10	233	289
YALI C 0504/2 50x40cm 500W	8129426	500	500	400	230	12	267	331
YALI C 0508 50x80cm 750W	8129428	750	500	800	230	14	258	320
YALI C 0505/2 50x50cm 750W	8129429	750	500	500	230	15	299	371
YALI C 0511 50x105cm 1000W	8129430	1 000	500	1 050	230	19	284	352
YALI C 0507/2 50x65cm 1000W	8129431	1 000	500	650	230	20	324	402
YALI C 0513 50x130cm 1250W	8129433	1 250	500	1300	230	23	302	374
YALI C 0508/2 50x80cm 1250W	8129434	1 250	500	800	230	24	348	432
YALI C 0510/2 50x95cm 1500W	8129435	1 500	500	950	230	28	395	490

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitännäjohtopakkaus	8129400	Liitännäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm.	23	29

YALI GV



Korkeus 1800 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino Kg	Hinta alv ei sis.	Hinta alv sis.
YAL GV 18 03 230 08 2	8129711	750	300	1 800	230	27	541	671
YAL GV 18 05 230 10 2	8129712	1 000	450	1 800	230	35	568	704
YAL GV 18 06 230 13 2	8129713	1 250	600	1 800	230	44	626	776

Korkeus 1950 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino Kg	Hinta alv ei sis.	Hinta alv sis.
YAL GV 20 06 230 15 2	8129714	1 500	600	1 950	230	49	675	837

Korkeus 2100 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino Kg	Hinta alv ei sis.	Hinta alv sis.
YAL GV 21 06 230 18 2	8129715	1 750	600	2 100	230	54	731	906
YAL GV 21 08 230 20 2	8129716	2 000	750	2 100	230	64	789	978

KABA



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
PISTOTULPALLISET LÄMMITTIMET								
KABA P 0306 30x60cm 250W	8129503	250	300	600	230	5	167	207
KABA P 0311 30x110cm 500W	8129505	500	300	1100	230	9	178	221

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
PISTOTULPALLISET LÄMMITTIMET								
KABA P 0507 50x70cm 500W	8129506	500	500	700	230	11	172	213
KABA P 0511 50x105cm 750W	8129508	750	500	1050	230	14	178	221
KABA P 0514 50x140cm 1000W	8129510	1000	500	1400	230	18	188	233
KABA P 0518 50x175cm 1250W	8129513	1250	500	1750	230	23	220	273

OHJAUSJÄRJESTELMÄT



Tyyppi	Snro	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
OHJAUS KOSKETUSNÄYTÖN AVULLA (WIFI)							
TEMPCO TOUCH E3	8129000	110	150	230	Johdoton ohjausyksikkö	267	331
TEMPCO RF-TOISTIN 868 MHZ	8129002	240	70	230	RF-toistin 868 MHz	92	114
TEMPCO TOUCH E3 LATURI	8129001	90	80	230	Lisätarvike Laturi E3	25	29
OHJAUS GSM-LAITTEELLA / KELLOLLA							
TEMPCO GSM NC EH	2810101	170	50	230	GSM-ohjain	536	665
TEMPCO CLOCK RF EH	2810102	130	75	3	RF kello	113	140
TEMPCO CONNECT 1M RF	2810103	170	70	230	Vastaanotin	76	94

EPOK H



Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
EPO 05 06 230 05 2	8129703	500	500	600	230	21	563	698
EPO 05 08 230 08 2	8129704	750	500	800	230	29	715	887
EPO 05 10 230 10 2	8129705	1 000	500	1 000	230	39	831	1 030
EPO 05 13 230 13 2	8129706	1 250	500	1 300	230	49	981	1 216

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

EPOK V



Korkeus 1845 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
EPO V 19 04 230 10 2	8129700	1 000	400	1 845	230	38	836	1 037
EPO V 19 06 230 15 2	8129701	1 500	600	1 845	230	57	1 017	1 261
EPO V 19 08 230 20 2	8129702	2 000	800	1 845	230	75	1 225	1 519

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

TAMARI H



Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
TAM H 05 06 230 05 2	8128125	500	500	558	230	19	482	598
TAM H 05 08 230 08 2	8128126	750	500	783	230	27	610	756
TAM H 05 11 230 10 2	8128127	1 000	500	1 083	230	38	708	878
TAM H 05 14 230 13 2	8128129	1 250	500	1 308	230	46	836	1 037

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

TAMARI V




Korkeus 1830 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
TAM V 18 05 230 10 2	8128120	1 000	455	1 830	230	33	726	900
TAM V 18 07 230 15 2	8128121	1 500	680	1 830	230	46	865	1 073
TAM V 18 10 230 20 2	8128122	2 000	905	1 830	230	58	1 040	1 290

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

LANGILA



LANGILA – Korkeus 1800 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V 18 03 230 08 2	8129721	750	325	1 800	230	29	630	781
LAN V 18 05 230 10 2	8 129722	1 000	475	1 800	230	40	689	854
LAN V 18 06 230 13 2	8129723	1 250	625	1 800	230	52	745	924

LANGILA – Korkeus 1950 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V 20 06 230 15 2	8129724	1 500	625	1 950	230	57	804	997

LANGILA – Korkeus 2100 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V 21 06 230 18 2	8129725	1 750	625	2 100	230	62	869	1 078
LAN V 21 08 230 20 2	8129726	2 000	775	2 100	230	75	939	1 164

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

SANBE



SANBE – Korkeus 1800 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SAN V 18 03 230 08 2	81 9731	750	380	1 800	230	29	630	781
SAN V 18 05 230 10 2	8129732	1 000	530	1 800	230	40	689	854
SAN V 18 06 230 13 2	8129733	1 250	680	1 800	230	52	745	924

SANBE – Korkeus 1950 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SAN V 20 06 230 15 2	8129734	1 500	680	1 950	230	57	804	997

SANBE – Korkeus 2100 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SAN V 21 06 230 18 2	8129735	1 750	680	2 100	230	62	869	1 078
SAN V 21 08 230 20 2	8129736	2 000	830	2 100	230	75	939	1 164

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

NILA | R | TI



NILA – Korkeus 800 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
NIL P 08 05 230 01 1 C	8128560	5281212	Kromi	70	800	450	230	6	269	334
NIL P 08 05 230 01 1 W	8128559	5281213	Valkea RAL 9016	80	800	450	230	6	252	312
NIL P 08 06 230 01 1 C	8128558	5281214	Kromi	80	800	620	230	7	279	346
NIL P 08 06 230 01 1 W	8128557	5281215	Valkea RAL 9016	100	800	620	230	7	257	319

NILA R – Korkeus 800 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
NIL R P 08 05 230 01 1 C	81 285 01	5281206	Kromi	70	800	450	230	6	269	334
NIL R P 08 05 230 01 1 W	81 285 04	5281207	Valkea RAL 9016	80	800	450	230	6	252	312
NIL R P 08 06 230 01 1 C	81 285 05	5281208	Kromi	80	800	620	230	7	279	346
NIL R P 08 06 230 01 1 W	81 285 08	5281209	Valkea RAL 9016	100	800	620	230	7	257	319

NILA Ti – Korkeus 800 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
NIL TI P 0805 230 01 1 C	8128521	Kromi	70	800	450	230	6	308	382
NIL TI P 0805 230 01 1 W	8128522	Valkea RAL 9016	80	800	450	230	6	290	360
NIL TI P 0806 230 01 1 C	8128523	Kromi	80	800	620	230	7	320	397
NIL TI P 0806 230 01 1 W	8128524	Valkea RAL 9016	100	800	620	230	7	296	367

MURIA | R | TI



MURIA – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
MUR P 05 06 230 01 1 W	8128549	5281216	Valkea RAL 9016	70	505	580	230	5	211	262
MUR P 05 06 230 01 1 C	8128548	5281217	Kromi	70	505	580	230	5	198	246

MURIA R – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
MUR R P 05 06 230 01 1 W	81 285 10	5281210	Valkea RAL 9016	70	505	580	230	5	211	262
MUR R P 05 06 230 01 1 C	81 285 09	5281211	Kromi	70	505	580	230	5	198	246

MURIA Ti – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
MUR TI P 0506 230 01 1 C	8128511	Kromi	70	505	580	230	5	243	301
MUR TI P 0506 230 01 1 W	8128512	Valkea RAL 9016	70	505	580	230	5	227	281

ATHENA A | E | S



ATHENA A – Korkeus 425 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ATH A P 05 05 230 01 2 C	8128601	5281200	Kromi	40	425	450	230	2	106	131
ATH A P 05 05 230 01 2 W	8128602	5281201	Valkea RAL 9016	55	425	450	230	2	84	104

ATHENA E – Korkeus 625 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ATH E P 06 05 230 01 2 C	8128603	5281202	Kromi	55	625	450	230	3	121	150
ATH E P 06 05 230 01 2 W	8128604	5281203	Valkea RAL 9016	70	625	450	230	3	100	124

ATHENA S – Korkeus 737 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ATH S P 07 05 230 01 2 C	8128605	5281204	Kromi	50	737	450	230	3	127	157
ATH S P 07 05 230 01 2 W	8128606	5281205	Valkea RAL 9016	65	737	450	230	3	106	131

JARL



JARL – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
JAR 10 05 230 03 2 W	8128611	RAL 9015	300	953	500	230	12	614	761
JAR 13 05 230 05 2 W	8128612	RAL 9015	500	1 313	500	230	17	671	832
JAR 16 06 230 08 2 W	8128613	RAL 9015	750	1 628	600	230	24	750	930

ALAID | RF



ALAID – Korkeus 953, 1313 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ALAID 10 05 230 03 2 W	8128614	RAL 9015	300	953	500	230	9	616	761
ALAID 13 05 230 05 2 W	8128615	RAL 9015	500	1 313	500	230	13	674	832

ALAID RF – Korkeus 1342, 1657 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ALAID RF 13 05 230 03 2 C	8128616	Kromi	300	1 342	500	230	13	880	1091
ALAID RF 17 06 230 05 2 C	8128617	Kromi	500	1 657	600	230	19	1438	1783

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteet ja varaosat

Tyyppi	Snro	Korkeus mm	Leveys mm	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V TR 03	81 297 27	40	365	Pyyheteline Langila leveys 325 mm	135,00	167,00
LAN V TR 05	81 297 28	40	515	Pyyheteline Langila leveys 475 mm	135,00	167,00
LAN V TR 06	81 297 29	40	665	Pyyheteline Langila leveys 625 mm	135,00	167,00
LAN V TR 08	81 297 30	40	815	Pyyheteline Langila leveys 775 mm	135,00	160,00
SAN V TR 03	81 297 37	40	412,5	Pyyheteline Sanbe leveys 380 mm	135,00	167,00
SAN V TR 05	81 297 38	40	562,5	Pyyheteline Sanbe leveys 530 mm	135,00	167,00
SAN V TR 06	81 297 39	40	712,5	Pyyheteline Sanbe leveys 680 mm	135,00	167,00
SAN V TR 08	81 297 40	40	862,5	Pyyheteline Sanbe leveys 830 mm	135,00	160,00
Nila TH-C	81 285 52	20	380	Kuivaushylly Nila. Syvyys 290 mm.	62,00	77,00
IP 44 suojakotelo	16 131 00	182	82	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44	8,00	10,00
Purmo lämmittimen 5-napainen liitäntärasia	16 131 01	120	110	Liitäntärasia Purmo	21,00	26,00
Jalkapari Kaba Tyyppi 10	81 295 00	100	300	Lisätarvike: Kaba P lämmittimen jalkapari, tyyppi 10	32,00	40,00
TempCo Clock RF	28 101 02	130	75	Johdoton ohjauskello 4 alueelle	113,00	140,00
TempCo GSM NC EH	28 101 01	170	50	GSM-ohjain	536,00	665,00
TempCo Connect 1M RF	28 101 03	170	70	Vastaanotin	76,00	94,00
TempCo Touch E3	81 290 00	110	150	Johdoton kosketusnäyttö WiFi-käyttöön	267,00	331,00
TempCo Touch E3 laturi	81 290 01	90	50	Lisätarvike: Laturi Purmo Touch E3	25,00	29,00
Tempco RF-toistin 868 MHz	81 290 02	240	70	TEMPCO RF-toistin 868 MHz	92,00	114,00
YALI D/C 1-ELEM. TEHOYKSIKKÖ	81 290 46	—	—	Termostaatti elektroninen	46,70	57,90
YALI D/C 2-ELEM. TEHOYKSIKKÖ	81 290 47	—	—	Termostaatti elektroninen	49,90	61,90
YALI P/R 1-ELEM. TEHOYKSIKKÖ	81 290 48	—	—	Termostaatti elektroninen	46,70	57,90
YALI P/R 2-ELEM. TEHOYKSIKKÖ	81 290 49	—	—	Termostaatti elektroninen	49,90	61,90
KABA TERMOSTAATTI, UUSI MALLI	81 290 50	—	—	Termostaatti elektroninen	72,50	89,80
YALI C ANALOG. SÄÄTÖYKSIKKÖ	81 290 51	—	—	Termostaatti elektroninen	27,40	33,90
YALI D/P/R DIGIT. SÄÄTÖYKSIKKÖ	81 290 52	—	—	Termostaatti elektroninen	48,30	59,90
YALI D/C P 1-ELEM. TEHOYKS.	81 290 71	—	—	Termostaatti elektroninen	46,70	57,90
YALI D/C P 2-ELEM. TEHOYKS.	81 290 72	—	—	Termostaatti elektroninen	49,90	61,90
Kannakepari MC Yali/1, H300mm	81 290 41	—	—	Kannake Monclac	12,70	15,80
Kannakepari MC Yali/1, H500mm	81 290 42	—	—	Kannake Monclac	13,80	17,20
Kannakepari MC Yali/2, H300mm	81 290 43	—	—	Kannake Monclac	10,90	13,60
Kannakepari MC Yali/2, H500mm	81 290 45	—	—	Kannake Monclac	12,10	15,00
Termostaatti MEB, MEC, Yali, Yali G 1-elementtinen	81 286 40	—	—	Termostaatti elektroninen	98,50	122,20
Termostaatti MEB, MEC, Yali, Yali G 2-elementtinen	81 286 41	—	—	Termostaatti elektroninen	98,50	122,20
Termostaatti Alata 1-elementtinen	81 286 42	—	—	Termostaatti elektroninen	98,50	122,20
Termostaatti Alata 2-elementtinen	81 286 43	—	—	Termostaatti elektroninen	98,50	122,20
Termostaatti Kaba vanha malli	81 286 44	—	—	Termostaatti elektroninen	77,00	95,40
Termostaatti CEB 1-elementtinen	81 286 45	—	—	Termostaatti elektroninen	98,50	122,20
Termostaatti CEB 2-elementtinen	81 286 46	—	—	Termostaatti elektroninen	98,50	122,20
Lapsisuoja on/off	—	—	—	Estää tahattomat on/off painallukset	—	—
Liitäntäjohtopakkaus. 120 cm	81 294 00	—	—	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähkö-asennukseen pistotulppaliitäntäisenä.	23,00	29,00



LISÄTARVIKE: Liitäntäjohtopakkaus (Snro 81 294 00) kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitäntäisenä. Pituus 120 cm.

YLEISTÄ



KIERRÄTYSMAKSU

Kaikki tuotteet sisältävät kierrätysmaksun. Valmistaja Rettig Lämpö Oy täyttää WEEE-direktiivin mukaiset vaatimukset. Suomessa Purmon sähkötuotteiden kierrätyksestä vastaa palveluyhtiö Elker Oy.

ARVONLISÄVERO

Luettelon painamishetkellä voimassa oleva alv on 24 %.

OIKEUS MUUTOKSIIN

Rettig Lämpö Oy pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä. Tämä tuoteluettelo kumoaa ja korvaa kaikkia aiemmat hinnastot. Tämän luettelon värit voivat poiketa varsinaisten tuotteiden väristä.

PURMON KATTAVA TAKUU

Yli 90 vuotisen kokemuksen perusteella tietää miten lämpöä, laatua, tyylikkyyttä, tehokkuutta ja kestävyyttä koskevat lupaukset lunastetaan. Meille laadun varmistaminen on hyvin tärkeää, joten jokainen Purmon lämmitin valmistetaan parhaista mahdollisista materiaaleista ja suunnitellaan ja kootaan vuosisatojen aikana kertyneen kokemuksen perusteella. Lämmittimille tehdään mittavat rasituskokeet, jotta näyttävän ulkoasun lisäksi myös niiden kestävyys voidaan luottaa.

Tuotteella on 10 vuoden takuu vuotojen osalta ja 2 vuoden takuu sähköisten komponenttien osalta.

TYYPPIESIMERKKI

ESIMERKKI: YALI D 05 13/2 230 20 1

		YALI	D	05	13	/2	230	20	1	
Tuotenimi:	Yali									
Lyhenne :	YALI – Tuotenimen 4 ensimmäistä kirjainta									
Tyyppi:	Digital									
Korkeus:	05 ≈ 50 cm									
Pituus/Leveys:	13 ≈ 125 cm									
Lämmitin:	/2 = kaksoiselementtinen lämmitin									
Jännite:	230 V									
Teho (W):	20 ≈ 2000 W									
Termostaatti:	Ilmoitetaan vain mikäli jokin muu tyyppi kuin Pohjoismainen tyyppi									
Eristysluokka:	1 (1 = maadoitettu, 2 = kaksoiseristetty)									
Väri:	Ilmoitetaan vain mikäli jokin muu väri kuin valkea									

VÄRIT



VAKIOVÄRI



RAL-VÄRIT (+20% HINTALISÄYS)

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow
RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red	RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink
RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet
RAL 5001 Green blue	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue
RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green	RAL 6033 Mint turquoise
RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey
RAL 7021 Black grey	RAL 7030 Stone grey	RAL 7024 Graphite grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey
RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White		

ERIKOISVÄRIT (+20% HINTALISÄYS)

S0102 Metal Grey (MP0102)	S0104 Metal Black (MP0104)	S0141 Black Textured (R9305)	S0142 White Textured (R9316)	S0143 Light Grey (R9409)
S0144 Brown Grey (R9407)	S0145 Creme White (R1413)	S0146 Anodic Bronze (R0320)	S0147 Anodic Brown (R0420)	S0148 Anodic Black (R0720)
S0149 Anodic Natura (R0120)	S0201 Metal Alu (MP0201)			

SANITEETTIVÄRIT (+20% HINTALISÄYS)

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan
S0091 Pergamon	S0094 Natura			

VALI PARADA & RAMO (+20% HINTALISÄYS)

RAL 3000 Flame red	RAL 9006 White aluminium	RAL 9005 Jet black	RAL 4009 Pastel violet	RAL 7030 Stone grey
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

HUOM! Painoteknisistä syistä värikartta voi poiketa todellisesta värisävystä.



Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme. Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Mitään tämän asiakirjan osia ei saa jäljentää ilman Rettig ICC:n kirjallista etukäteislupaa. Rettig ICC ei ole vastuussa epätarkkuuksista tai seurauksista, jotka voivat syntyä tässä asiakirjassa ilmoitettujen tietojen käytöstä tai virheellisestä käytöstä.