

RÖHRENRADIATOREN TRADITIONELL UND DOCH ANDERS


Wünschen Sie einen klassischen, zeitlosen Look? Wir haben die traditionelle Form des Röhrenradiators analysiert – und zeitgemäß interpretiert. Moderne Lasertechnik maximiert seinen Wirkungsgrad und seine Haltbarkeit. Mit unseren Röhrenradiatoren bringen Sie klassischen Charme in moderne Räume – oder ersetzen alte Heizkörper stilecht und in der Farbe, die Sie sich wünschen.



DELTA LASERLINE

HIGHTECH FÜR PERFEKTES FINISH

Spitzentechnologie: Delta-Heizkörper sind komplett lasergeschweißt – die höchstentwickelte Fertigungstechnologie im Heizkörperbau. Das Laserschweißen sorgt für perfekte Schweißnähte und stellt eine makellose Oberfläche her. Innen beugt es Schweißrückständen vor, und reduziert so Reibungen und das Korrosionsrisiko. Das Ergebnis? Ein geräuscharmer, hocheffizienter Heizkörper, der extrem langlebig ist. Die D-förmigen Profile, die dem Delta seinen Namen gaben, sehen nicht nur gut aus. Sie erhöhen auch die Leistung um bis zu zehn Prozent – verglichen mit herkömmlichen Formen. Ihr direkter Nutzen der neuen Fertigungstechnologie: Delta erlaubt die optimal individualisierte Heizkörperfertigung nach Maß. Lang, kurz, hoch oder niedrig – und in der Farbe Ihrer Wahl. Delta ist im Standardprogramm bereits in 28 verschiedenen Höhen erhältlich, Sie können den lasergeschweißten Heizkörper darüber hinaus millimeter genau in jeder Höhe zwischen 300 und 3000 mm bekommen.



DELTA LASERLINE

HÖHE

Von 155 - 3000 mm. Jede Höhe von 300 - 3000 mm auf Anfrage verfügbar.

LÄNGE

Frei wählbar
(50 mm x Gliederanzahl)


TYPEN

2-Säuler, 3-Säuler,
4-Säuler, 5-Säuler,
6-Säuler

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere Sanitär-,
metallische, strukturierte und
RAL-Farben auf Anfrage.






DAS DELTA D-PROFIL



DELTA COLUMN BENCH | V

FORM UND FUNKTION PERFEKT VEREINT



DELTA COLUMN BENCH

HÖHE

Delta Column Bench:
422, 472, 522, 572 mm
(4, 5, 6, oder 7 Glieder).

Delta Column Bench V:
490 und 540 mm

LÄNGE

Delta Column Bench:
1500 - 2800 mm
(plus 350 mm für die
optionale Bankauflage).

Delta Column Bench V:
1100, 1300, 1500 mm

TYPEN

Delta Column Bench:
6-Säuler

Delta Column Bench V:
4-Säuler, 5-Säuler

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär-, metallische,
strukturierte und RAL-
Farben auf Anfrage.
Bankauflage aus verleim-
tem Buchenholz (Multiplex)
als Zusatzausstattung.

Es gibt nichts Schöneres, als sich auf einer warmen Bank zu räkeln! Mit der Delta Column Bench werden Heizkörper zum Einrichtungsgegenstand mit Möbelcharakter. Dieses Produkt bietet Ihnen alle Vorteile der Delta-Serie und verwandelt obendrein den Heizkörper in einen funktionellen Einrichtungsgegenstand. Sie haben die Auswahl zwischen vertikalen und horizontalen Säulen. Dazu können Sie Bankauflagen aus verschiedenen Materialien kombinieren: Glas, Holz oder Naturstein. Und dabei achten wir auch noch auf die Details: Die Anschlüsse sind unsichtbar. Faszinierend, wenn etwas Praktisches so gut aussieht!




SONDERFARBEN

RAL 9005 TIEFSCHWARZ (KONSOLEN) UND RAL 3000 FEUERROT (HEIZKÖRPER)

DELTA BAR – WÄRME ALS ARCHITEKTUR

Auch die Delta Bar macht aus Ihrem Heizkörper ein architektonisches Schmuckstück. Das Ergebnis ist nicht nur ein Beispiel für gutes Design, sondern darüber hinaus ein funktionelles Element: Stellen Sie sich einfach vor, dass Sie einen Frühstückstresen haben, der sie wärmt! Die vertikalen Säulen gibt es in vielen Farbausführungen. Krönen Sie Ihre Wärme-Theke mit einer robusten Tischplatte aus Buchenholz-Multiplex aus unserem Zubehörprogramm oder lassen Sie sich von Ihrem Handwerksbetrieb eine ganz individuelle Lösung aus Glas, Holz oder Marmor gestalten.



DELTA BAR

HÖHE
940 (750*) oder 1090
(900*) mm (*Heizkörper)

LÄNGE
800 (700*) oder 1200
(1100*) mm (*Heizkörper)

TYPEN
4-Säuler, 5-Säuler


BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere Sanitär-,
metallische, strukturierte und
RAL-Farben auf Anfrage. Auflage
aus verleimtem Buchenholz
(Multiplex) als Zusatzausstattung.



DELTA TWIN M

LEISTUNGSSTARK IN KÜCHE & BAD

Der Delta Twin M besticht durch seine senkrechte, geradlinige Rohrführung. Mittige untere Rohranschlüsse und serienmäßige Befestigungslaschen runden das elegante Erscheinungsbild harmonisch ab. Dazu machen ihn seine beiden hintereinander liegenden Rohrreihen zu einem Wärme-Kraftpaket in jedem Badezimmer. Auch mit übergehängtem Handtuch erhalten Sie maximale Wärmeleistung. Die praktische, formschöne Handtuchstange (Lieferumfang) mit verchromten Halterungen ist bei Sonderlackierung in Farbe des Heizkörpers lackiert. Besonders für große und individuell gestaltete Badezimmer ist der Delta Twin M die ideale Wahl!



DELTA TWIN M
(M = Mittenanschluss)

HÖHE
1000, 1200, 1500,
1800, 2000 mm

LÄNGE
500, 600 mm

TYP
2-Säuler

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär-, metallische,
strukturierte und RAL-Farben
auf Anfrage.



Überreicht durch:

RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68, 38690 Goslar
Telefon: +49 (0) 5324 808-0 Fax: +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de www.purmo.de

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Rettig ICC darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Rettig ICC übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.