







ACCESORII

	descriere	dimensiuni	cod comandă
	Cap termostatic PURMO	1/2" Fi - 1/2"	AZ02HESENSOM3030
	Robinet retur simplu reglaj, 1/2", drept Robinet termostatic tur, 1/2", drept Robinet termostatic tur, 1/2", colțar Robinet retur simplu reglaj, 1/2", colțar	1/2" Fi - 1/2" FE	FAZ1R12M12FSTRPO FAZ1R12M12FSTHPO FAZ1R12M12FETHPO FAZ1R12M12FELBPO
	Robinet Purmo bitubular tip H drept cu adaptor 3/4"-1/2", cu racordare din pardoseală Robinet Purmo bitubular tip H colțar cu adaptor 3/4"-1/2", cu racordare din perete	3/4" Euroconus FE - 1/2" FE	AZ03TP004001300SNICK AZ03TP004001290SNICK
	Conexiune Euroconus pentru conducta de cupru	15x1 - 3/4" Euroconus FI	FAZ1S34F151000PO
	Robineți decorativi tip H Radiatoarele Vertical, Kos și Faro V, Tinos V și Paros V nu sunt prevăzute cu ventil termostatic presetat. Pentru a controla temperatura pe astfel de corpuri de încălzire, trebuie folosiți robineți decorativi tip H - prevăzuți cu mască și cap termostatic.	3/4" la 1/2"	AZ04VETV59800100
		3/4" la 1/2"	AZ04VETV5980050SCHRO
			

	descriere	cod de comandă
	<p>ventil termostatic model nou (cod: 165 11 62)</p> <p>pentru radiatoare cu alimentare în partea inferioară - utilizat de la începutul anului 2011. Culoare: alb Setare din fabrică: 2 (kv=0,13) Interval de reglare: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)</p>	AZ02VEOV013WHI00
	<p>ventil termostatic model nou (cod: 165 11 63)</p> <p>pentru radiatoare cu alimentare în partea inferioară - utilizat de la începutul anului 2011. Culoare: negru Setare din fabrică: 3 (kv=0,27) Interval de reglare: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)</p>	AZ02VEOV027BLA00
	<p>ventil termostatic model nou (cod: 165 11 64)</p> <p>pentru radiatoare cu alimentare în partea inferioară - utilizat de la începutul anului 2011. Culoare: verde Setare din fabrică: 4 (kv=0,42) Interval de reglare: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)</p>	AZ02VEOV042GRE00
	<p>ventil termostatic model nou (cod: 165 11 65)</p> <p>pentru radiatoare cu alimentare în partea inferioară - utilizat de la începutul anului 2011. Culoare: albastru Setare din fabrică: 5 (kv=0,56) Interval de reglare: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)</p>	AZ02VEOV056BLU00
	<p>ventil termostatic model nou (cod: 165 11 66)</p> <p>pentru radiatoare cu alimentare în partea inferioară - utilizat de la începutul anului 2011. Culoare: roșu Setare din fabrică: 6 (kv=0,70) Interval de reglare: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)</p>	AZ02VEOV070RED00
	<p>ventil termostatic model nou (cod: 101 80 80)</p> <p>pentru radiatoare cu alimentare în partea inferioară - utilizat de la începutul anului 2011. Culoare: negru Setare din fabrică: 6 (kv=0,70) Interval de reglare: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70) NOTĂ: noile și vechile modele de ventile termostactice nu sunt interschimbabile pentru ca au lungimi diferite!!!</p>	AZ02VEO101808000

distanțe de montaj

Distanța radiatorului de la pardoseală și pervaz trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Dacă nu există posibilitatea de respectare a acestor distanțe, se admite montajul radiatorului la 70-100 mm de la pardoseală și de la pervaz, însă trebuie mărită puterea lor cu 5-10%. Dacă distanța de la pardoseală și pervaz este sub 70 mm, trebuie alese radiatoare cu înălțime mai mică. Radiatorul se va monta în ambalajul de fabrică. Dacă instalația de încălzire centrală este pusă în funcțiune în timpul lucrărilor de finisare în clădire sau pentru a o usca, radiatorul se va lăsa ambalat.

Dacă ambalajul a fost distrus, radiatorul trebuie ferit de murdărie într-un alt mod.

Se recomandă înlăturarea ambalajului doar după terminarea tuturor lucrărilor de finisare. Racordurile radiatorului trebuie astfel prevăzute, încât după racordare și strângere să nu apară niciun fel de tensionări. Nu se admite îndoirea țevilor ce duc la radiator, încălzirea radiatorului de ex. cu arzătorul sau lampa de sudură sau în orice alt mod care poate duce la deformarea radiatorului sau distrugerea suprafeței lăcuite.

ACCESORII

descriere



set de console pentru radiatoare 300 - 900 mm de tip:

**C 11, C 21s, C 22, C 33 • CV 11 • CVM 11 • FC 11, FC 21s, FC 22, FC 33
FCV 11 • FCVM 11 • RC 11, RC 21s, RC 22, RC 33 • RCV 11 • RCVM 11**

Distanța radiatorului față de perete – 30 mm.

Sarcina maximă a unui cârlig:

vertical – 120 kg

rupere – 60 kg

radiator-panou lungime mm	număr suportți
400 - 1600	2
1800 - 3000	3

La set cu radiatorul



set de console cu șine Monclac pentru radiatoare 300 - 900 mm de tip:

**CV 21s, CV 22, CV 33 • CVM 21s, CVM 22, CVM 33
FCV 21s, FCV 22, FCV 33 • FCVM 21s, FCVM 22, FCVM 33
RCV 21s, RCV 22, RCV 33 • RCVM 21s, RCVM 22, RCVM 33**

Distanța radiatorului față de perete – 25 mm.

Sarcina maximă a unui cârlig:

vertical – 180 kg

rupere – 35 kg

radiator-panou lungime mm	număr suportți
400 - 1600	2
1800 - 3000	3

La set cu radiatorul



set de console cu șine Monclac MCK pentru radiatoare de tip:

**H 10, H 20, H 30 • HV 10, HV 20, HV 30 • FH 10, FH 20, FH 30
FHV 10, FHV 20, FHV 30**

Distanța consolei tip MONCLAC MCK – 108 mm.

Sarcina maximă a unui cârlig MONCLAC MCK – 108 mm.:

vertical – 125 kg

rupere – 35 kg

Se comandă separat



suport pentru radiatoarele-panou de tip 21s, 22, 33 cu 300 – 900 mm:

Distanța consolei de la perete - oricare.

Sarcina maximă a unui suport:

vertical – 180 kg

rupere – 35 kg

cod comandă: **AZ02BS1WEM817H01** (1 buc)

înălțime 300 - 600 mm		înălțime 900 mm	
radiator-panou lungime mm	număr suportți	radiator-panou lungime mm	număr suportți
400 - 1800	2	400 - 1200	2
2000 - 2300	3	1400 - 1800	3
2600 - 3000	4	2000 - 3000	4



set de ventilație PURMO AIR:

AIR 21 - carcasă set de ventilație (pentru tip 21)

cod comandă: **AZ28VVAIR2100000**

AIR 22 - carcasă set de ventilație (pentru tip 22 și 33)









cod comandă: **AZ28VVAIR2200000**

AIRF 200 - filtru de aer clasă F9. Potrivit pentru orice tip de carcasă






cod comandă: **AZ28VVAIRF2000000**






Setul de ventilație trebuie să conțină o carcasă potrivită radiatorului + un filtru.

ATENȚIE! Nu se referă la radiatoarele cu racordare mediană

	descriere	dimensiuni	cod comandă
	suport de prosop pentru radiatoare PURMO Vertical Culoare: RAL 9016 alb	20C, 21C, 22C	
		300 mm	AZ04TRV590300000
		450 mm	AZ04TRV590450000
		600 mm	AZ04TRV590600000
		750 mm	AZ04TRV590750000
	cheie pentru setarea ventilelor radiatoare cu racordare inferioară (setare k _v)		AZ02ZZKLUNASOV00
	cheie pentru aerisire		QWR2MGGEU4BRELOK
	dop și ventil de aerisire		AZ02PLP400000000
	șablon de montaj		AZ02ZZSZABLONG01
	mostre culori		QWR2MGGEU4WZORN
	vopsea - baton corector RAL 9016		AZ03PA0070901630
	vopsea - spray RAL 9016		AZ02PASPRAYWHI0R9016

ACCESORII

	descriere	cod comandă
	Grilă superioară pentru radiatoare Purmo tip 11 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 230 cm 260 cm 300 cm	A06110000401TG00 A06110000501TG00 A06110000601TG00 A06110000701TG00 A06110000801TG00 A06110000901TG00 A06110001001TG00 A06110001101TG00 A06110001201TG00 A06110001401TG00 A06110001601TG00 A06110001801TG00 A06110002001TG00 A06110002301TG00 A06110002601TG00 A06110003001TG00
	Grilă superioară pentru radiatoare Purmo tip 21s 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 230 cm 260 cm 300 cm	A06210000403TG00 A06210000503TG00 A06210000603TG00 A06210000703TG00 A06210000803TG00 A06210000903TG00 A06210001003TG00 A06210001103TG00 A06210001203TG00 A06210001403TG00 A06210001603TG00 A06210001803TG00 A06210002003TG00 A06210002303TG00 A06210002603TG00 A06210003003TG00
	Grilă superioară pentru radiatoare Purmo tip 22 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 230 cm 260 cm 300 cm	A06220000401TG00 A06220000501TG00 A06220000601TG00 A06220000701TG00 A06220000801TG00 A06220000901TG00 A06220001001TG00 A06220001101TG00 A06220001201TG00 A06220001401TG00 A06220001601TG00 A06220001801TG00 A06220002001TG00 A06220002301TG00 A06220002601TG00 A06220003001TG00
	Grilă superioară pentru radiatoare Purmo tip 33 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 230 cm 260 cm 300 cm	A06330000401TG00 A06330000501TG00 A06330000601TG00 A06330000701TG00 A06330000801TG00 A06330000901TG00 A06330001001TG00 A06330001101TG00 A06330001201TG00 A06330001401TG00 A06330001601TG00 A06330001801TG00 A06330002001TG00 A06330002301TG00 A06330002601TG00 A06330003001TG00
	Grilă superioară pentru radiatoare Purmo tip 44 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 230 cm 260 cm 300 cm	A06440000601TG00 A06440000701TG00 A06440000801TG00 A06440000901TG00 A06440001001TG00 A06440001101TG00 A06440001201TG00 A06440001401TG00 A06440001601TG00 A06440001801TG00 A06440002001TG00 A06440002301TG00 A06440002601TG00 A06440003001TG00

	descriere	cod comandă
	Protecție laterală pentru raditoare Purmo tip 11 30 cm dreapta 30 cm stânga 40 cm dreapta 40 cm stânga 45 cm dreapta 45 cm stânga 50 cm dreapta 50 cm stânga 55 cm dreapta 55 cm stânga 60 cm dreapta 60 cm stânga 90 cm dreapta 90 cm stânga	A06110300001SP00 A06110300001SP10 A06110400001SP00 A06110400001SP10 A06110450001SP00 A06110450001SP10 A06110500001SP00 A06110500001SP10 A06110550001SP00 A06110550001SP10 A06110600001SP00 A06110600001SP10 A06110900001SP00 A06110900001SP10
	Protecție laterală pentru raditoare Purmo tip 21s 20 cm 30 cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 90 cm	A06210200003SP00 A06210300003SP00 A06210400003SP00 A06210450003SP00 A06210500003SP00 A06210550003SP00 A06210600003SP00 A06210900003SP00
	Protecție laterală pentru raditoare Purmo tip 22 20 cm 30 cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 90 cm	A06220200001SP00 A06220300001SP00 A06220400001SP00 A06220450001SP00 A06220500001SP00 A06220550001SP00 A06220600001SP00 A06220900001SP00
	Protecție laterală pentru raditoare Purmo tip 33 20 cm dreapta 20 cm stânga 30 cm dreapta 30 cm stânga 40 cm dreapta 40 cm stânga 45 cm dreapta 45 cm stânga 50 cm dreapta 50 cm stânga 55 cm dreapta 55 cm stânga 60 cm dreapta 60 cm stânga 90 cm dreapta 90 cm stânga	A06330200001SP00 A06330200001SP10 A06330300001SP00 A06330300001SP10 A06330400001SP00 A06330400001SP10 A06330450001SP00 A06330450001SP10 A06330500001SP00 A06330500001SP10 A06330550001SP00 A06330550001SP10 A06330600001SP00 A06330600001SP10 A06330900001SP00 A06330900001SP10
	Protecție laterală pentru raditoare Purmo tip 44 20 cm	A06440200001SP00