

Kto dba o
różno-
rodność?



My!

Naszym głównym celem jest zwrócenie uwagi na jakość systemów ogrzewania. Wiemy, że grzejniki nie tylko dostarczają ciepło, ale są również elementem wystroju wnętrza. Dlatego chcemy zapoznać Państwa z naszą szeroką ofertą, którą tworzy imponująca liczba modeli, wzorów i kolorów. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat dostępnych systemów ogrzewania, zwróćcie uwagę na naszą nową europejską strategię **WARM SOCIETY**. Zmieni ona sposób, w jaki postrzegacie ogrzewanie.

Niniejsza broszura przedstawia rozwiązania grzewcze, które są gwarancją jakości oraz dobrego stylu. Bogaty wybór produktów pozwoli Państwu dobrać system ogrzewania tak, aby urządzić dom zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.



Dobierz optymalny sposób ogrzewania Twojego wnętrza, korzystając z szerokiej oferty grzejników płytowych Purmo. Wszystkie cechuje subtelny styl i perfekcyjne wykonanie.

GRZEJNIKI PŁYTOWE 006-015




GRZEJNIKI DEKORACYJNE 022-031

Wygląd i jakość grzejnika odgrywają istotną rolę. Proponowane wzory zmieniają funkcję grzejnika, z przedmiotu niezbędnego w danym pomieszczeniu na element jego wystroju. Wszystkie cechuje piękny styl.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE 046-049

Komfort. Ciepło. Niewidoczna instalacja. Możesz mieć to wszystko decydując się na wybór systemu ogrzewania podłogowego Purmo. Dostarczymy wszystko, czego potrzebujesz – do każdego rodzaju podłogi.



KOLORY 016-017

Wybierz kolor, który najbardziej odpowiada Twojemu poczuciu estetyki. Dzięki nam możesz mieć pewność, że bez względu na to na jaki kolor grzejnika się zdecydujesz, jego powierzchnia będzie perfekcyjnie wykończona i trwała.

PARAMETRY I JAKOŚĆ 018-021

Styl i wzornictwo są bardzo istotne. Równie ważne jest jednak to, aby stworzyć takie rozwiązania, które będą jednocześnie funkcjonalne i estetyczne.



GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE 032-045

Kto z nas, wychodząc spod prysznicy nie chciałby otulić się ciepłym, puszystym ręcznikiem? Dzięki stylowym grzejnikom łazienkowym, spełniającym m. in. użyteczną rolę wieszaka, ta przyjemność jest na wyciągnięcie ręki.



DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU 050-051

Poniższy opis pozwoli wybrać grzejnik idealnie odpowiadający Twoim potrzebom. Bez względu jednak na to, na jaki grzejnik się zdecydujesz możesz być pewny, że spełni On Twoje oczekiwania i będzie służył Ci przez lata.

GRZEJNIKI PŁYTKOWE

Ciepły styl w każdym otoczeniu



COMPACT

Prawdziwa klasyka
GRZEJNIKI PŁYTOWE



Purmo Compact to klasyczny grzejnik płytowy stworzony po to, by spełniać wszelkie wymogi jakości oraz wydajności. Klasyczny, dyskretny wygląd został uzyskany dzięki zastosowaniu estetycznych osłon powierzchni bocznych oraz górnej. Cztery boczne otwory przyłączeniowe, w każdym narożniku grzejnika pozwalają na podłączenie do instalacji z dowolnej strony. Różnorodność oferowanych typów i wielkości pozwala na łatwy dobór odpowiedniej wielkości grzejnika.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	● ● ● ● ●
Korytarz	● ● ● ● ●
Sypialnia	● ● ● ● ●
Łazienka	●
Salon	● ● ● ● ●



WYSOKOŚĆ
300, 450, 500,
600, 900 mm

DŁUGOŚĆ
400 - 3000 mm

TYP
C11, C21s, C22, C33

KOLOR
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

VENTIL COMPACT / M & VERTICAL

Możliwość wyboru
GRZEJNIKI PŁYTOWE


Grzejniki Purmo Ventil Compact dostępne są w kilku zróżnicowanych wersjach. Dzięki temu można wybrać produkt, który idealnie odpowiada wymogom nowoczesnej instalacji. Wszystkie grzejniki Ventil mają wbudowany, zasilany od dołu zestaw przyłączeniowy, który pozwala na ukrycie przewodów instalacji centralnego ogrzewania pod grzejnikiem. Modele Ventil M to klasyczne grzejniki płytowe w zupełnie nowym wydaniu. Możliwość środkowego podłączenia od dołu rozwiązuje problem konieczności zamawiania grzejnika w wersji prawo lub lewostronnej.

Model Purmo Vertical to nowoczesny grzejnik płytowy w wersji pionowej. Zamontowany na wąskiej ścianie np. przy drzwiach balkonowych, doskonale komponuje się z wnętrzem.



ZASTOSOWANIA

Kuchnia	● ● ● ● ●	Łazienka	●
Korytarz	● ● ● ● ●	Salon	● ● ● ● ●
Sypialnia	● ● ● ● ●		




WYSOKOŚĆ
300, 450, 500, 600,
900 mm

DŁUGOŚĆ
400 - 3000 mm

TYP
CV11, CV21s, CV22, CV33
CVM11, CVM21s,
CVM22, CVM33

KOLOR
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.



WYSOKOŚĆ
1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm

DŁUGOŚĆ
450, 600, 750 mm

TYP
VR10C, VR20C, VR21C,
VR22C

KOLOR
RAL 9010. Inne
kolory RAL dostępne
na zamówienie.

PLAN COMPACT / VENTIL / M & PLANORA

Gładka płyta przednia
GRZEJNIKI PŁYTOWE



ZASTOSOWANIA

Kuchnia	● ● ● ● ●	Łazienka	●
Korytarz	● ● ● ● ●	Salon	● ● ● ● ●
Sypialnia	● ● ● ● ●		

Modele Plan oraz Planora mają gładką płytę przednią, co nadaje im elegancki wygląd doskonale pasujący do każdego rodzaju wnętrza. Decydując się na Planorę wybierasz produkt funkcjonalny i stylowy. Gładka powierzchnia płyty przedniej to coś więcej niż tylko estetyczny wygląd. Jest to jednocześnie element grzejny.

Płyta przednia modelu Plan została zaprojektowana nieco odmiennie. Gładką płytę przymocowano od frontu do typowego grzejnika Ventil Compact. Opisany model dostępny jest także ze środkowym podłączeniem od dołu, co ułatwia montaż i powoduje, że instalacja jest prawie niewidoczna.



WYSOKOŚĆ
300, 500, 600, 900 mm

DŁUGOŚĆ
Plan: 400 - 3000 mm
Planora: 500 - 3000 mm

TYP
FC11, FC21s, FC22, FC33
FCV11, FCV21s, FCV22,
FCV33
FCVM11, FCVM21s,
FCVM22, FCVM33
PCV11, PCV21s, PCV22,
PCV33

KOLOR
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

PURMO AIR

NOWE STANDARDY JAKOŚCI OGRZEWANEGO POWIETRZA



FILTRACJA I OGRZEWANIE ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Zestaw wentylacyjny Purmo Air jest dodatkowym elementem, montowanym w komplecie z grzejnikami płytowymi Purmo. Dzięki zastosowaniu Purmo Air powietrze doprowadzane z zewnątrz jest nie tylko ogrzane, lecz również wcześniej oczyszczone za pomocą efektywnego filtra. Czyste i świeże powietrze dostarczane jest do pomieszczenia bez hałasu, a przepływ powietrza nie jest nadmierny. Ponadto nie ulegają zmianie istotne dla montażu wymiary wybranego grzejnika.

OCZYSZCZONE POWIETRZE – ROZWIĄZANIE DLA OSÓB ZE SKŁONNOŚCIĄ DO ALERGI

Odpowiednia wentylacja pozwala uniknąć wielu potencjalnych kłopotów ze zdrowiem i poprawia komfort życia codziennego. System Purmo Air dzięki zamontowanemu filtrowi, skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia powietrza. Purmo Air pozwoli więc Państwu cieszyć się świeżym powietrzem, co jest szczególnie ważne w przypadku osób cierpiących na alergię i inne schorzenia układu oddechowego.

SPOSÓB MONTAŻU

System Purmo Air mocowany jest za grzejnikiem płytowym przy pomocy zawieszki szynowych typu Monclac. Instalacja jest niewidoczna od strony pomieszczenia i nie zmienia wielkości grzejnika. Natężenie przepływu powietrza należy regulować wykorzystując dostępne systemy wentylacji wyciągowej, która musi stanowić wyposażenie budynku.

ZALETY SYSTEMU PURMO AIR

- ŚWIEŻE POWIETRZE DOPROWADZANE ŁAGODNIE I BEZGŁOŚNIE DO POMIESZCZENIA
- DOSKONAŁA JAKOŚĆ POWIETRZA DZIĘKI SKUTECZNEJ FILTRACJI
- WYDAJNE OGRZEWANIE
- ŁATWE CZYSZCZENIE ORAZ WYMIANA FILTRA
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU, BEZ WZGLĘDU NA JEGO WYSOKOŚĆ
- NIEZMIENNE GABARYTY GRZEJNIKA

NADAJ SWOJEMU ŻYCIU BARWĘ

DO WYBORU, DO KOLORU

Grzejniki Purmo zostały zaprojektowane po to, aby zapewniały ciepło i nadawały styl każdemu wnętrzu. Standardowy biały kolor (RAL 9016 lub 9010) nadaje im estetyczny wygląd i doskonale komponuje się z otoczeniem. Jeśli masz jednak ochotę na wyraźny akcent kolorystyczny w pomieszczeniu i jesteś zwolennikiem niestandardowych rozwiązań, polecamy Ci wybór koloru, który doskonale podkreśli linię grzejnika.

Grzejniki Purmo dostępne są w szerokiej palecie barw. Wybrane kolory RAL dostarczamy na zamówienie, a niektóre modele mogą być również metalizowane. Więcej informacji znajdziesz w szczegółowym opisie każdego z naszych produktów.

PERFEKCJA WYKONANIA

Produkty marki Purmo charakteryzuje najwyższa jakość. Dlatego każdy grzejnik został wykonany tak, aby jego wygląd przez wiele lat od dnia instalacji nie uległ zmianie. Efekt ten uzyskujemy poddając nasze produkty pięciostopniowemu procesowi wykończenia powierzchni. Uzyskanie trwałego i niezmiennie atrakcyjnego wyglądu grzejnika wymaga wysiłku. Jak to osiągamy?

- NA POCZĄTKU POWIERZCHNIA GRZEJNIKA ZOSTAJE ODTŁUSZCZONA
- KOLEJNYM KROKIEM JEST PŁUKANIE WODĄ ZDEMINERALIZOWANĄ I FOSFORANOWANIE
- NASTĘPNIE POKRYWANA JEST PIERWSZĄ WARSTWĄ FARBY PODKŁADOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PROCESU KATAFOREZY II GENERACJI
- NASTĘPNIE GRZEJNIK POKRYTY ZOSTAJE FARBĄ – STANDARDOWO WYSOKOPOŁYSKOWĄ BIELĄ RAL 9016
- OSTATNIM ETAPEM JEST WYPALANIE W PIECU W TEMPERATURZE 200 STOPNI C. DZIĘKI TEMU ZEWNĘTRZNA POWŁOKA LAKIERU UZYSKUJE NIEZBĘDNĄ TRWAŁOŚĆ I POŁYSK



Dzięki opisanej powyżej procedurze wykończenie naszego produktu jest trwałe i solidne. Twój grzejnik jest odporny na uszkodzenia w postaci rys czy rdzy przez wiele lat. Celem naszej pracy jest nie tylko spełnienie najwyższych wymogów jakości, ale tworzenie możliwie najlepszych i bezkonkurencyjnych produktów. Warto też podkreślić, że na każdym etapie procesu wykończenia wykorzystujemy techniki najbardziej przyjazne dla środowiska. Twój grzejnik wykonaliśmy tak, by służył Ci wiele lat.

PURMO

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH



PONIEWAŻ GRZEJNIKI ZASŁUGUJĄ NA UWAGĘ

Grzejniki płytowe Purmo są pod wieloma względami wyjątkowe. Cechuje je idealne połączenie wysokiej jakości technicznej, funkcjonalności oraz klasycznych wzorów. Jesteśmy przekonani, że grzejnik to coś więcej niż tylko zwykłe urządzenie – jest przecież integralnym elementem wnętrza zasługującym na naszą i Państwa uwagę.

Wzór cechujący się gładką powierzchnią powstał z potrzeby stworzenia takiego produktu, którego elementy zostaną zredukowane do tego, co niezbędne. Wszystkie nasze produkty tworzone są w myśl tej zasady – od modeli o klasycznym kształcie po stylowe grzejniki z gładką płytą przednią.



GŁADKA PŁYTA PRZEDNIA. KWESTIA PIĘKNA.

Piękne gładkie płyty przednie to cecha charakterystyczna marki Purmo. Warto jednak bliżej przyjrzeć się szczegółom, okaże się, że gładka płyta nie jest jedynie tym, czym może zdawać się na pierwszy rzut oka. Zwróć uwagę na to, że nic nie zakłóca powierzchni płyty. Istnieją oczywiście subtelne różnice nawet pośród produktów znajdujących się w ofercie Purmo. Można wybierać pomiędzy płytami, które stanowią integralny element grzejnika i bardzo gładkimi płytami nakładanymi. Cokolwiek wybierzesz, otrzymasz piękno i to nie za cenę wydajności. Żaden grzejnik Purmo z gładką płytą przednią nie ustępuje w niczym innym produktom pod względem wydajności.


ZALETY GRZEJNIKÓW PURMO Z GŁADKĄ PŁYTĄ PRZEDNIĄ

- DOKŁADNE WYKOŃCZENIE
- GŁADKA, BŁYSZCZĄCA POWIERZCHNIA
- RÓŻNE RODZAJE PODŁĄCZEŃ
- RÓŻNORODNOŚĆ MODELI I ROZMIARÓW
- TRWAŁA, ODPORNA NA ODPRYSKIWANIE FARBA – RAL 9016 BIEL LUB INNY KOLOR RAL NA ZAMÓWIENIE




ESTETYCZNE PODŁĄCZENIA

Nie tylko wygląd grzejnika jest istotny... Dokonując wyboru modelu chcesz, aby produkt można było zamontować na tyle estetycznie, na ile to tylko możliwe. Dlatego w naszej ofercie znaleźć można różne typy podłączeń.




STANDARD

– Jest to wybór klasyczny z przewodami podłączanymi z boku. Grzejniki tego typu idealnie sprawdzają się przy remontach pomieszczeń – łatwo wybrać spośród nich świetnie pasujący do wnętrza model, nie wymagający dokonywania zasadniczych przeróbek.



WBUDOWANY ZAWÓR

– Jeśli zależy nam na ukryciu przewodów, należy wybrać produkt typu Ventil – z zaworem wbudowanym w grzejnik. Oznacza to, że elementy przyłączeniowe są umieszczone również w środku grzejnika, dając wrażenie estetycznego, uporządkowanego wyglądu urządzenia.



WBUDOWANY ZAWÓR I PODŁĄCZENIE ŚRODKOWE

– Umieszczenie przyłącza na środku ułatwia instalację grzejnika. Jedyne, co należy zrobić to właściwie umiejscowić podłączenie, a grzejnik sam znajdzie się w odpowiedniej pozycji. Przy takim montażu również podłączenie grzejnika staje się prawie niewidoczne.

WŁAŚCIWA HIGIENA

Gładka płyta czołowa grzejnika Purmo ogranicza ilość gromadzącego się na nim kurzu i ułatwia jego czyszczenie. Jest to istotne zarówno w przypadku mieszkań prywatnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. W dobie powszechnych alergii i uczuleń, na które zapada coraz większa liczba osób, warto mieć na uwadze kwestię utrzymania czystości grzejnika.

DLA CIEBIE TO, CO NAJLEPSZE

Oferujemy to, co najlepsze – wydajność, możliwość kontroli oraz oczywiście wspaniały wzór. Aby tak się stało, wybór materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji naszych grzejników nigdy nie jest przypadkowy. Wykorzystujemy najbardziej optymalne procesy produkcyjne. Ponadto sprawdzamy produkowane przez nas grzejniki w warunkach o wiele bardziej ekstremalnych niż te, które mogłyby wystąpić w Twojej instalacji. Dzięki temu bez wahania udzielamy 10-letniej gwarancji jakości. Mamy zaufanie do naszych produktów. Ty też możesz im zaufać.

NA DOBRY POCZĄTEK DOBRE MATERIAŁY

Dobre materiały to podstawa dobrego produktu. Nasze grzejniki wytwarzamy z najwyższej jakości blachy walcowanej na zimno. Wysokiej jakości materiał poddajemy obróbkom i licznym procesom, dzięki którym nasze produkty charakteryzuje wysoka wydajność ciepła.

TWORZĄC GRZEJNIK BIERZEMY WSZYSTKO POD UWAGĘ

Sama w sobie wydajność nie jest wystarczającym celem. Aby dostarczyć odbiorcy ciepło wraz z odpowiednim stylem łączymy wysoką efektywność z eleganckim wyglądem. Zwróć uwagę na to, jak niewiele wody w grzejniku wystarczy, aby uzyskać maksymalnie dużą moc urządzenia,

KONTROLUJ TEMPERATURĘ

Na tym nie koniec. Na pewno spotkałeś się z grzejnikiem, który nie spełniał swojej podstawowej funkcji, ponieważ był zbyt chłodny lub zbyt gorący? Wybór grzejnika płytowego Purmo nie jest jedynie kwestią stylu. Nasz produkt pozwala kontrolować temperaturę otoczenia. Każdy grzejnik może być wyposażony w zawór termostatyczny, dzięki czemu natychmiast reaguje na nagły wzrost lub spadek temperatury – gdy np. w domu znajdzie się więcej osób lub gdy za oknem rozpęta się burza.

10-LETNIA GWARANCJA

Mamy pewność, że nasze grzejniki to produkty najwyższej jakości. Dlatego jako jedni z nielicznych oferujemy 10-letnią gwarancję obejmującą wady materiałowe oraz produkcyjne.

WYTRZYMAŁY NA CIŚNIENIE

W domu Twój grzejnik będzie każdego dnia pracował pod wysokim ciśnieniem. Każdy grzejnik, poddajemy testom ciśnieniowym przeprowadzanym na terenie fabryki. Ciśnienie, pod którym sprawdzane są nasze produkty jest o wiele większe niż to, które występuje w Twoim domu. Polecając Ci nasze grzejniki mamy więc pewność, że będą one prawidłowo działały w każdych warunkach.

DOSTAWA

Dbamy o naszych klientów na wszystkich etapach produkcji i sprzedaży produktu. Każdy produkt zostaje odpowiednio opakowany i wyposażony jest we wszelkie akcesoria niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego montażu.



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Dbamy o styl



KON & NARBONNE / VT

Nowoczesność i elegancja
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE




ZASTOSOWANIA

Kuchnia	● ● ● ●	Łazienka	●
Korytarz	● ●	Salon	● ● ● ● ●
Sypialnia	● ● ●		

Jeśli chcesz ogrzewać przeszklone pomieszczenia, idealnym rozwiązaniem będzie model Kon. Jest to stylowy grzejnik konwektorowy. Duża liczba wielkości pozwala dopasować wydajność grzejnika dokładnie do ilości ciepła, które trzeba dostarczyć do pomieszczenia.

Grzejnik Narbonne, to produkt odpowiadający współczesnym standardom architektury. Charakteryzuje go subtelny, a jednocześnie przyciągający uwagę styl.



WYSOKOŚĆ
Kon: 142, 214, 286 mm
Narbonne/VT: 70, 142, 214, 286 mm

DŁUGOŚĆ
Kon: 400 - 3000 mm
Narbonne/VT:
500 - 4000 mm

TYP
KON21, KON22,
KON33, KON34
NA11, NA20, NA22,
NA23, NA34, NA35,
NA46, NA58

WYKOŃCZENIE
Dostępny w wielu kolorach RAL oraz sanitarnych.

NARBONNE V / VT


Wyżej niż szerzej
GRZEJNIKI DEKORACYJNE



ZASTOSOWANIA

Kuchnia	● ● ● ● ●	Łazienka	● ● ● ● ●
Korytarz	● ● ● ● ●	Salon	● ● ● ● ●
Sypialnia	● ● ● ● ●		

Model Narbonne V pozwala wykorzystać wysokość pomieszczenia. Umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni, zachowując odpowiednią wydajność cieplną. Nie dzieje się to kosztem komfortu cieplnego. A to wszystko po to, by wewnątrz pomieszczenia mogło zachować swój styl. Płaski profil grzejnika Narbonne V może stać się ciekawym elementem wystroju każdego wnętrza.



WYSOKOŚĆ
1600, 1800, 2000,
2200 mm

SZEROKOŚĆ
142 - 862 mm (zmiana
szerokości co 72 mm)

TYP
NV10, NV11, NV20, NV21

WYKOŃCZENIE
Dostępny w wielu
kolorach RAL oraz
sanitarnych.


KOS V

Wysoki. Perfekcyjny. Atrakcyjny.
GRZEJNIKI DEKORACYJNE



Trudno znaleźć bardziej elegancki grzejnik od Kos V. Modele z linii grzejników dekoracyjnych Kos charakteryzują się gładką płytą przednią, co podkreśla ich elegancki, klasyczny wygląd. Pięknie wykończona osłona górna typu grill oraz zakrzywione osłony boczne zapewniają prosty kształt niezależnie pod jakim kątem spojrzymy.

Produkt ten dostępny jest w wielu kolorach i pasuje do różnych pomieszczeń. Perfekcyjnie zaprojektowany poziomy uchwyt, na którym można zwiesić ręcznik pozwoli na optymalne wykorzystanie linii Kos w Twojej łazience czy kuchni. Nigdy dotąd nikt tak doskonale nie wykorzystał dostępnej przestrzeni.



WYSOKOŚĆ
1800, 1950, 2100 mm

SZEROKOŚĆ
450, 600, 750 mm

TYP
KOV21, KOV22


WYKOŃCZENIE
RAL 9010/9016 śnieżnobiały.
Inne kolory sanitarne,
metaliczne, kolory RAL
oraz wykonanie ze stali
nierdzewnej na zamówienie.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	● ● ● ● ●
Korytarz	● ● ● ● ●
Sypialnia	● ● ● ● ●
Łazienka	●
Salon	● ● ● ● ●

KOS H

Prosta elegancja
GRZEJNIKI DEKORACYJNE



WYSOKOŚĆ
400, 600, 750, 900 mm

DŁUGOŚĆ
450 - 1950 mm

TYP
KOH20, KOH21,
KOH22, KOH33

WYKOŃCZENIE
RAL 9010/9016 śnieżnobiały.
Inne kolory sanitarne,
metaliczne, kolory RAL
oraz wykonanie ze stali
nierdzewnej na zamówienie.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	● ● ● ● ●
Korytarz	● ● ● ● ●
Sypialnia	● ● ● ● ●
Łazienka	●
Salon	● ● ● ● ●

Gładka płyta przednia zastosowana w modelu Kos nadaje mu elegancki wygląd. Grzejniki Kos można określić jako jedno z najpiękniejszych. Ponadto są one wyjątkowo wydajne. Linia Kos wniesie do Twojego domu powiew prostej elegancji wraz z dużą ilością ciepła.

FARO V

Niepowtarzalne wzornictwo
GRZEJNIKI DEKORACYJNE


Profilowaną płytę przednią modelu Faro podkreślają linie biegnące pionowo, natomiast zakrzywione osłony boczne nadają mu prosty, klasyczny wygląd. Proponowany wzór może służyć do wzmocnienia efektu, we wnętrzu w którym elementy wyposażenia cechują pionowe linie. Model Faro sprawdza się tam, gdzie przestrzeń do zainstalowania grzejnika jest niewielka.



FARO H

Gładka linia, zakrzywione boki.
GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Dla tych, którzy chcą się cieszyć prostą linią modelu Faro w bardziej konwencjonalny sposób, najlepszym wyborem jest jego wersja pozioma. Wszystkie modele mają profilowaną płytę przednią oraz perforowane osłony boczne. Nadaje im to subtelny, choć wymowny styl. Grzejnik Faro H mocowany jest na niewidocznych zawieszaniach, znajdujących się w zestawie. Linia Faro H to ciepło połączone ze stylem.




WYSOKOŚĆ
1800, 1950, 2100 mm

SZEROKOŚĆ
450, 600, 750 mm

TYP
FAV21, FAV22

WYKOŃCZENIE
RAL 9010/9016
śnieżnobiały.
Inne kolory sanitarne,
metaliczny, kolory
RAL oraz w wykonanie
ze stali nierdzewnej
stali na zamówienie.



WYSOKOŚĆ
400, 600, 750, 900 mm

SZEROKOŚĆ
450 - 1950 mm

TYP
FAH20, FAH21,
FAH22, FAH33

WYKOŃCZENIE
RAL 9010/9016
śnieżnobiały.
Inne kolory sanitarne,
metaliczny, kolory
RAL oraz w wykonanie
ze stali nierdzewnej
stali na zamówienie.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	● ● ● ● ●	Łazienka	●
Korytarz	● ● ● ● ●	Salon	● ● ● ● ●
Sypialnia	● ● ● ● ●		



GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Zaprojektowane, by każdego dnia zapewniać luksus

SANTORINI C


Ciepło na okrągło
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE



ZASTOSOWANIA

Kuchnia	●	Łazienka	● ● ● ● ●
Korytarz	●	Salon	●
Sypialnia	●		

Wszystkie kolektory grzejnika Santorini C mają okrągły kształt. To sprawia, że wygląd grzejnika jest wyjątkowo ciekawy i przykuwa uwagę. Odpowiednio zakrzywione elementy pozwalają na zawieszenie wielu ręczników. Santorini to doskonała propozycja dla nowoczesnych łazienek, pełnych oryginalnych elementów.




SANTORINI

Klasyczny wygląd
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE



Okrągłe kolektory grzejnika Santorini nadają mu ponadczasowy klasyczny wygląd. Dzięki temu staje się on idealnym elementem wyposażenia każdej łazienki, bez względu na jej styl. Dyskretny we wnętrzach z epoki, dopasowany do nowoczesnych pomieszczeń. Zawieszania o regulowanej odległości od ściany stanowią dodatkową zaletę grzejnika.



WYSOKOŚĆ
714, 1134, 1764 mm

SZEROKOŚĆ
400, 500, 600, 750, 900 mm


WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne na zamówienie.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	●
Korytarz	●
Sypialnia	●
Łazienka	● ● ● ● ●
Salon	●

KEA

Praktyczny i wyrazisty
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY



WYSOKOŚĆ
1022, 1262, 1502, 1742 mm

SZEROKOŚĆ
600, 750, 900 mm

WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne na zamówienie.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	●
Korytarz	●
Sypialnia	●
Łazienka	● ● ● ● ●
Salon	●


Proste linie grzejnika łazienkowego Kea rozchodzą się w kierunku lewym i prawym. Urządzenie jest bardzo praktyczne w zastosowaniu. Pozwala na łatwe zawieszenie wielu ręczników. Grzejnik Kea można uzupełnić o takie dodatki jak uchwyty na ręczniki czy szklana półka.

RATEA

Proste linie
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY



Grzejnik Ratea to rozwiązanie proste i klasyczne. W grzejniku łazienkowym Ratea oba kolektory pionowe umieszczone zostały po jednej stronie. Dzięki temu powstał efekt prostych linii. Łatwo też umieścić na grzejniku ręczniki wsuwając je z boku. Grzejniki dostępne są w wersji prawo i lewostronnej.



ZASTOSOWANIA

Kuchnia	●	łazienka	● ● ● ● ●
Korytarz	●	Salon	●
Sypialnia	●		


ANAFI

Zaskakująco wyrzeźbione
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Model Anafi w swojej estetyce tak podobny jest do współczesnej rzeźby, że z powodzeniem można umieścić go w salonie czy kuchni. Odważne wzornictwo z liniami poziomymi i pionowymi przypomina swoiste dzieło sztuki. Dla tych, którzy poszukują prawdziwego luksusu grzejnik dostępny jest również w kolorze chromu oraz złota.



040



WYSOKOŚĆ
1250, 1500, 1600,
1800 mm

SZEROKOŚĆ
572 oraz 636 mm


WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL oraz
barwa chromu i złota
dostępne na zamówienie.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	●
Korytarz	●
Sypialnia	●
Łazienka	●●●●●
Salon	●

SARDINIA

Otwarty i przyjazny
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE



WYSOKOŚĆ
1239 oraz 1815 mm

SZEROKOŚĆ
500 oraz 605 mm

WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	●
Korytarz	●
Sypialnia	●
Łazienka	●●●●●
Salon	●


Model Sardinia jest wystarczający by ogrzać nawet duże łazienki. Kolektory wygięte w kształcie elipsy powodują, że grzejnik ten znajduje częste zastosowanie, także poza łazienką. Może stać się eleganckim dopełnieniem Twojej kuchni.

041

IMIA

Podążaj w innym kierunku
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

W przeciwieństwie do klasycznych modeli grzejników łazienkowych, przypominających wyglądem „drabinkę”, grzejnik Imia ma większość kolektorów grzewczych poprowadzonych pionowo. Nadaje to grzejnikowi smukły kształt, który dodatkowo zyskał na atrakcyjności dzięki wyprofilowaniu kolektorów w delikatny łuk. Grzejnik Imia szczególnie dobrze prezentuje się w korytarzu, gdzie może służyć jako elegancki wieszak na okrycia wierzchnie. Dodatkowe elementy umożliwiają zawieszanie na nim ubrań, jak również ręczników.



WYSOKOŚĆ
1600 oraz 1800 mm

SZEROKOŚĆ
510, 822, 1030, 1238 mm


WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	•••
Korytarz	•••••
Sypialnia	•
Łazienka	•••••
Salon	•

MAURITIUS

Podwójne ciepło
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE



WYSOKOŚĆ
1194, 1754, 2154 mm

SZEROKOŚĆ
500, 600, 750, 900 mm

WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

ZASTOSOWANIA


Kuchnia	•
Korytarz	•
Sypialnia	•
Łazienka	•••••
Salon	•

Model Mauritius można zainstalować tam, gdzie trudno o wolną przestrzeń na ścianie. Po zamontowaniu tworzy swoistą ściankę działową aranżując wnętrze. Kolektory poziome umieszczone są dwustronnie, dzięki czemu grzejnik ma dużą wydajność cieplną w stosunku do gabarytów. Polecany jest do dużych salonów kąpielowych, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest znaczne.

JAVA

Lekki i przestronny
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Java jest rozwiązaniem niestandardowym. Poziome elementy grzewcze mają niespotykany kształt elipsy. Umieszczenie ich pod kątem przypominającym uchyloną żaluzję stwarza wrażenie lekkości. Grzejnik Java doskonale sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach, w których szczególnie liczy się atrakcyjny detal.



WYSOKOŚĆ
700, 912, 1336, 1548,
1760, 1972 mm

SZEROKOŚĆ
400, 500, 600 mm

WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.


ZASTOSOWANIA

Kuchnia	●
Korytarz	●
Sypialnia	●
Łazienka	●●●●●
Salon	●

044

MUNA

Gładkie subtelności
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE



WYSOKOŚĆ
530, 680, 905, 1205,
1650, 1730, 2030 mm

SZEROKOŚĆ
500, 600, 800, 1000,
1200 mm

WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

ZASTOSOWANIA

Kuchnia	●
Korytarz	●
Sypialnia	●
Łazienka	●●●●●
Salon	●

Muna jest grzejnikiem dla tych, którzy pragną połączyć podstawowe funkcje grzejnika z surowym wyglądem. Płaskie elementy grzewcze doskonale pasują do minimalistycznego wnętrza, choć z drugiej strony całość wygląda na tyle subtelnie, że grzejnik można zastosować w niemalże każdym otoczeniu.

045

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Twoja podłoga nigdy już nie będzie taka sama



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Komfortowa alternatywa
OGRZEWANIE PODŁOGOWE



KOMFORTOWA ALTERNATYWA

Ogrzewanie podłogowe jest doskonałym sposobem dostarczania ciepła do pomieszczenia. Z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularne. Nietrudno odgadnąć, dlaczego. Niewidoczne elementy grzejne, które nie zakłócają wystroju wnętrza oraz równomiernie dostarczane ciepło do pomieszczenia, to tylko niektóre z zalet tego rozwiązania. Warto zatem wiedzieć, że system ogrzewania podłogowego Purmo jest odpowiedni do każdego rodzaju wykończenia powierzchni. Fachowy wykonawca, np. grona Polecanych Instalatorów Purmo, podpowie Ci jakie rozwiązania grzewcze będą najlepsze w Twoim domu.

NIEWIDOCZNE. NIEZAWODNE

Systemy grzewcze znajdujące się w naszej ofercie zostały tak zaprojektowane, by jednocześnie spełniać wymogi estetyki oraz funkcjonalności. Niektóre z nich tworzą niezależną całość uzupełniając wnętrze, w którym się znajdują, inne zostały zaprojektowane tak, by być całkowicie niewidocznymi. Tym, którzy skłaniają się ku drugiemu rozwiązaniu, proponujemy doskonały produkt – ogrzewanie podłogowe. Wszystkie przewody grzejne umieszczone zostają pod podłogą, która równomiernie oddaje ciepło całą powierzchnią. Brak widocznych elementów grzejnych daje nieograniczone możliwości kształtowania wnętrza i podnosi ich estetykę. Instalacja pracuje całkiem bezgłośnie.

ODPOWIEDNIE DO WIELU TYPÓW POWIERZCHNI

Purmo dbając o klienta nie zapomina o niczym. Oferujemy produkt, który można zamontować pod każdym rodzajem podłogi: terakotą, kamienną, dywanem, wykładziną, laminatem, w szczególnym przypadku drewnianą. Zapytaj instalatora, w jaki sposób wybrana przez Ciebie powierzchnia przewodzi ciepło – w oparciu o te informacje pomożemy Ci we właściwym doborze elementów systemu.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ ZNAJDZIESZ W OFERCIE PURMO

Aby zapewnić równomierną dystrybucję ciepła oraz bezpieczne funkcjonowanie, system ogrzewania podłogowego składa się z wielu elementów. Dostarczymy Ci kompletny system, zaprojektowany tak, aby jak najbardziej ułatwić jego montaż. Co ważne, system ogrzewania podłogowego nie spowoduje znacznego podniesienia poziomu podłogi.

POSŁUCHAJ RADY EKSPERTA

Jeśli planujesz montaż ogrzewania podłogowego, skonsultuj się z naszym doradcą. Możesz być pewien, że ułatwi Ci podjęcie decyzji i pomoże w wyborze. Jeśli chcesz zacerpnąć wstępnych informacji skorzystaj z naszego folderu dotyczącego wyboru i instalacji ogrzewania podłogowego.

ZALETY SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO PURMO


- WYJĄTKOWY KOMFORT UŻYTKOWANIA – IDEALNY ROZKŁAD TEMPERATURY W POMIESZCZENIU
- ESTETYKA WNĘTRZ – BRAK WIDOCZNYCH ELEMENTÓW GRZEJNYCH
- OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII – NISKA TEMPERATURA PRACY INSTALACJI
- NIEZAWODNOŚĆ
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ POWIERZCHNI
- 10 – LETNIA GWARANCJA NA CAŁY SYSTEM
- NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY, GWARANTUJĄCE STUPROCENTOWE BEZPIECZEŃSTWO
- SZYBKI MONTAŻ

DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU

KUCHNIA



Compact
Strona 008-011




Vertical
Strona 010




Plan Compact
Strona 012




Planora
Strona 012



Narbonne V / VT
Strona 026



Kos V
Strona 028



Faro V
Strona 030




Faro H
Strona 031

KORYTARZ



Compact
Strona 008-011




Vertical
Strona 010




Plan Compact
Strona 012



Planora
Strona 012




Narbonne V / VT
Strona 026



Kos V
Strona 028




Kos H
Strona 029



Faro V
Strona 030



Faro H
Strona 031




Imia
Strona 042

SYPIALNIA



Compact
Strona 008-011




Vertical
Strona 010




Plan Compact
Strona 012



Planora
Strona 012




Narbonne V / VT
Strona 026



Kos V
Strona 028



Kos H
Strona 029




Faro V
Strona 030



Faro H
Strona 031


ŁAZIENKA



Narbonne V / VT
Strona 026



Santorini C
Strona 034




Santorini
Strona 036



Kea
Strona 037




Ratea
Strona 038



Anafi
Strona 040



Sardinia
Strona 041




Imia
Strona 042



Mauritius
Strona 043



Java
Strona 044




Muna
Strona 045

SALON



Compact
Strona 008-011



Vertical
Strona 010




Plan Compact
Strona 012




Planora
Strona 012



Kon & Narbonne
Strona 024




Narbonne V / VT
Strona 026



Kos V
Strona 028



Kos H
Strona 029



Faro V
Strona 030



Faro H
Strona 031

Purmo proponuje szeroką ofertę, której poszczególne produkty można stosować w pomieszczeniach różnego typu. Dokonując wyboru możesz kierować się względami estetyki, rozważając wybór produktu klasycznego lub bardziej oryginalnego lub skoncentrować się jedynie na aspektach praktycznych. Wybierając system ogrzewania należy zadać sobie kilka pytań: Jak duże jest pomieszczenie, które chcemy ogrzać? Czy istnieje potrzeba szybkiego ogrzewania, czy może się to odbywać raczej stopniowo? Czy należy brać pod uwagę szczególne wymagania – np. użytkownicy są alergikami? Kolejnym istotnym zagadnieniem są warunki panujące w ogrzewanym pomieszczeniu. Łazienki oraz kuchnie cechuje podwyższona wilgotność powietrza – zatem produkty powinny być specjalnie do tych pomieszczeń przeznaczone. Aby ułatwić Ci wybór zamieściliśmy listy pomieszczeń, w których poszczególne modele najlepiej spełniają swoje zadania. Zawsze jednak zachęcamy klientów do rozmowy z naszymi instalatorami, w celu uzyskania szczegółowych informacji.