




• Présfitting • Felületfűtés • Ivóvíz rendszerek

TERMÉKLISTA 2026 / I.



Békési Róbert

Értékesítési képviselő


+36 (20) 508 7933

robert.bekesi@purmogroup.com




comfort delivered by






» PURMO ROLLJET ÖTRÉTEGŰ CSÖVEK

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerelés	Megnevezés	Kép
FBAXC5C172024000	17 x 2	240 m	PURMOJET PE-Xc cső az EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 szabvány 5. pontja szerint.	
FBAXC5C172060000	17 x 2	600 m	Tervezési nyomás pD 6 bar-ig Alkalmazási osztályok: 4, 5 4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok), 5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok)	
FBAXC5C202024000	20 x 2	240 m	Tervezési hőmérséklet: TD = 90°C,	
FBAXC5C202050000	20 x 2	500 m	Maximális hőmérséklet: Tmax = 90°C, Meghibásodási hőmérséklet: Tmal = 100°C	
FBAPT3C1620240G0	16 x 2	240 m	PURMOJET PE-RT cső EN ISO 22391-2:2010, 5. pont szerint Tervezési nyomás pD 6 bar-ig Alkalmazási osztályok: 4, 5 4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok), 5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok), Tervezési hőmérséklet TD = 70°C, Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C, Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C	
FBAPT3C1620600G0	16 x 2	600 m		
FBDPTAC162012000	16 x 2	120 m	PURMOJET PE-RT/AL/PE-RT cső EN 21003-1: 2009, 5. pont szerint Tervezési nyomás pD 6 bar-ig Alkalmazási osztályok: 4, 5 4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok), 5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok), Tervezési hőmérséklet TD = 70°C, Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C, Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C Fűtési és hűtési berendezésekhez	
FBDPTAC162024000	16 x 2	240 m		
FBDPTAC162050000	16 x 2	500 m		

» PURMOJET ÖTRÉTEGŰ CSÖVEK, SZIGETELT CSÖVEK


Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FRBC1620200RTRWS	16 x 2	200 m	PURMO PE-RT/AL/PE-RT cső Az EN 21003-1: 2009, 5. pont szerint Tervezési nyomás pD 10 bar-ig Alkalmazási osztályok: 1, 2, 4, 5 1. és 2. osztály (hideg- és melegvíz) 4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok), 5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok), Tervezési hőmérséklet TD = 70°C, Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C, Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C	
FRBC2020100RTRWS	20 x 2	100 m		
FRBC2020200RTRWS	20 x 2	200 m		
FRBC2630050RTRWS	26 x 3	50 m		
FRBC3230050RTRWS	32 x 3	50 m		
FRBS1620005RTRWS	16 x 2	5 m	PURMO PE-RT/AL/PE-RT cső Az EN 21003-1: 2009, 5. pont szerint Tervezési nyomás pD 10 bar-ig Alkalmazási osztályok: 1, 2, 4, 5 1. és 2. osztály (hideg- és melegvíz) 4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok), 5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok), Tervezési hőmérséklet TD = 70°C, Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C, Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C	
FRBS2020005RTRWS	20 x 2	5 m		
FRBS2620005RTRWS	26 x 2	5 m		
FRBS3230005RTRWS	32 x 3	5 m		
FRBS4035005RTRWS	40 x 3,5	5 m		
FRBS5040005RTRWS	50 x 4	5 m		
FRBS6345005RTRWS	63 x 4,5	5 m		
FRBC1620050PXR06	16 x 2	50 m (piros)	PURMO PE-RT/AL/PE-RT cső 6 mm-es burkolatban EN 21003-1: 2009, 5. pont szerint Tervezési nyomás pD 10 bar-ig Alkalmazási osztályok: 1, 2, 4, 5 1. és 2. osztály (hideg- és melegvíz) 4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok), 5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok), Tervezési hőmérséklet TD = 70°C, Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C, Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C	
FRBC1620050PXB06	16 x 2	50 m (kék)		
FRBC2020050PXR06	20 x 2	50 m (piros)		
FRBC2020050PXB06	20 x 2	50 m (kék)		
FRBC2630050PXR06	26 x 3	50 m (piros)		
FRBC2630050PXB06	26 x 3	50 m (kék)		

PURMO NOPPET RENDSZERLEMEZEK

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FBLD449058012000	m2	9,6	Noppjet 30-2 Noppen rendszerlemez WLG 040, EPS T/ EPS 200, 1200 x 800 mm, R = 0,75 m2 K/W 14-17 mm-es csőhöz, VM 28 dB, 5 kN/m2, magasság 49 mm	
FBLD421158012000	m2	9,6	Noppjet UNI 11 Noppen rendszerlemez WLG 035, EPS 200, 1200 x 800 mm, R = 0,34 m2 K/W 14-17 mm-es csőhöz, 60 kN/m2, magasság 30 mm	
FBLWA01058514500	m2	16,8	Noppjet Noppen fólia 1440 x 840 mm (fólia méret 1470/870), 14-17 mm-es csőhöz, magasság 20 mm	
FBLACON1F5020500	db	10	Noppjet Noppen fólia 905x125 mm kapcsolóelem	
FBLAD001F5020600	db	10	Noppjet Noppen fólia 905x180mm ajtóátmeneti elem	
FBLAOTHEF5020700	db	70	Noppjet Noppen fólia dűbel	
FBLAOTHEF5019700	m2	100	Noppjet körprofil Noppen rendszerlemezhez	
FBWAMPP017014000	db	50	Noppjet könyökidom 14 és 17-es csőhöz - 90°	
FBWAMPP020018000	db	50	Noppjet könyökidom 20-as csőhöz - 90°	
FBWAMPP0250230S0	db	50	Noppjet könyökidom 26-os csőhöz - 90°	
FBSOTHEFB50077P0	m	10	Noppjet dilatációs szalag 2000x100x10	
FA9IA05001420000	m	100	Noppjet fektetősín 14-20 mm-es csőhöz	
FCLC2550050RTS20	db	50	Noppjet védőcső slícelt 14-20 mm-es csőhöz, 400 mm	


PURMO ROLLJET RENDSZERLEMEZEK

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerelés	Megnevezés	Kép
FBMC420100150000	15 m ²	tekercs	Rolljet rendszerlemez 20-2 VM 26 dB, WLG 040, ≤ 5,0 kN/m ² forgalmi terhelés esetén, 20 mm	
FBMC425100120000	12 m ²	tekercs	Rolljet rendszerlemez 25-2 VM 26 dB, WLG 040, ≤ 6,3 kN/m ² forgalmi terhelés esetén, 25 mm	
FBMC430100100000	10 m ²	tekercs	Rolljet rendszerlemez 30-2 VM 28 dB, WLG 040, ≤ 7,5 kN/m ² forgalmi terhelés esetén, 30 mm	
FBMACLI117P40000	17-es csőhöz	400 db	3D klipsz	
FBMACLI120P40000	20-as csőhöz	400 db		

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAYTTBP400018V70		1 db	PURMOJET prés gép, mini, SPM 19 (koffer, prés gép, töltő, akkumulátor 18V/5Ah, USB-kábel, szoftver)	
FBMAOTHE00P22500		1 db	Ragasztószalag 50 mm széles	
FBMAOTHE00P23000		1 db	Szalagraasztó szerszám 50 mm széles ragasztószalaghoz	
FBSOTHEFB5022500	2500x68 mm	25 m	PE szigetelőszalag 4 mm vastag WLG 045 - szigeteléshez csövek szigetelésére	
FBMATOOL20P21900		1 db	Vezetőrúd a 3D-Takerhez az Isojet szigetelőszalag padlófűtési csövekre történő felszereléséhez	
FBMATOOL20P21800		1 db	ROLLJET 3D tűsketűzőgép minden 3D tűskéhez (rövid, közepes és hosszú tűskékhez is) 14-20 mm cső átmérőhöz	
FAZTTCAFB5023100	14, 16, 17, 20	1 db	PURMOJET kalibráló szerszám	
FBSOTHEFB5001700	240-600 m tekercshez	1 db	PURMOJET csőtartó kocsi 240 m - 600 m csőhöz	
FBSOTHEFB5001800	500 x 300 x 200 mm	1 db	Fém összecsuksukható felcsévélő 120-600 m-es tekercsben lévő csövekhez	
FAYTTPJ160MINI70		1 db	Cleverfit prés pofa Mini 16 mm	
FAYTTPJ200MINI70		1 db	Cleverfit prés pofa Mini 20 mm	
FAYTTPJ260MINI70		1 db	Cleverfit prés pofa Mini 26 mm	
FAYTTPJ320MINI70		1 db	Cleverfit prés pofa Mini 32 mm	
FAYTTPJ400MINI70		1 db	Cleverfit prés pofa Mini 40 mm	

Cikkszám	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAYTTPJ160STAN70	1 db	Cleverfit préspofa Standard 16 mm	
FAYTTPJ200STAN70	1 db	Cleverfit préspofa Standard 20 mm	
FAYTTPJ260STAN70	1 db	Cleverfit préspofa Standard 26 mm	
FAYTTPJ320STAN70	1 db	Cleverfit préspofa Standard 32 mm	
FAYTTPJ400STAN70	1 db	Cleverfit préspofa Standard 40 mm	
FAYTTPJ50KSTAN70	1 db	Cleverfit préspofa Standard 50 mm	
FAYTTPJ63KSTAN70	1 db	Cleverfit préspofa Standard 63 mm	
FAZTTCAFB16000E0	1 db	Cleverfit kalibráló 16 mm	
FAZTTCAFB20000E0	1 db	Cleverfit kalibráló 20 mm	
FAZTTCAFB26000E0	1 db	Cleverfit kalibráló 26 mm	
FAZTTCAFB32000E0	1 db	Cleverfit kalibráló 32 mm	
FAZTTCAFB40000E0	1 db	Cleverfit kalibráló 40 mm	
FAZTTCAFB50000E0	1 db	Cleverfit kalibráló 50 mm	
FAZTTCAFB63000E0	1 db	Cleverfit kalibráló 63 mm	
FECTTCAFBHAND0A0	1 db	Cleverfit Fogantyú	
FECTTCAFB53130A0	1 db	Cleverfit kalibráló szett kofferben	

» PURMO CLEVERFIT OSZTÓGYŰJTŐK

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FBWMSST0240125P0	2 körös	1 db	Cleverfit nemesacél osztógyűjtő 1" csatlakozási méretekkel, töltő-ürítő szerelvényekkel, áramlásmérőkkel (cserélhető), kézi légtelenítőkkel, M 30 x 1,5, 2,5 l/min	
FBWMSST0340125P0	3 körös	1 db		
FBWMSST0440125P0	4 körös	1 db		
FBWMSST0540125P0	5 körös	1 db		
FBWMSST0640125P0	6 körös	1 db		
FBWMSST0740125P0	7 körös	1 db		
FBWMSST0840125P0	8 körös	1 db		
FBWMSST0940125P0	9 körös	1 db		
FBWMSST1040125P0	10 körös	1 db		
FBWMSST1140125P0	11 körös	1 db		
FBWMSST1240125P0	12 körös	1 db		

» PURMO CLEVERFIT OSZTÓGYÚJTÓHÖZ TARTOZÉKOK

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FFJAMVNP44F44V50	1"	1 db	Golyóscsap szett (sarok, KM-BM, 50 / 150 mm hosszúság)	
FFJAMVNP44F44H50	1"	1 db	Golyóscsap szett (egyenes, KM-BM, 50 / 50 mm hosszúság)	
FBWMSST014014200	1"	1 db	Kiegészítő kör szerelvények osztógyűjtőhöz	
FBWAMFNE14000SR0	14x2	10 db	Cleverfit Csatlakozócsavarzat	
FBWAMFNE16000SR0	16x2	10 db		
FBWAMFNE17000SR0	17x2	10 db		
FBWAMFNE20000SR0	20x2	10 db		
FAZ1C34C14A000P0	14x2-14x2	10 db	Csőtoldó csavarzatok	
FAZ1C34C16A000P0	16x2-16x2	10 db		
FAZ1C34C17S000P0	17x2-17x2	10 db		
FAZ1C34C20A000P0	20x2-20x2	10 db		

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerelés	Megnevezés	Kép
FDA30NCS3NN540N0	db	1	Szabályzó motor 230V, 2 Wire, M30x1,5 teljesítmény 1 W, IP54 védettségű, 5 év garanciával	
FFU3TAAAEENCCC130	db	1	Szoba termosztát vezetékes falra szerelhető 230V 5-30 °C hőmérséklet-tartományban, alkalmas fűtésre és hűtésre, 5 év garanciával	
FDW3CADB10FB0030	db	1	Szabályzómodul Szobánként max. 10 szobatermosztáthoz és 2 működtetőhöz, Beépített szivattyú kikapcsoló modul (230 V-os változatban feszültség alatt álló érintkezővel), Csatlakozás opcionális harmatpont- és túl-hőmérséklet-érzékelőhöz. 10 zónás 230 V", 5 év garanciával	
FFU3TAAFDNCCC330	db	1	Digitális szoba termosztát , falra szerelhető 230V 5-30 °C hőmérséklet-tartományban, fűtés-hűtés és ECO üzemmód, 5 év garanciával	
FFU3TAAFDCC1CC330	db	1	Digitális szoba termosztát WIFI csatlakozási lehetőséggel, falra szerelhető 230V 5-30 °C hőmérséklet-tartományban, fűtés-hűtés és ECO üzemmód, 5 év garanciával	
FFZ0SZZWSRHDM5N0	db	1	Külső érintkező harmatpontérzékelő a páratartalom ellenőrzésére hűtési üzemmódban, 5 év garanciával	
FFZ4SZZWSNTMM2N0	db	1	NTC érzékelő 10 kOhm a padlóhőmérséklet érzékeléséhez a Digital és WiFi termosztátokhoz. 3 m hosszú csatlakozókábel. 5 év garanciával	

PURMO CLEVERFIT T-IDOMOK

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAZ4T16A12M16AE0	16x1/2"x16	10 db	T-idom 16x1/2"x16 (KM)	
FAZ4T20A12M20AE0	20x1/2"x20	10 db	T-idom 20x1/2"x20 (KM)	
FAZ4T20A34M20AE0	20x3/4"x20	10 db	T-idom 20x3/4"x20 mm (KM)	
FAZ4T26A34M26AE0	26x3/4"x26	5 db	T-idom 26x3/4"x26 mm (KM)	
FAZ4T32A44M32AE0	32x1"x32	5 db	T-idom 32x1"x32 mm (KM)	
FAZ4T16A12F16AE0	16x1/2"x16	10 db	T-idom 16x1/2"x16 mm (BM)	
FAZ4T20A12F20AE0	20x1/2"x20	5 db	T-idom 20x1/2"x20 mm (BM)	
FAZ4T20A34F20AE0	20x3/4"x20	5 db	T-idom 20x3/4"x20 mm (BM)	
FAZ4T26A34F26AE0	26x3/4"x26	5 db	T-idom 26x3/4"x26 mm (BM)	
FAZ4T32A44F32AE0	32x1"x32	5 db	T-idom 32x1"x32 mm (BM)	
FAZ4T40A54F40AE0	40x1"x40	1 db	T-idom 40x1"x40 mm (BM)	

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAZ4T16A16A16AE0	16x16x16	5 db	T-idom 16x16x16 mm	
FAZ4T16A20A16AE0	16x20x16	5 db	T-idom 16x20x16 mm	
FAZ4T16A26A16AE0	16x26x16	5 db	T-idom 16x26x16 mm	
FAZ4T20A16A16AE0	20x16x16	5 db	T-idom 20x16x16 mm	
FAZ4T20A16A20AE0	20x16x20	5 db	T-idom 20x16x20 mm	
FAZ4T20A20A16AE0	20x20x16	5 db	T-idom 20x20x16 mm	
FAZ4T20A20A20AE0	20x20x20	5 db	T-idom 20x20x20 mm	
FAZ4T20A26A16AE0	20x26x16	5 db	T-idom 20x26x16 mm	
FAZ4T20A26A20AE0	20x26x20	5 db	T-idom 20x26x20 mm	
FAZ4T20A32A20AE0	20x32x20	5 db	T-idom 20x32x20 mm	
FAZ4T26A16A16AE0	26x16x16	5 db	T-idom 26x16x16 mm	
FAZ4T26A16A20AE0	26x16x20	5 db	T-idom 26x16x20 mm	
FAZ4T26A16A26AE0	26x16x26	5 db	T-idom 26x16x26 mm	
FAZ4T26A20A16AE0	26x20x16	5 db	T-idom 26x20x16 mm	
FAZ4T26A20A20AE0	26x20x20	5 db	T-idom 26x20x20 mm	
FAZ4T26A20A26AE0	26x20x26	5 db	T-idom 26x20x26 mm	
FAZ4T26A26A16AE0	26x26x16	5 db	T-idom 26x26x16 mm	
FAZ4T26A26A20AE0	26x26x20	5 db	T-idom 26x26x20 mm	
FAZ4T26A26A26AE0	26x26x26	5 db	T-idom 26x26x26 mm	
FAZ4T26A32A26AE0	26x32x26	5 db	T-idom 26x32x26 mm	
FAZ4T32A16A32AE0	32x16x32	5 db	T-idom 32x16x32 mm	
FAZ4T32A20A26AE0	32x20x26	5 db	T-idom 32x20x26 mm	
FAZ4T32A20A32AE0	32x20x32	5 db	T-idom 32x20x32 mm	

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAZ4T32A26A20AE0	32x26x20	5 db	T-idom 32x26x20 mm	
FAZ4T32A26A26AE0	32x26x26	5 db	T-idom 32x26x26 mm	
FAZ4T32A26A32AE0	32x26x32	5 db	T-idom 32x26x32 mm	
FAZ4T32A32A16AE0	32x32x16	5 db	T-idom 32x32x16 mm	
FAZ4T32A32A20AE0	32x32x20	5 db	T-idom 32x32x20 mm	
FAZ4T32A32A26AE0	32x32x26	5 db	T-idom 32x32x26 mm	
FAZ4T32A32A32AE0	32x32x32	5 db	T-idom 32x32x32 mm	
FAZ4T40A26A32AE0	40x26x32	1 db	T-idom 40x26x32 mm	
FAZ4T40A26A40AE0	40x26x40	1 db	T-idom 40x26x40 mm	
FAZ4T40A32A32AE0	40x32x32	1 db	T-idom 40x32x32 mm	
FAZ4T40A32A40AE0	40x32x40	1 db	T-idom 40x32x40 mm	
FAZ4T40A40A32AE0	40x40x32	1 db	T-idom 40x40x32 mm	
FAZ4T40A40A40AE0	40x40x40	1 db	T-idom 40x40x40 mm	
FAZ4T50A26A50AE0	50x26x50	1 db	T-idom 50x26x50 mm	
FAZ4T50A32A40AE0	50x32x40	1 db	T-idom 50x32x40 mm	
FAZ4T50A32A50AE0	50x32x50	1 db	T-idom 50x32x50 mm	
FAZ4T50A40A40AE0	50x40x40	1 db	T-idom 50x40x40 mm	
FAZ4T50A40A50AE0	50x40x50	1 db	T-idom 50x40x50 mm	
FAZ4T50A50A50AE0	50x50x50	1 db	T-idom 50x50x50 mm	
FAZ4T63A32A63AE0	63x32x63	1 db	T-idom 63x32x63 mm	
FAZ4T63A40A63AE0	63x40x63	1 db	T-idom 63x40x63 mm	
FAZ4T63A50A63AE0	63x50x63	1 db	T-idom 63x50x63 mm	
FAZ4T63A63A63AE0	63x63x63	1 db	T-idom 63x63x63 mm	

PURMO CLEVERFIT ÁTMENETI IDOMOK

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAZ4C12M16A000E0	16x1/2"	10 db	Átmeneti idom 16x1/2" (KM)	
FAZ4C34M16A000E0	16x3/4"	10 db	Átmeneti idom 16x3/4" (KM)	
FAZ4C12M20A000E0	20x1/2"	10 db	Átmeneti idom 20x1/2" (KM)	
FAZ4C34M20A000E0	20x3/4"	10 db	Átmeneti idom 20x3/4" (KM)	
FAZ4C44M20A000E0	20x1"	10 db	Átmeneti idom 20x1" (KM)	
FAZ4C34M26A000E0	26x3/4"	5 db	Átmeneti idom 26x3/4" (KM)	
FAZ4C44M26A000E0	26x1"	5 db	Átmeneti idom 26x1" (KM)	
FAZ4C44M32A000E0	32x1"	5 db	Átmeneti idom 32x1" (KM)	
FAZ4C54M40A000E0	40x5/4"	1 db	Átmeneti idom 40x5/4" (KM)	
FAZ4C64M50A000E0	50x6/4"	1 db	Átmeneti idom 50x6/4" (KM)	
FAZ4C84M63A000E0	63x2"	1 db	Átmeneti idom 63x2" (KM)	
FAZ4A12F16A000E0	16x1/2"	10 db	Átmeneti idom 16x1/2" (BM)	
FAZ4A34F16A000E0	16x3/4"	10 db	Átmeneti idom 16x3/4" (BM)	
FAZ4A12F20A000E0	20x1/2"	10 db	Átmeneti idom 20x1/2" (BM)	
FAZ4A34F20A000E0	20x3/4"	10 db	Átmeneti idom 20x3/4" (BM)	
FAZ4A34F26A000E0	26x3/4"	5 db	Átmeneti idom 26x3/4" (BM)	
FAZ4A44F26A000E0	26x1"	5 db	Átmeneti idom 26x1" (BM)	
FAZ4A44F32A000E0	32x1"	5 db	Átmeneti idom 32x1" (BM)	
FAZ4A54F40A000E0	40x5/4"	1 db	Átmeneti idom 40x5/4" (BM)	
FAZ4C64F50A000E0	50x6/4"	1 db	Átmeneti idom 50x6/4" (BM)	
FAZ4C12F16A000E0	16x1/2"	10 db	Átmeneti idom (FD) 16x1/2"	
FAZ4C34F20A000E0	20x3/4"	10 db	Átmeneti idom (FD) 20x3/4"	
FAZ4C44F26A000E0	26x1"	5 db	Átmeneti idom (FD) 26x1"	

» PURMO CLEVERFIT KÖNYÖK IDOMOK (90°)

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAZ4E12M16A000EO	16x1/2"	10 db	Átmeneti idom könyök 16x1/2"(KM) (90°)	
FAZ4E34M16A000EO	16x3/4"	10 db	Átmeneti idom könyök 16x3/4"(KM) (90°)	
FAZ4E12M20A000EO	20x1/2"	10 db	Átmeneti idom könyök 20x1/2"(KM) (90°)	
FAZ4E34M20A000EO	20x3/4"	10 db	Átmeneti idom könyök 20x3/4"(KM) (90°)	
FAZ4E34M26A000EO	26x3/4"	5 db	Átmeneti idom könyök 26x3/4"(KM) (90°)	
FAZ4E44M26A000EO	26x1"	5 db	Átmeneti idom könyök 26x1"(KM) (90°)	
FAZ4E44M32A000EO	32x1"	5 db	Átmeneti idom könyök 32x1" (KM) (90°)	
FAZ4E54M40A000EO	40x5/4"	5 db	Átmeneti idom könyök 40x5/4" (KM) (90°)	
FAZ4E12F16A000EO	16x1/2"	10 db	Átmeneti idom könyök 16x1/2" (BM) (90°)	
FAZ4E34F16A100EO	16x3/4"	10 db	Átmeneti idom könyök 16x3/4" (BM) (90°)	
FAZ4E12F20A000EO	20x1/2"	10 db	Átmeneti idom könyök 20x1/2" (BM) (90°)	
FAZ4E34F20A000EO	20x3/4"	10 db	Átmeneti idom könyök 20x3/4" (BM) (90°)	
FAZ4E34F26A000EO	26x3/4"	5 db	Átmeneti idom könyök 26x3/4" (BM) (90°)	
FAZ4E44F26A000EO	26x1"	5 db	Átmeneti idom könyök 26x1" (BM) (90°)	
FAZ4E44F32A000EO	32x1"	5 db	Átmeneti idom könyök 32x1" (BM) (90°)	

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAZ4W12F16A035E0	16x1/2"	5 db	Falikorong (35 mm) 16x1/2"	
FAZ4W12F16A052E0	16x1/2"	5 db	Falikorong (52 mm) 16x1/2"	
FAZ4W12F20A035E0	20x1/2"	5 db	Falikorong (35 mm) 20x1/2"	
FAZ4W12F20A052E0	20x1/2"	5 db	Falikorong (52 mm) 20x1/2"	
FAZ4W34F20A052E0	20x3/4"	5 db	Falikorong (52 mm) 20x3/4"	
FAZ4W34F26A052E0	20x3/4"	5 db	Falikorong (52 mm) 26x3/4"	
FAZ4B16A12F16AE0	16x1/2"	5 db	Cleverfit duplex falikorong (rövid) 16x1/2"	
FAZ4B20A12F20AE0	20x1/2"	5 db	Duplex falikorong (rövid) 20x1/2"	
FAZTA00RAILON0E0			Vakolat feletti tartó (153)	
FAZ5E16A03C000E0			Radiátorcsatlakozó könyök 16x2, 15 mm, krómozott rézcső, 300 mm hosszú	
FAZ4B12F16A035E0			Falikorong tartóval (AP) 16-1/2" (35 mm)	
FAZ4B12F20A052E0			Falikorong tartóval (AP) 20-1/2" (52 mm)	

» PURMO CLEVERFIT VÉGELEMEK

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAZ4S16A000000E0	16 mm	10 db	Végelem 16 mm	
FAZ4S20A000000E0	20 mm	10 db	Végelem 20 mm	
FAZ4S32A000000E0	32 mm	10 db	Végelem 32 mm	
FAZ4S40A000000E0	40 mm	10 db	Végelem 40 mm	
FAZ4S50A000000E0	50 mm	10 db	Végelem 50 mm	

» PURMO CLEVERFIT TOLDÓK ÉS SZŰKÍTŐK

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAZ4C16A16A000E0	16x16	10 db	Toldó 16x16 mm	
FAZ4C20A20A000E0	20x20	10 db	Toldó 20x20 mm	
FAZ4C26A26A000E0	26x26	5 db	Toldó 26x26 mm	
FAZ4C32A32A000E0	32x32	5 db	Toldó 32x32 mm	
FAZ4C40A40A000E0	40x40	1 db	Toldó 40x40 mm	
FAZ4C50A50A000E0	50x50	1 db	Toldó 50x50 mm	
FAZ4C63A63A000E0	63x63	1 db	Toldó 63x63 mm	
FAZ4C20A16A000E0	20x16	10 db	Szűkítő 20x16 mm	
FAZ4C26A16A000E0	26x16	5 db	Szűkítő 26x16 mm	
FAZ4C26A20A000E0	26x20	5 db	Szűkítő 26x20 mm	
FAZ4C32A16A000E0	32x16	5 db	Szűkítő 32x16 mm	
FAZ4C32A20A000E0	32x20	5 db	Szűkítő 32x20 mm	
FAZ4C32A26A000E0	32x26	5 db	Szűkítő 32x26 mm	
FAZ4C40A26A000E0	40x26	1 db	Szűkítő 40x26 mm	
FAZ4C40A32A000E0	40x32	1 db	Szűkítő 40x32 mm	
FAZ4C50A32A000E0	50x32	1 db	Szűkítő 50x32 mm	
FAZ4C50A40A000E0	50x40	1 db	Szűkítő 50x40 mm	
FAZ4C63A40A000E0	63x40	1 db	Szűkítő 63x40 mm	
FAZ4C63A50A000E0	63x50	1 db	Szűkítő 63x50 mm	
FAZ5C17S17S00000	17	10	Toldó 17x2 mm	

» PURMO CLEVERFIT ÁTMENETI IDOMOK (90°)

Cikkszám	Dimenzió	Kiszerezés	Megnevezés	Kép
FAZ4E16A16A000EO	16x16	10 db	Átmeneti idom könyök (90°) 16x16	
FAZ4E20A20A000EO	20x20	10 db	Átmeneti idom könyök (90°) 20x20	
FAZ4E26A26A000EO	26x26	5 db	Átmeneti idom könyök (90°) 26x26	
FAZ4E32A32A000EO	32x32	5 db	Átmeneti idom könyök (90°) 32x32	
FAZ4E40A40A000EO	40x40	1 db	Átmeneti idom könyök (90°) 40x40	
FAZ4E50A50A000EO	50x50	1 db	Átmeneti idom könyök (90°) 50x50	
FAZ4E63A63A000EO	63x63	1 db	Átmeneti idom könyök (90°) 63x63	



**KIVÁLÓ
MINŐSÉG**



**GYORS
SZÁLLÍTÁS**



**MINDEN
KOMPONENS
SAJÁT
GYÁRTÁSÚ**



**TERVEZŐI
ÉS
KIVITELEZŐI
TÁMOGATÁS**



**10 ÉV RENDSZER -
GARANCIA**



OKTATÁSOK

v23112902



Tanúsítványok ivóvíz rendszerekhez

**Az idomok használhatóak felületfűtési
rendszerhez is!**

* víz és páramentes beépítés szükséges

PURMO Rolljet ötrétegű csövek

2

PURMO Cleverfit T-idomok

11

PURMOJET Ötrétegű csövek, szigetelt csövek

3

PURMO Cleverfit Átmeneti idomok

14

PURMO Noppjet rendszerlemezek

4

PURMO Cleverfit Könyök idomok (90°)

15

PURMO Rolljet Rendszerlemezek

5

PURMO Cleverfit Falikorongok

16

PURMO Szerszámok

6

PURMO Cleverfit Végelemek

17

PURMO Cleverfit osztógyűjtők

8

PURMO Cleverfit toldók és szűkítők

18

PURMO Cleverfit osztógyűjtőhöz tartozékok

9

PURMO Cleverfit Átmeneti idomok (90°)

19

PURMO Szabályzás

10

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk!
Érvényes: 2026. január 1-től.



info.hu@purmogroup.com
www.purmo.com/hu

comfort delivered by **PURMO**