





# FELÜLETFŰTÉSI ÉS VÍZELLÁTÁSI RENDSZEREK

TERMÉKLISTA 2025 / I.




# » PURMO ROLLJET ÖTRÉTEGŰ CSÖVEK

| Cikkszám                | Dimenzió | Kiszerelés | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kép                                                                                   |
|-------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FBAXC5C142024000</b> | 14 x 2   | 240 m      | <b>PURMOJET PE-Xc cső</b><br>az EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 szabvány 5. pontja szerint.<br><br>Tervezési nyomás pD 6 bar-ig<br>Alkalmazási osztályok: 4, 5<br>4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok),<br>5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok)<br><br>Tervezési hőmérséklet:<br>TD = 90°C,<br><br>Maximális hőmérséklet:<br>Tmax = 90°C,<br><br>Meghibásodási hőmérséklet:<br>Tmal = 100°C |    |
| <b>FBAXC5C142060000</b> | 14 x 2   | 600 m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>FBAXC5C172024000</b> | 17 x 2   | 240 m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>FBAXC5C172060000</b> | 17 x 2   | 600 m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>FBAXC5C202024000</b> | 20 x 2   | 240 m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>FBAXC5C202050000</b> | 20 x 2   | 500 m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>FBAPT3C1620120G0</b> | 16 x 2   | 120 m      | <b>PURMOJET PE-RT cső</b><br>EN ISO 22391-2:2010, 5. pont szerint<br>Tervezési nyomás pD 6 bar-ig<br>Alkalmazási osztályok: 4, 5<br>4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok),<br>5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok),<br>Tervezési hőmérséklet TD = 70°C,<br>Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C,<br>Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C                                                  |  |
| <b>FBAPT3C1620240G0</b> | 16 x 2   | 240 m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>FBAPT3C1620600G0</b> | 16 x 2   | 600 m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>FBDPTAC162012000</b> | 16 x 2   | 120 m      | <b>PURMOJET PE-RT/AL/PE-RT cső</b><br>EN 21003-1: 2009, 5. pont szerint<br>Tervezési nyomás pD 6 bar-ig<br>Alkalmazási osztályok: 4, 5<br>4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok),<br>5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok),<br>Tervezési hőmérséklet TD = 70°C,<br>Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C,<br>Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C<br>Fűtési és hűtési berendezésekhez        |  |
| <b>FBDPTAC162024000</b> | 16 x 2   | 240 m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>FBDPTAC162050000</b> | 16 x 2   | 500 m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |

# » PURMOJET ÖTRÉTEGŰ CSÖVEK, SZIGETELT CSÖVEK


| Cikkszám                | Dimenzió | Kíszerelés   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kép                                                                                   |
|-------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRBC1620200RTRWS</b> | 16 x 2   | 200 m        | <b>PURMO PE-RT/AL/PE-RT cső</b><br>Az EN 21003-1: 2009, 5. pont szerint<br>Tervezési nyomás pD 10 bar-ig<br>Alkalmazási osztályok: 1, 2, 4, 5<br>1. és 2. osztály (hideg- és melegvíz)<br>4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok),<br>5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok),<br>Tervezési hőmérséklet TD = 70°C,<br>Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C,<br>Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C                     |    |
| <b>FRBC2020100RTRWS</b> | 20 x 2   | 100 m        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBC2020200RTRWS</b> | 20 x 2   | 200 m        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBC2630050RTRWS</b> | 26 x 3   | 50 m         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBC3230050RTRWS</b> | 32 x 3   | 50 m         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBS1620005RTRWS</b> | 16 x 2   | 5 m          | <b>PURMO PE-RT/AL/PE-RT cső</b><br>Az EN 21003-1: 2009, 5. pont szerint<br>Tervezési nyomás pD 10 bar-ig<br>Alkalmazási osztályok: 1, 2, 4, 5<br>1. és 2. osztály (hideg- és melegvíz)<br>4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok),<br>5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok),<br>Tervezési hőmérséklet TD = 70°C,<br>Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C,<br>Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C                     |   |
| <b>FRBS2020005RTRWS</b> | 20 x 2   | 5 m          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBS2620005RTRWS</b> | 26 x 2   | 5 m          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBS3230005RTRWS</b> | 32 x 3   | 5 m          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBS4035005RTRWS</b> | 40 x 3,5 | 5 m          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBS5040005RTRWS</b> | 50 x 4   | 5 m          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBS6345005RTRWS</b> | 63 x 4,5 | 5 m          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBC1620050PXR06</b> | 16 x 2   | 50 m (piros) | <b>PURMO PE-RT/AL/PE-RT cső</b><br>6 mm-es burkolatban<br>EN 21003-1: 2009, 5. pont szerint<br>Tervezési nyomás pD 10 bar-ig<br>Alkalmazási osztályok: 1, 2, 4, 5<br>1. és 2. osztály (hideg- és melegvíz)<br>4. osztály (padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok),<br>5. osztály (magas hőmérsékletű radiátorok),<br>Tervezési hőmérséklet TD = 70°C,<br>Maximális hőmérséklet Tmax = 90°C,<br>Meghibásodási hőmérséklet Tmal = 100°C |  |
| <b>FRBC1620050PXB06</b> | 16 x 2   | 50 m (kék)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBC2020050PXR06</b> | 20 x 2   | 50 m (piros) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBC2020050PXB06</b> | 20 x 2   | 50 m (kék)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBC2630050PXR06</b> | 26 x 3   | 50 m (piros) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FRBC2630050PXB06</b> | 26 x 3   | 50 m (kék)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |

# PURMO NOPPET RENDSZERLEMEZEK

| Cikkszám         | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés                                                                                                                                                      | Kép                                                                                   |
|------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FBLD449058012000 | m2       | 9,6        | <b>Noppjet 30-2 Noppen rendszerlemez</b><br>WLG 040, EPS T/ EPS 200, 1200 x 800 mm,<br>R = 0,75 m2 K/W 14-17 mm-es csőhöz,<br>VM 28 dB, 5 kN/m2, magasság 49 mm |    |
| FBLD421158012000 | m2       | 9,6        | <b>Noppjet UNI 11 Noppen rendszerlemez</b><br>WLG 035, EPS 200, 1200 x 800 mm,<br>R = 0,34 m2 K/W 14-17 mm-es csőhöz,<br>60 kN/m2, magasság 30 mm               |    |
| FBLWA01058514500 | m2       | 16,8       | <b>Noppjet Noppen fólia</b><br>1440 x 840 mm (fólia méret 1470/870),<br>14-17 mm-es csőhöz, magasság 20 mm                                                      |    |
| FBLACON1F5020500 | db       | 10         | <b>Noppjet Noppen fólia 905x125 mm<br/>kapcsolóelem</b>                                                                                                         |    |
| FBLAD001F5020600 | db       | 10         | <b>Noppjet Noppen fólia 905x180mm<br/>ajtóátmeneti elem</b>                                                                                                     |    |
| FBLAOTHEF5020700 | db       | 70         | <b>Noppjet Noppen fólia<br/>dűbel</b>                                                                                                                           |                                                                                       |
| FBLAOTHEF5019700 | m2       | 100        | <b>Noppjet körprofil</b><br>Noppen rendszerlemezhez                                                                                                             |  |
| FBWAMPP017014000 | db       | 50         | <b>Noppjet könyökidom</b><br>14 és 17-es csőhöz - 90°                                                                                                           |  |
| FBWAMPP020018000 | db       | 50         | <b>Noppjet könyökidom</b><br>20-as csőhöz - 90°                                                                                                                 |  |
| FBWAMPP0250230S0 | db       | 50         | <b>Noppjet könyökidom</b><br>26-os csőhöz - 90°                                                                                                                 |  |
| FBSOTHEFB50077P0 | m        | 10         | <b>Noppjet dilatációs szalag</b><br>2000x100x10                                                                                                                 |  |
| FA9IA05001420000 | m        | 100        | <b>Noppjet fektetősín</b><br>14-20 mm-es csőhöz                                                                                                                 |  |
| FCLC2550050RTS20 | db       | 50         | <b>Noppjet védőcső</b><br>slícelt 14-20 mm-es csőhöz, 400 mm                                                                                                    |  |

# PURMO ROLLJET RENDSZERLEMEZEK

| Cikkszám                | Dimenzió          | Kiszerelés | Megnevezés                                                                                                            | Kép                                                                                   |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FBMC420100150000</b> | 15 m <sup>2</sup> | tekercs    | <b>Rolljet rendszerlemez 20-2</b><br>VM 26 dB, WLG 040,<br>≤ 5,0 kN/m <sup>2</sup> forgalmi terhelés esetén,<br>20 mm |    |
| <b>FBMC425100120000</b> | 12 m <sup>2</sup> | tekercs    | <b>Rolljet rendszerlemez 25-2</b><br>VM 26 dB, WLG 040,<br>≤ 6,3 kN/m <sup>2</sup> forgalmi terhelés esetén,<br>25 mm |                                                                                       |
| <b>FBMC430100100000</b> | 10 m <sup>2</sup> | tekercs    | <b>Rolljet rendszerlemez 30-2</b><br>VM 28 dB, WLG 040,<br>≤ 7,5 kN/m <sup>2</sup> forgalmi terhelés esetén,<br>30 mm |                                                                                       |
| <b>FBMACLI117P40000</b> | 17-es csőhöz      | 400 db     | <b>3D klipsz</b>                                                                                                      |  |
| <b>FBMACLI120P40000</b> | 20-as csőhöz      | 400 db     |                                                                                                                       |                                                                                       |

| Cikkszám         | Dimenzió             | Kiszerezés | Megnevezés                                                                                                          | Kép                                                                                   |
|------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAYTTBP400018V70 |                      | 1 db       | <b>PURMOJET prés gép, mini, SPM 19</b><br>(koffer, prés gép, töltő, akkumulátor 18V/5Ah, USB-kábel, szoftver)       |    |
| FBMAOTHE00P22500 |                      | 1 db       | <b>Ragasztószalag</b><br>50 mm széles                                                                               |                                                                                       |
| FBMAOTHE00P23000 |                      | 1 db       | <b>Szalagraasztó szerszám</b><br>50 mm széles ragasztószalaghoz                                                     |    |
| FBSOTHEFB5022500 | 2500x68 mm           | 25 m       | <b>PE szigetelőszalag</b><br>4 mm vastag WLG 045 - szigeteléshez csövek szigetelésére                               |                                                                                       |
| FBMATOOL20P21900 |                      | 1 db       | <b>Vezetőrúd</b><br>a 3D-Takerhez az Isojet szigetelőszalag padlófűtési csövekre történő felszereléséhez            |    |
| FBMATOOL20P21800 |                      | 1 db       | <b>ROLLJET 3D tűsketűzőgép</b><br>minden 3D tűskéhez (rövid, közepes és hosszú tűskékhez is) 14-20 mm cső átmérőhöz |   |
| FAZTTCAFB5023100 | 14, 16, 17, 20       | 1 db       | <b>PURMOJET kalibráló szerszám</b>                                                                                  |  |
| FBSOTHEFB5001700 | 240-600 m tekercshez | 1 db       | <b>PURMOJET csótartó kocsi</b><br>240 m - 600 m csőhöz                                                              |  |
| FBSOTHEFB5001800 | 500 x 300 x 200 mm   | 1 db       | <b>Fém összecsuksukható felcsévélő</b><br>120-600 m-es tekersekben lévő csövekhez                                   |  |
| FAYTTPJ160MINI70 |                      | 1 db       | <b>Cleverfit prés pofa</b><br>Mini 16 mm                                                                            |  |
| FAYTTPJ200MINI70 |                      | 1 db       | <b>Cleverfit prés pofa</b><br>Mini 20 mm                                                                            |                                                                                       |
| FAYTTPJ260MINI70 |                      | 1 db       | <b>Cleverfit prés pofa</b><br>Mini 26 mm                                                                            |                                                                                       |
| FAYTTPJ320MINI70 |                      | 1 db       | <b>Cleverfit prés pofa</b><br>Mini 32 mm                                                                            |                                                                                       |
| FAYTTPJ400MINI70 |                      | 1 db       | <b>Cleverfit prés pofa</b><br>Mini 40 mm                                                                            |                                                                                       |

| Cikkszám         | Kiszerezés | Megnevezés                                  | Kép                                                                                   |
|------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAYTTPJ160STAN70 | 1 db       | <b>Cleverfit préspofa</b><br>Standard 16 mm |    |
| FAYTTPJ200STAN70 | 1 db       | <b>Cleverfit préspofa</b><br>Standard 20 mm |                                                                                       |
| FAYTTPJ260STAN70 | 1 db       | <b>Cleverfit préspofa</b><br>Standard 26 mm |                                                                                       |
| FAYTTPJ320STAN70 | 1 db       | <b>Cleverfit préspofa</b><br>Standard 32 mm |                                                                                       |
| FAYTTPJ400STAN70 | 1 db       | <b>Cleverfit préspofa</b><br>Standard 40 mm |                                                                                       |
| FAYTTPJ50KSTAN70 | 1 db       | <b>Cleverfit préspofa</b><br>Standard 50 mm |    |
| FAYTTPJ63KSTAN70 | 1 db       | <b>Cleverfit préspofa</b><br>Standard 63 mm |                                                                                       |
| FAZTTCAFB16000E0 | 1 db       | <b>Cleverfit kalibráló</b><br>16 mm         |                                                                                       |
| FAZTTCAFB20000E0 | 1 db       | <b>Cleverfit kalibráló</b><br>20 mm         |                                                                                       |
| FAZTTCAFB26000E0 | 1 db       | <b>Cleverfit kalibráló</b><br>26 mm         |                                                                                       |
| FAZTTCAFB32000E0 | 1 db       | <b>Cleverfit kalibráló</b><br>32 mm         |                                                                                       |
| FAZTTCAFB40000E0 | 1 db       | <b>Cleverfit kalibráló</b><br>40 mm         |                                                                                       |
| FAZTTCAFB50000E0 | 1 db       | <b>Cleverfit kalibráló</b><br>50 mm         |                                                                                       |
| FAZTTCAFB63000E0 | 1 db       | <b>Cleverfit kalibráló</b><br>63 mm         |                                                                                       |
| FECTTCAFBHAND0A0 | 1 db       | <b>Cleverfit Fogantyú</b>                   |  |
| FECTTCAFB53130A0 | 1 db       | <b>Cleverfit kalibráló szett kofferben</b>  |  |

# » PURMO CLEVERFIT OSZTÓGYŰJTŐK

| Cikkszám                | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés                                                                                                                                                                                      | Kép                                                                                 |
|-------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FBWMSST0240125P0</b> | 2 körös  | 1 db       | <b>Cleverfit nemesacél osztógyűjtő</b><br><br>1" csatlakozási méretekkel,<br>töltő-ürítő szerelvényekkel,<br>áramlásmérőkkel (cserélhető),<br>kézi légtelenítőkkel,<br>M 30 x 1,5,<br>2,5 l/min |  |
| <b>FBWMSST0340125P0</b> | 3 körös  | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FBWMSST0440125P0</b> | 4 körös  | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FBWMSST0540125P0</b> | 5 körös  | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FBWMSST0640125P0</b> | 6 körös  | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FBWMSST0740125P0</b> | 7 körös  | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FBWMSST0840125P0</b> | 8 körös  | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FBWMSST0940125P0</b> | 9 körös  | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FBWMSST1040125P0</b> | 10 körös | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FBWMSST1140125P0</b> | 11 körös | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FBWMSST1240125P0</b> | 12 körös | 1 db       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |

# » PURMO CLEVERFIT OSZTÓGYÚJTÓHÖZ TARTOZÉKOK

| Cikkszám         | Dimenzió  | Kiszerezés | Megnevezés                                                        | Kép                                                                                   |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FFJAMVNP44F44V50 | 1"        | 1 db       | <b>Golyóscsap szett</b><br>(sarok, KM-BM, 50 / 150 mm hosszúság)  |    |
| FFJAMVNP44F44H50 | 1"        | 1 db       | <b>Golyóscsap szett</b><br>(egyenes, KM-BM, 50 / 50 mm hosszúság) |    |
| FBWMSST014014200 | 1"        | 1 db       | <b>Kiegészítő kör szerelvények</b><br>osztógyűjtőhöz              |    |
| FBWAMFNE14000SR0 | 14x2      | 10 db      | <b>Cleverfit</b><br>Csatlakozócsavarzat                           |  |
| FBWAMFNE16000SR0 | 16x2      | 10 db      |                                                                   |                                                                                       |
| FBWAMFNE17000SR0 | 17x2      | 10 db      |                                                                   |                                                                                       |
| FBWAMFNE20000SR0 | 20x2      | 10 db      |                                                                   |                                                                                       |
| FAZ1C34C14A000P0 | 14x2-14x2 | 10 db      | <b>Csőtoldó csavarzatok</b>                                       |  |
| FAZ1C34C16A000P0 | 16x2-16x2 | 10 db      |                                                                   |                                                                                       |
| FAZ1C34C17S000P0 | 17x2-17x2 | 10 db      |                                                                   |                                                                                       |
| FAZ1C34C20A000P0 | 20x2-20x2 | 10 db      |                                                                   |                                                                                       |

| Cikkszám          | Dimenzió | Kiszerelés | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kép                                                                                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FDA30NCS3NN540N0  | db       | 1          | <b>Szabályzó motor</b> 230V, 2 Wire, M30x1,5 teljesítmény 1 W, IP54 védettségű, 5 év garanciával                                                                                                                                                                                    |    |
| FFU3TAAAEENCCC130 | db       | 1          | <b>Szoba termosztát</b> vezetékes falra szerelhető 230V 5-30 °C hőmérséklet-tartományban, alkalmas fűtésre és hűtésre, 5 év garanciával                                                                                                                                             |    |
| FDW3CADB10FB0030  | db       | 1          | <b>Szabályzómodul</b> Szobánként max. 10 szobatermosztáthoz és 2 működtetőhöz, Beépített szivattyú kikapcsoló modul (230 V-os változatban feszültség alatt álló érintkezővel), Csatlakozás opcionális harmatpont- és túl-hőmérséklet-érzékelőhöz. 10 zónás 230 V", 5 év garanciával |    |
| FFU3TAAFDNCCC330  | db       | 1          | <b>Digitális szoba termosztát</b> , falra szerelhető 230V 5-30 °C hőmérséklet-tartományban, fűtés-hűtés és ECO üzemmód, 5 év garanciával                                                                                                                                            |   |
| FFU3TAAFDCC1CC330 | db       | 1          | <b>Digitális szoba termosztát</b> WIFI csatlakozási lehetőséggel, falra szerelhető 230V 5-30 °C hőmérséklet-tartományban, fűtés-hűtés és ECO üzemmód, 5 év garanciával                                                                                                              |  |
| FFZ0SZZWSRHDM5N0  | db       | 1          | <b>Külső érintkező harmatpontérzékelő</b> a páratartalom ellenőrzésére hűtési üzemmódban, 5 év garanciával                                                                                                                                                                          |  |
| FFZ4SZZWSNTMM2N0  | db       | 1          | <b>NTC érzékelő</b> 10 kOhm a padlóhőmérséklet érzékeléséhez a Digital és WiFi termosztátokhoz. 3 m hosszú csatlakozókábel. 5 év garanciával                                                                                                                                        |  |

| Cikkszám         | Dimenzió   | Kiszerezés | Megnevezés                | Kép                                                                                   |
|------------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAZ4T16A12M16AE0 | 16x1/2"x16 | 10 db      | T-idom 16x1/2"x16 (KM)    |    |
| FAZ4T20A12M20AE0 | 20x1/2"x20 | 10 db      | T-idom 20x1/2"x20 (KM)    |                                                                                       |
| FAZ4T20A34M20AE0 | 20x3/4"x20 | 10 db      | T-idom 20x3/4"x20 mm (KM) |                                                                                       |
| FAZ4T26A34M26AE0 | 26x3/4"x26 | 5 db       | T-idom 26x3/4"x26 mm (KM) |                                                                                       |
| FAZ4T32A44M32AE0 | 32x1"x32   | 5 db       | T-idom 32x1"x32 mm (KM)   |                                                                                       |
| FAZ4T16A12F16AE0 | 16x1/2"x16 | 10 db      | T-idom 16x1/2"x16 mm (BM) |  |
| FAZ4T20A12F20AE0 | 20x1/2"x20 | 5 db       | T-idom 20x1/2"x20 mm (BM) |                                                                                       |
| FAZ4T20A34F20AE0 | 20x3/4"x20 | 5 db       | T-idom 20x3/4"x20 mm (BM) |                                                                                       |
| FAZ4T26A34F26AE0 | 26x3/4"x26 | 5 db       | T-idom 26x3/4"x26 mm (BM) |                                                                                       |
| FAZ4T32A44F32AE0 | 32x1"x32   | 5 db       | T-idom 32x1"x32 mm (BM)   |                                                                                       |
| FAZ4T40A54F40AE0 | 40x1"x40   | 1 db       | T-idom 40x1"x40 mm (BM)   |                                                                                       |

| Cikkszám         | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés         | Kép                                                                                  |
|------------------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FAZ4T16A16A16AE0 | 16x16x16 | 5 db       | T-idom 16x16x16 mm |  |
| FAZ4T16A20A16AE0 | 16x20x16 | 5 db       | T-idom 16x20x16 mm |                                                                                      |
| FAZ4T16A26A16AE0 | 16x26x16 | 5 db       | T-idom 16x26x16 mm |                                                                                      |
| FAZ4T20A16A16AE0 | 20x16x16 | 5 db       | T-idom 20x16x16 mm |                                                                                      |
| FAZ4T20A16A20AE0 | 20x16x20 | 5 db       | T-idom 20x16x20 mm |                                                                                      |
| FAZ4T20A20A16AE0 | 20x20x16 | 5 db       | T-idom 20x20x16 mm |                                                                                      |
| FAZ4T20A20A20AE0 | 20x20x20 | 5 db       | T-idom 20x20x20 mm |                                                                                      |
| FAZ4T20A26A16AE0 | 20x26x16 | 5 db       | T-idom 20x26x16 mm |                                                                                      |
| FAZ4T20A26A20AE0 | 20x26x20 | 5 db       | T-idom 20x26x20 mm |                                                                                      |
| FAZ4T20A32A20AE0 | 20x32x20 | 5 db       | T-idom 20x32x20 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A16A16AE0 | 26x16x16 | 5 db       | T-idom 26x16x16 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A16A20AE0 | 26x16x20 | 5 db       | T-idom 26x16x20 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A16A26AE0 | 26x16x26 | 5 db       | T-idom 26x16x26 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A20A16AE0 | 26x20x16 | 5 db       | T-idom 26x20x16 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A20A20AE0 | 26x20x20 | 5 db       | T-idom 26x20x20 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A20A26AE0 | 26x20x26 | 5 db       | T-idom 26x20x26 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A26A16AE0 | 26x26x16 | 5 db       | T-idom 26x26x16 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A26A20AE0 | 26x26x20 | 5 db       | T-idom 26x26x20 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A26A26AE0 | 26x26x26 | 5 db       | T-idom 26x26x26 mm |                                                                                      |
| FAZ4T26A32A26AE0 | 26x32x26 | 5 db       | T-idom 26x32x26 mm |                                                                                      |
| FAZ4T32A16A32AE0 | 32x16x32 | 5 db       | T-idom 32x16x32 mm |                                                                                      |
| FAZ4T32A20A26AE0 | 32x20x26 | 5 db       | T-idom 32x20x26 mm |                                                                                      |
| FAZ4T32A20A32AE0 | 32x20x32 | 5 db       | T-idom 32x20x32 mm |                                                                                      |

| Cikkszám         | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés         | Kép                                                                                  |
|------------------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FAZ4T32A26A20AE0 | 32x26x20 | 5 db       | T-idom 32x26x20 mm |  |
| FAZ4T32A26A26AE0 | 32x26x26 | 5 db       | T-idom 32x26x26 mm |                                                                                      |
| FAZ4T32A26A32AE0 | 32x26x32 | 5 db       | T-idom 32x26x32 mm |                                                                                      |
| FAZ4T32A32A16AE0 | 32x32x16 | 5 db       | T-idom 32x32x16 mm |                                                                                      |
| FAZ4T32A32A20AE0 | 32x32x20 | 5 db       | T-idom 32x32x20 mm |                                                                                      |
| FAZ4T32A32A26AE0 | 32x32x26 | 5 db       | T-idom 32x32x26 mm |                                                                                      |
| FAZ4T32A32A32AE0 | 32x32x32 | 5 db       | T-idom 32x32x32 mm |                                                                                      |
| FAZ4T40A26A32AE0 | 40x26x32 | 1 db       | T-idom 40x26x32 mm |                                                                                      |
| FAZ4T40A26A40AE0 | 40x26x40 | 1 db       | T-idom 40x26x40 mm |                                                                                      |
| FAZ4T40A32A32AE0 | 40x32x32 | 1 db       | T-idom 40x32x32 mm |                                                                                      |
| FAZ4T40A32A40AE0 | 40x32x40 | 1 db       | T-idom 40x32x40 mm |                                                                                      |
| FAZ4T40A40A32AE0 | 40x40x32 | 1 db       | T-idom 40x40x32 mm |                                                                                      |
| FAZ4T40A40A40AE0 | 40x40x40 | 1 db       | T-idom 40x40x40 mm |                                                                                      |
| FAZ4T50A26A50AE0 | 50x26x50 | 1 db       | T-idom 50x26x50 mm |                                                                                      |
| FAZ4T50A32A40AE0 | 50x32x40 | 1 db       | T-idom 50x32x40 mm |                                                                                      |
| FAZ4T50A32A50AE0 | 50x32x50 | 1 db       | T-idom 50x32x50 mm |                                                                                      |
| FAZ4T50A40A40AE0 | 50x40x40 | 1 db       | T-idom 50x40x40 mm |                                                                                      |
| FAZ4T50A40A50AE0 | 50x40x50 | 1 db       | T-idom 50x40x50 mm |                                                                                      |
| FAZ4T50A50A50AE0 | 50x50x50 | 1 db       | T-idom 50x50x50 mm |                                                                                      |
| FAZ4T63A32A63AE0 | 63x32x63 | 1 db       | T-idom 63x32x63 mm |                                                                                      |
| FAZ4T63A40A63AE0 | 63x40x63 | 1 db       | T-idom 63x40x63 mm |                                                                                      |
| FAZ4T63A50A63AE0 | 63x50x63 | 1 db       | T-idom 63x50x63 mm |                                                                                      |
| FAZ4T63A63A63AE0 | 63x63x63 | 1 db       | T-idom 63x63x63 mm |                                                                                      |

# PURMO CLEVERFIT ÁTMENETI IDOMOK

| Cikkszám         | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés                 | Kép                                                                                   |
|------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAZ4C12M16A000E0 | 16x1/2"  | 10 db      | Átmeneti idom 16x1/2" (KM) |    |
| FAZ4C34M16A000E0 | 16x3/4"  | 10 db      | Átmeneti idom 16x3/4" (KM) |                                                                                       |
| FAZ4C12M20A000E0 | 20x1/2"  | 10 db      | Átmeneti idom 20x1/2" (KM) |                                                                                       |
| FAZ4C34M20A000E0 | 20x3/4"  | 10 db      | Átmeneti idom 20x3/4" (KM) |                                                                                       |
| FAZ4C44M20A000E0 | 20x1"    | 10 db      | Átmeneti idom 20x1" (KM)   |                                                                                       |
| FAZ4C34M26A000E0 | 26x3/4"  | 5 db       | Átmeneti idom 26x3/4" (KM) |                                                                                       |
| FAZ4C44M26A000E0 | 26x1"    | 5 db       | Átmeneti idom 26x1" (KM)   |                                                                                       |
| FAZ4C44M32A000E0 | 32x1"    | 5 db       | Átmeneti idom 32x1" (KM)   |                                                                                       |
| FAZ4C54M40A000E0 | 40x5/4"  | 1 db       | Átmeneti idom 40x5/4" (KM) |                                                                                       |
| FAZ4C64M50A000E0 | 50x6/4"  | 1 db       | Átmeneti idom 50x6/4" (KM) |                                                                                       |
| FAZ4C84M63A000E0 | 63x2"    | 1 db       | Átmeneti idom 63x2" (KM)   |                                                                                       |
| FAZ4A12F16A000E0 | 16x1/2"  | 10 db      | Átmeneti idom 16x1/2" (BM) |  |
| FAZ4A34F16A000E0 | 16x3/4"  | 10 db      | Átmeneti idom 16x3/4" (BM) |                                                                                       |
| FAZ4A12F20A000E0 | 20x1/2"  | 10 db      | Átmeneti idom 20x1/2" (BM) |                                                                                       |
| FAZ4A34F20A000E0 | 20x3/4"  | 10 db      | Átmeneti idom 20x3/4" (BM) |                                                                                       |
| FAZ4A34F26A000E0 | 26x3/4"  | 5 db       | Átmeneti idom 26x3/4" (BM) |                                                                                       |
| FAZ4A44F26A000E0 | 26x1"    | 5 db       | Átmeneti idom 26x1" (BM)   |                                                                                       |
| FAZ4A44F32A000E0 | 32x1"    | 5 db       | Átmeneti idom 32x1" (BM)   |                                                                                       |
| FAZ4A54F40A000E0 | 40x5/4"  | 1 db       | Átmeneti idom 40x5/4" (BM) |                                                                                       |
| FAZ4C64F50A000E0 | 50x6/4"  | 1 db       | Átmeneti idom 50x6/4" (BM) |  |
| FAZ4C12F16A000E0 | 16x1/2"  | 10 db      | Átmeneti idom (FD) 16x1/2" |                                                                                       |
| FAZ4C34F20A000E0 | 20x3/4"  | 10 db      | Átmeneti idom (FD) 20x3/4" |                                                                                       |
| FAZ4C44F26A000E0 | 26x1"    | 5 db       | Átmeneti idom (FD) 26x1"   |                                                                                       |

## » PURMO CLEVERFIT KÖNYÖK IDOMOK (90°)

| Cikkszám         | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés                              | Kép                                                                                   |
|------------------|----------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAZ4E12M16A000EO | 16x1/2"  | 10 db      | Átmeneti idom könyök 16x1/2"(KM) (90°)  |    |
| FAZ4E34M16A000EO | 16x3/4"  | 10 db      | Átmeneti idom könyök 16x3/4"(KM) (90°)  |                                                                                       |
| FAZ4E12M20A000EO | 20x1/2"  | 10 db      | Átmeneti idom könyök 20x1/2"(KM) (90°)  |                                                                                       |
| FAZ4E34M20A000EO | 20x3/4"  | 10 db      | Átmeneti idom könyök 20x3/4"(KM) (90°)  |                                                                                       |
| FAZ4E34M26A000EO | 26x3/4"  | 5 db       | Átmeneti idom könyök 26x3/4"(KM) (90°)  |                                                                                       |
| FAZ4E44M26A000EO | 26x1"    | 5 db       | Átmeneti idom könyök 26x1"(KM) (90°)    |                                                                                       |
| FAZ4E44M32A000EO | 32x1"    | 5 db       | Átmeneti idom könyök 32x1" (KM) (90°)   |                                                                                       |
| FAZ4E54M40A000EO | 40x5/4"  | 5 db       | Átmeneti idom könyök 40x5/4" (KM) (90°) |                                                                                       |
| FAZ4E12F16A000EO | 16x1/2"  | 10 db      | Átmeneti idom könyök 16x1/2" (BM) (90°) |  |
| FAZ4E34F16A100EO | 16x3/4"  | 10 db      | Átmeneti idom könyök 16x3/4" (BM) (90°) |                                                                                       |
| FAZ4E12F20A000EO | 20x1/2"  | 10 db      | Átmeneti idom könyök 20x1/2" (BM) (90°) |                                                                                       |
| FAZ4E34F20A000EO | 20x3/4"  | 10 db      | Átmeneti idom könyök 20x3/4" (BM) (90°) |                                                                                       |
| FAZ4E34F26A000EO | 26x3/4"  | 5 db       | Átmeneti idom könyök 26x3/4" (BM) (90°) |                                                                                       |
| FAZ4E44F26A000EO | 26x1"    | 5 db       | Átmeneti idom könyök 26x1" (BM) (90°)   |                                                                                       |
| FAZ4E44F32A000EO | 32x1"    | 5 db       | Átmeneti idom könyök 32x1" (BM) (90°)   |                                                                                       |

| Cikkszám         | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés                                                             | Kép                                                                                   |
|------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAZ4W12F16A035E0 | 16x1/2"  | 5 db       | Falikorong (35 mm) 16x1/2"                                             |    |
| FAZ4W12F16A052E0 | 16x1/2"  | 5 db       | Falikorong (52 mm) 16x1/2"                                             |                                                                                       |
| FAZ4W12F20A035E0 | 20x1/2"  | 5 db       | Falikorong (35 mm) 20x1/2"                                             |                                                                                       |
| FAZ4W12F20A052E0 | 20x1/2"  | 5 db       | Falikorong (52 mm) 20x1/2"                                             |                                                                                       |
| FAZ4W34F20A052E0 | 20x3/4"  | 5          | Falikorong (52 mm) 20x3/4"                                             |                                                                                       |
| FAZ4B16A12F16AE0 | 16x1/2"  | 5 db       | Cleverfit duplex falikorong (rövid) 16x1/2"                            |   |
| FAZ4B20A12F20AE0 | 20x1/2"  | 5 db       | Duplex falikorong (rövid) 20x1/2"                                      |                                                                                       |
| FAZTA00RAILON0E0 |          |            | Vakolat feletti tartó (153)                                            |  |
| FAZ5E16A03C000E0 |          |            | Radiátorcsatlakozó könyök 16x2, 15 mm, krómozott rézcső, 300 mm hosszú |  |
| FAZ4B12F16A035E0 |          |            | Falikorong tartóval (AP) 16-1/2" (35 mm)                               |  |
| FAZ4B12F20A052E0 |          |            | Falikorong tartóval (AP) 20-1/2" (52 mm)                               |                                                                                       |

## » PURMO CLEVERFIT VÉGELEMEK

| Cikkszám                | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés           | Kép                                                                                 |
|-------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FAZ4S16A000000E0</b> | 16 mm    | 10 db      | <b>Végelem 16 mm</b> |  |
| <b>FAZ4S20A000000E0</b> | 20 mm    | 10 db      | <b>Végelem 20 mm</b> |                                                                                     |
| <b>FAZ4S26A000000E0</b> | 26 mm    | 10 db      | <b>Végelem 26 mm</b> |                                                                                     |
| <b>FAZ4S32A000000E0</b> | 32 mm    | 10 db      | <b>Végelem 32 mm</b> |                                                                                     |
| <b>FAZ4S40A000000E0</b> | 40 mm    | 10 db      | <b>Végelem 40 mm</b> |                                                                                     |
| <b>FAZ4S50A000000E0</b> | 50 mm    | 10 db      | <b>Végelem 50 mm</b> |                                                                                     |

# » PURMO CLEVERFIT TOLDÓK ÉS SZŰKÍTŐK

| Cikkszám         | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés       | Kép                                                                                   |
|------------------|----------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAZ4C16A16A000E0 | 16x16    | 10 db      | Toldó 16x16 mm   |    |
| FAZ4C20A20A000E0 | 20x20    | 10 db      | Toldó 20x20 mm   |                                                                                       |
| FAZ4C26A26A000E0 | 26x26    | 5 db       | Toldó 26x26 mm   |                                                                                       |
| FAZ4C32A32A000E0 | 32x32    | 5 db       | Toldó 32x32 mm   |                                                                                       |
| FAZ4C40A40A000E0 | 40x40    | 1 db       | Toldó 40x40 mm   |                                                                                       |
| FAZ4C50A50A000E0 | 50x50    | 1 db       | Toldó 50x50 mm   |                                                                                       |
| FAZ4C63A63A000E0 | 63x63    | 1 db       | Toldó 63x63 mm   |                                                                                       |
| FAZ4C20A16A000E0 | 20x16    | 10 db      | Szűkítő 20x16 mm |  |
| FAZ4C26A16A000E0 | 26x16    | 5 db       | Szűkítő 26x16 mm |                                                                                       |
| FAZ4C26A20A000E0 | 26x20    | 5 db       | Szűkítő 26x20 mm |                                                                                       |
| FAZ4C32A16A000E0 | 32x16    | 5 db       | Szűkítő 32x16 mm |                                                                                       |
| FAZ4C32A20A000E0 | 32x20    | 5 db       | Szűkítő 32x20 mm |                                                                                       |
| FAZ4C32A26A000E0 | 32x26    | 5 db       | Szűkítő 32x26 mm |                                                                                       |
| FAZ4C40A26A000E0 | 40x26    | 1 db       | Szűkítő 40x26 mm |                                                                                       |
| FAZ4C40A32A000E0 | 40x32    | 1 db       | Szűkítő 40x32 mm |                                                                                       |
| FAZ4C50A32A000E0 | 50x32    | 1 db       | Szűkítő 50x32 mm |                                                                                       |
| FAZ4C50A40A000E0 | 50x40    | 1 db       | Szűkítő 50x40 mm |                                                                                       |
| FAZ4C63A40A000E0 | 63x40    | 1 db       | Szűkítő 63x40 mm |  |
| FAZ4C63A50A000E0 | 63x50    | 1 db       | Szűkítő 63x50 mm |                                                                                       |
| FAZ5C17S17S00000 | 17       | 10         | Toldó 17x2 mm    |                                                                                       |

## » PURMO CLEVERFIT ÁTMENETI IDOMOK (90°)

| Cikkszám         | Dimenzió | Kiszerezés | Megnevezés                       | Kép                                                                                  |
|------------------|----------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FAZ4E16A16A000EO | 16x16    | 10 db      | Átmeneti idom könyök (90°) 16x16 |  |
| FAZ4E20A20A000EO | 20x20    | 10 db      | Átmeneti idom könyök (90°) 20x20 |                                                                                      |
| FAZ4E26A26A000EO | 26x26    | 5 db       | Átmeneti idom könyök (90°) 26x26 |                                                                                      |
| FAZ4E32A32A000EO | 32x32    | 5 db       | Átmeneti idom könyök (90°) 32x32 |                                                                                      |
| FAZ4E40A40A000EO | 40x40    | 1 db       | Átmeneti idom könyök (90°) 40x40 |                                                                                      |
| FAZ4E50A50A000EO | 50x50    | 1 db       | Átmeneti idom könyök (90°) 50x50 |                                                                                      |
| FAZ4E63A63A000EO | 63x63    | 1 db       | Átmeneti idom könyök (90°) 63x63 |                                                                                      |



**KIVÁLÓ  
MINŐSÉG**



**GYORS  
SZÁLLÍTÁS**



**MINDEN  
KOMPONENS  
SAJÁT  
GYÁRTÁSÚ**



**TERVEZŐI  
ÉS  
KIVITELEZŐI  
TÁMOGATÁS**



**10 ÉV RENDSZER -  
GARANCIA**



**OKTATÁSOK**

|                                                   |    |                                              |    |
|---------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| <b>PURMO Rolljet ötrétegű csövek</b>              | 2  | <b>PURMO Cleverfit T-idomok</b>              | 11 |
| <b>PURMOJET Ötrétegű csövek, szigetelt csövek</b> | 3  | <b>PURMO Cleverfit Átmeneti idomok</b>       | 14 |
| <b>PURMO Noppjet rendszerlemezek</b>              | 4  | <b>PURMO Cleverfit Könyök idomok (90°)</b>   | 15 |
| <b>PURMO Rolljet Rendszerlemezek</b>              | 5  | <b>PURMO Cleverfit Falikorongok</b>          | 16 |
| <b>PURMO Szerszámok</b>                           | 6  | <b>PURMO Cleverfit Végelemek</b>             | 17 |
| <b>PURMO Cleverfit osztógyűjtők</b>               | 8  | <b>PURMO Cleverfit toldók és szűkítők</b>    | 18 |
| <b>PURMO Cleverfit osztógyűjtőhöz tartozékok</b>  | 9  | <b>PURMO Cleverfit Átmeneti idomok (90°)</b> | 19 |
| <b>PURMO Szabályzás</b>                           | 10 |                                              |    |

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, és a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk!  
Érvényes: 2025. január 1-től.