

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГП «Институт «Белстройпроект» Управления делами Президента Республики Беларусь
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15, тел./факс + 375 17 209 43 76

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 06.0644.14

Дата регистрации « 05 » декабря 2014 г.
Действительно до « 05 » декабря 2019 г.
Продлено до « » г.
Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы «Purmo PEX» из сшитого полиэтилена PE-Xc номинальным наружным диаметром от 16 мм до 32 мм и фасонные части к ним из полифенилсульфона (PPSU) и латуни компрессионные и разъемно-резьбовые

2. Назначение

Для внутренних систем отопления с теплоносителем температурой до 90 °С, систем горячего и холодного водоснабжения, транспортирующих воду температурой до 70 °С. Давление транспортируемой воды (теплоносителя) не должно превышать 1,0 МПа

3. Изготовитель

Трубы: «Hewing» GmbH, Waldstrasse 3, 48607, Ochtrup, Федеративная Республика Германия; фасонные части: «Revi» d. o. o., Lakova cesta 143; SI-2341 LIMBUS, Республика Словения

4. Заявитель

«Rettig Heating Sp.z o.o.», ul. Przemyslowa, 44-203 Rybnik, Республика Польша

5. Техническое свидетельство выдано на основании:
протокола испытаний НИИЛ БиСМ БНТУ (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0024) от 21.10.2014 № 3121;
протокола испытаний ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042) от 24.10.2014 № 04-52/2275П; от 24.10.2014 № 04-52/2274П;
свидетельства о государственной регистрации от 14.04.2014 № ВУ.70.06.01.013.Е.001938.04.14 ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

6. Техническое свидетельство действует на серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь осуществляет инспекционный контроль производства продукции «Hewing» GmbH, Федеративная Республика Германия; «Revi» d. o. o., Республика Словения

7. Особые отметки

Пример маркировки: трубы - PurmoPEX, 16x2,2 (16,35x2,35), with oxygen barrier accordin to DIN 4726, EN ISO 15875-2, class 1-5/10 bar, Tmax 95°C, Made in Germany, 41599, WA, P16138, 096 Meter; фасонные части - RICC, PPSU, 16, 13; PurmoPEX, 10 bar, PPSU Coupling, фитинг из PPSU, для систем отопления и водоснабжения, соответствует требованиям стандартов DIN ISO 15875, Class ½ 10 bar, Class 5 10 bar, размер 16mm, PCT, количество в упаковке 20 pcs...

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



Ф.И.Журавлев

05 декабря 2014 г.

№ 0002294

