

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГП «Институт «Белстройпроект» Управления делами Президента Республики Беларусь
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15, тел./факс + 375 17 209 43 76

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 06.0647.14

Дата регистрации «	05	»	декабря	2014	г.
Действительно до «	05	»	декабря	2019	г.
Продлено до «	»				г.
Продлено до «	»				г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы металлополимерные PE-RT/AL/PE-RT торговой марки «Purmo»
номинальным наружным диаметром от 16 мм до 32 мм и фасонные части к ним
из полифенилсульфона (PPSU) и латуни компрессионные и разъемно-резьбовые

2. Назначение

Для внутренних систем отопления с теплоносителем температурой до 90 °С,
систем горячего и холодного водоснабжения, транспортирующих воду
температурой до 70 °С. Давление транспортируемой воды (теплоносителя) не
должно превышать 1,0 МПа

3. Изготовитель

Трубы: «Hewing» GmbH, Waldstrasse 3, 48607, Ochtrup, Федеративная Республика
Германия; фасонные части: «Revi» d. o. o., Lakova cesta 143; SI-2341 LIMBUS,
Республика Словения

4. Заявитель

«Rettig Heating Sp.z o.o.», ul. Przemyslowa, 44-203 Rybnik, Республика Польша

5. Техническое свидетельство выдано на основании:
протокола испытаний НИИЛ БиСМ БНТУ (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0024) от 21.10.2014 № №3122, 3121;
протокола испытаний ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042) от 24.10.2014 № 04-52/2274П; от 24.10.2014 № 04-52/2273П;
свидетельства о государственной регистрации от 14.04.2014 № ВУ.70.06.01.013.Е.001941.04.14 ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

6. Техническое свидетельство действует на серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь осуществляет инспекционный контроль производства продукции «Hewing» GmbH, Федеративная Республика Германия; «Revi» d. o. o., Республика Словения

7. Особые отметки

Пример маркировки: трубы – PURMO, PE-RT/Al/PE-RT, 16x2,0, EN ISO 21003, KL. 2/10 bar, KL. 4/6 bar, KL. 5/6 bar, Made in Germany, 06.01.14, 11:50, 220, 56781, 363, 9 m; фасонные части - RICC, PPSU, 16, 13; PurmoPEX, 10 bar, PPSU Coupling, фитинг из PPSU, для систем отопления и водоснабжения, соответствует требованиям стандартов DIN ISO 15875, Class ½ 10 bar, Class 5 10 bar, размер 16mm, PCT, количество в упаковке 20 pcs...


Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



Ф.И.Журавлев

декабря 2014 г.

№ 0002297

М.П.

РУП "Калининград" Гоманка, шк. 566-13