

PRODUSUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT



CUPRINS



HYGIENE



PLAN HYGIENE




COMPACT



VERTICAL




VENTIL COMPACT 200 MM



PLAN VENTIL COMPACT 200 MM



RAMO VENTIL COMPACT 200 MM




FARO H




FARO V



KOS H



KOS V



TINOS



PAROS



SANTORINI



SPITALE ȘI INSTITUȚII SANITARE

Hygiene Pag. 5

Plan Hygiene Pag. 6

ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE

Vertical Pag. 7

Compact Pag. 8

CLĂDIRI PUBLICE ȘI DE BIROURI

Ramo Ventil Compact

200mm Pag. 9

Ventil Compact 200mm Pag. 10

Plan Ventil Compact 200mm

HOTELURI ȘI CENTRE SPA

Faro H Pag. 11

Faro V, Kos V, Pag. 12

Kos H

SPAȚII REZIDENȚIALE

Tinos Pag. 13

Paros, Santorini Pag. 14

SPAȚII REZIDENȚIALE ȘI

MULTIFUNCȚIONALE

Vido Pag. 15

ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

Sisteme de încălzire Pag. 17

prin pardoseală

CONVECTORI CU MONTAJ ÎN

PARDOSEALĂ

Aquilo Pag. 19





FAPTE ȘI CIFRE

PURMO ESTE MARCĂ A RETTIG ICC, UNUL DINTRE LIDERII PIEȚEI EUROPENE DE RADIATOARE ȘI SISTEME DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ. CU 23 FABRICI ÎN 12 ȚĂRI ȘI DISTRIBUȚIE ÎN PESTE 50 DE ȚĂRI, RETTIG ICC OFERĂ SOLUȚII DE ÎNCĂLZIRE EFICIENTE ENERGETIC ȘI INOVATOARE, CARE ASIGURĂ CONFORT TERMIC OPTIM ȘI UN PLUS DE VALOAREA ESTETICĂ ORICĂRUI INTERIOR.

CIFRĂ DE AFACERI (2016)

€ **645**
MILIOANE

23 FABRICI
ÎN **12** ȚĂRI



NR. 1 MONDIAL
PRODUCĂTOR
DE RADIATOARE

3.074

ANGAJAȚI



EXPORT ÎN PESTE

50
ȚĂRI



NR. 3 MONDIAL
PRODUCĂTOR DE
SISTEME DE ÎNCĂLZIRE

PESTE

200
CULORI



2 ÎN **1**
PRINCIPIU

2 PANOURI
PE FIECARE
CANAL DE
ÎNCĂLZIRE



**RADIATOARE DE
JOASĂ TEMPERATURĂ:**
ECONOMISIRE
DE ENERGIE

100%
IMPLICARE



2.500
POSSIBILITĂȚI



10 ANI
GARANȚIE
80 ANI
EXPERIENȚĂ



PURMO - O LUME A CONFORTULUI

UN SINGUR FURNIZOR, MAI MULTE BENEFICII

Într-o lume a posibilităților infinite, puține alegeri sunt simple. Ca arhitect și proiectant, în fiecare zi trebuie să iei nenumărate decizii, pentru a fi sigur că planul este îndeplinit până la cel mai mic detaliu. Din fericire, te putem ajuta în privința unei decizii - ce furnizor să alegi pentru a asigura un climat interior optim pentru proiectul tău.


ÎNCREDERE ȘI SIGURANȚĂ

Purmo este parte a Rettig ICC, lider internațional pe piața de radiatoare și sisteme de încălzire prin pardoseală. Un furnizor cu o gamă largă de produse și o rețea logistică internațională care să asigure livrarea la timp, de fiecare dată.

EXPERIENȚĂ ȘI CALITATE

Când alegi Purmo, alegi un partener cu 80 de ani de experiență.

Ne mândrim că suntem prima alegere a arhitecților și proiectanților din întreaga lume. Revin la noi de fiecare dată, convingi de calitate, încredere și servicii. Următoarele pagini îți vor dezvălui oferta noastră. Poate ulterior vei avea o alegere mai puțin de făcut.



SPITALE ȘI INSTITUȚII SANITARE

MENȚINEREA UNUI MEDIU IGIENIC POATE FI O ADEVĂRATĂ PROVOCARE, MAI ALES ÎN SPAȚIILE CU OCUPARE MULTIPLĂ. **GAMA HYGIENE ESTE CREATĂ SPECIAL PENTRU ASTFEL DE INTERIOARE.**

HYGIENE



SPITALE ȘI INSTITUȚII SANITARE




Dublu beneficiu

Radiatorul Hygiene are două funcții: să furnizeze căldură și să rămână curat. Panoul frontal al modelului Hygiene este fabricat din oțel inoxidabil, acoperit de un strat de vopsea ușor de curățat, asigurând căldură plăcută într-o gamă de lungimi diferite de la 400 la 3.000 mm.


Curățare ușoară

Structura unitară a radiatorului nu permite pătrunderea prafului, suprafețele superioare și laterale

HYGIENE



PLAN HYGIENE



fiind foarte ușor de curățat. Mai mult, acest radiator are un certificat special de igienă.

Suprafețe minime

Înțelegem care sunt provocările impuse de un mediu cu standarde ridicate de igienă. De aceea produsele din gama Hygiene sunt construite fără elemente de convecție, pentru a minimiza suprafața pe care se poate depune praf, dar asigurând aceeași căldură confortabilă și ușor de controlat.

PLAN HYGIENE



ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE


INTERIOARELE DESTINATE EDUCAȚIEI COPILOR NECESITĂ SPAȚII MARI LIBERE PE PERETE PENTRU MATERIALE DIDACTICE. PENTRU ASTFEL DE PROIECTE, **RADIATORUL VERTICAL ESTE SOLUȚIA PERFECTĂ DE CĂLDURĂ, SIGURANȚĂ ȘI LIBERTATE CREATIVĂ.**



VERTICAL



ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE



Eficiență energetică

Compact este unul dintre cele mai eficiente radiatoare din perspectiva consumului energetic, întrucât are nevoie de o cantitate redusă de apă, ceea ce îl face un radiator interesant pentru multe proiecte.

Performanță ridicată

Fie că proiectezi o clădire nouă sau renovezi o clădire veche Compact este soluția perfectă de încălzire. Iar dacă vrei să economisești spațiu, îți oferim radiatorul Vertical, un radiator care necesită spațiu puțin pe orizontală și care oferă

aceleași beneficii. Cu linii drepte și finisare de calitate, radiatoarele Compact și Vertical conferă un plus de eleganță în orice interior, tradițional sau modern. Aceste radiatoare sunt rezistente la uzură datorită stratului protector neted și rezistent la zgârieturi, precum și

ușor de curățat. Panoul frontal cu elemente de convecție face din radiatorul Compact soluția ideală pentru grădinițe, dar este totodată și o soluție potrivită pentru lucrări de renovare. Radiatoarele Compact se potrivesc în orice interior din instituțiile de învățământ.



CLĂDIRI PUBLICE ȘI DE BIROURI

SPAȚIILE AGLOMERATE NECESITĂ
SOLUȚII DISCRETE DE ÎNCĂLZIRE.

**RADIATORUL PURMO RAMO
VENTIL COMPACT ESTE PERFECT
PENTRU ASTFEL DE INTERIOARE.**

RAMO VENTIL COMPACT 200 MM



CLĂDIRI PUBLICE ȘI DE BIROURI



Discreție maximă

Pentru interioare în care spațiul este folosit permanent, alege un radiator care funcționează fără să iasă în evidență, aproape invizibil. Un model care își face treaba discret și eficient.

Potrivit oricărui interior

Fie că alegi radiatorul Ventil Compact, Plan Ventil Compact sau Ramo Ventil Compact, fiecare din aceste radiatoare cu înălțimea de 200 mm va ocupa un loc elegant atât în clădirile de birouri, cât și în cele publice.

Rafinement și eficiență

Designul elegant al acestor radiatoare este însoțit de cea mai performantă tehnologie Purmo. Și, bineînțeles, radiatoarele Ventil Compact, Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact beneficiază de 10 ani garanție.


Clasic, modern, elegant

Clădirile publice și de birouri au diferite utilizări, dar toate au în comun aceeași nevoie de căldură confortabilă. Aceste radiatoare au fost create special pentru a răspunde acestei nevoi.


VENTIL COMPACT
200 MM



PLAN VENTIL COMPACT
200 MM



RAMO VENTIL COMPACT
200 MM



Aceste radiatoare au o înălțime de 200 mm și sunt disponibile în diferite tipuri - 22, 33 și 44 - cu lungime de până la 3.000 mm. Radiatoarele sunt disponibile în culoarea alb standard RAL 9016. Alte culorile RAL sau metalice sunt disponibile la cerere.



HOTELURI ȘI CENTRE SPA

INVITAȚII CAUTĂ CONFORT,
IAR PURMO ARE **GAMA**
PERFECTĂ DE PRODUSE
CARE RĂSPUND CU STIL
ACESTEI NEVOI.

FARO

KOS

Confortul este esențial

Când ai o afacere adresată unor invitați, știi că esențial este confortul acestora. Radiatoarele Kos și Faro asigură căldura optimă cu eleganță și fără efort.

Curățare ușoară

Hotelurile și centrele SPA au standarde de curățenie foarte stricte. De aceea, designul elegant al radiatoarelor Kos și Faro se bazează pe suprafețe foarte ușor de curățat.

Design elegant


Cu fața plană sau cu inserții discrete, radiatoarele Kos și Faro adaugă un plus de stil și valoare în orice interior. Designul minimalist ascunde conductele, oferindu-le invitaților o vedere plăcută și o ședere confortabilă.

HOTELURI ȘI CENTRE SPA

KOS V



KOS H



FARO V



FARO H



Radiatoare din oțel galvanizat pentru baie

Purmo oferă o gamă largă de soluții de încălzire și pentru baie. Acestea sunt fabricate special din oțel galvanizat, fiind astfel protejate de umiditatea constantă. Ideale în combinație cu sistemele de încălzire prin pardoseală.



SPAȚII REZIDENȚIALE

DACĂ LUCREZI LA UN PROIECT
PENTRU SPAȚII REZIDENȚIALE,
**ACEASTĂ GAMĂ DE
RADIATOARE ESTE IDEALĂ.**



TINOS



SPAȚII REZIDENȚIALE DE BAIE

TINOS
(MARGINI DREPTЕ)



PAROS
(MARGINI CURBE)



SANTORINI



Frumusețe verticală

Radiatoarele verticale adaugă eleganță și stil în orice încăpere. În același timp, sunt perfecte pentru spații speciale. Radiatoarele Tinos, Paros și Santorini sunt create pentru a adăuga căldură și stil în orice spațiu rezidențial.

Clasici contemporani

Santorini este un radiator modern pentru baie potrivit atât pentru clădirile tradiționale, cât și pentru cele moderne. Disponibil pe patru înălțimi și cinci lățimi, cu o varietate de culori și accesorii, acest radiator este soluția ideală pentru orice proiect.

Aspect modern

Dacă lucrezi la un proiect pentru o clădire care necesită cele mai bune dispozitive și accesorii, această gamă de radiatoare include variate dimensiuni și randamente termice potrivite pentru nevoi diferite.



SPAȚII REZIDENȚIALE ȘI MULTIFUNCȚIONALE



ÎNCĂLZIRE & RĂCIRE

**Primul
ventiloconvector**
cu dublă funcție



UNEORI AI NEVOIE DE CĂLDURĂ,
UNEORI AI NEVOIE DE RĂCOARE.
**PURMO OFERĂ PRODUSUL PERFECT
CARE RĂSPUNDE AMBELOR NEVOI.**

VIDO





PRIMUL VENTILOCONVECTOR CU DUBLĂ FUNCȚIE: ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

Încălzire rapidă

Ventiloconvectorul Purmo Vido este creat pentru spații cu necesități variabile de căldură. Eficient energetic și cu reacție rapidă, Vido încălzește încăperea foarte repede, menținând o temperatură optimă datorită termostatului care reacționează rapid și precis la orice modificare de temperatură.

Răcire rapidă

În clădirile care se bucură de multă lumină în timpul verii, atmosfera interioară poate fi uneori foarte călduroasă și neconfortabilă. Fiind dotat cu pompă de condens, Vido poate răcori încăperea pentru

a obține rapid și precis o temperatură confortabilă.

Conexiune cu 2 sau 4 racorduri

Cele cinci modele Vido disponibile pot fi conectate la sisteme cu 2 sau 4 țevi, asigurând controlul temperaturii rapid și precis tot timpul anului.

Accesibil oricărui utilizator

Vido este un produs compact care asigură atât încălzirea cât și răcirea spațiilor pastrând o comunicare prietenoasă ușor de utilizat. Setările ventiloconvectorului Vido sunt accesibile la o singură atingere punând la dispoziție programe automate.



ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

**CONFORT ÎN CLĂDIRI NOI SAU
LUCRĂRI DE REABILITARE CU SISTEME
DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ**

Prima conductă cu barieră de oxigen complet protejată, PexPenta a fost concepută pentru a asigura o performanță și siguranță superioare în sistemele de încălzire prin pardoseală.

Unic în industrie, cele cinci straturi ale conductei PexPenta sunt extrudate simultan. Apoi, procesul de reticulare prin bombardare cu electroni întărește conducta până la structura sa finală robustă, dar flexibilă. În plus, toate conductele PexPenta beneficiază de o garanție unică de 30 de ani.




ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

PEXPENTA®
SETTING THE STANDARD



Noppjet

- Design simplu și simetric, asigurând distribuție uniformă de căldură;
- Sistem ideal pentru șape lichide (de exemplu, anhidrit) - posibilitate de reducere a șapei cu 20-30%
- Permite instalarea ușoară de conducte cu diametru de 14-17 mm, chiar și de către o persoană
- O protecție din PVC sau PE a plăcii de polistiren, de culoare neagră protejează împotriva fragilității și a infiltrării apei din șapă




Railjet

- Pentru conducte de 14, 16 și 17 mm, cu montaj în perete;
- Ideal pentru clădiri noi sau lucrări de renovare;
- Sistem umed de montare compatibil cu orice tip de tencuială;
- Sistemul are doar 30mm grosime, incluzând șina de fixare, conducta și tencuiala;
- Sistem de conexiune prin alunecare și prindere pe șina de fixare



Rolljet

- Pentru țevi cu diametre de 14, 16, 17 și 20 mm
- Instalare mai rapidă indiferent de forma camerei sau distanța dintre conducte
- Disponibil în diferite grosimi de izolație termică sau izolație termică și fonică
- Posibilitate de utilizare a tuturor porțiunilor rămase, reducând astfel cantitatea de deșeuri și reducând costul materialelor



Încalzire și răcire

- Un sistem – două funcții: încălzire în timpul iernii și răcire în timpul verii, pentru a asigura un confort interior optim
- Purmo furnizează toate componentele sistemului, cum sunt conductele, izolația și sistemul de control climatic
- Sistemele de încălzire și răcire prin pardoseală sunt cele mai confortabile pentru că pot încălzi, dar și răci, prin radiație
- Cea mai bună și eficientă soluție în sistem de încălzire cu pompă de căldură reversibilă




Sistem uscat

- Greutate și înălțime reduse – ideal pentru clădiri supraetajate din lemn
- Sistem de panouri profilate EPS pentru o instalare ușoară
- Grosimea totală a sistemului este de doar 60 mm
- Conductori de căldură cu placă suplimentară pentru difuzie optimă de căldură
- Poate fi acoperit cu șapă sau plăci de pardoseală uscată



RADIATOARE ȘI ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ




Combinatia perfectă

Sistemele de încălzire prin pardoseală de la Purmo funcționează perfect în combinație cu radiatoarele Purmo. Ideale inclusiv pentru folosirea în băi și holuri, sistemele de încălzire prin pardoseală oferă un plus de căldură confortabilă.

Gama noastră de sisteme de încălzire prin pardoseală, sigure și accesibile, sunt la îndemâna tuturor și sunt suficiente pentru a acoperi necesarul de căldură în majoritatea situațiilor uzuale în clădirile rezidențiale.





AQUILO FMK

AQUILO F1T

AQUILO F1P

CONVECTORI CU MONTAJ ÎN PARDOSEALĂ

Aquilo FMK

Convectorii cu montaj în pardoseală Aquilo FMK sunt destinați încălzirii încăperilor. Sunt compuși dintr-un schimbător de căldură din cupru și aluminiu, vopsit standard în culoarea neagră, montat într-o casetă zincată și vopsită standard tot în culoarea neagră. În partea superioară, convectorul este prevăzut cu o grilă transversală sau longitudinală, realizată din lemn sau metal. Racordarea convectorului la instalație se face prin două racorduri cu filet interior G ½. Racordarea convectorilor se poate face atât din partea dreaptă, cât și din partea stângă.

Aquilo F1T și Aquilo F1P

Convectorii cu montaj în pardoseală Aquilo F1T / F1P sunt destinați încălzirii încăperilor. Sunt compuși dintr-un schimbător de căldură din cupru și aluminiu, vopsit standard în culoarea neagră, montat într-o casetă zincată pe ambele părți și vopsită la interior, standard tot în culoarea neagră. Convectorii Aquilo F1T / F1P sunt echipați cu unul sau două ventilatoare silențioase, în funcție de lungimea schimbătorului, modelul F1P asigurând un randament termic sporit. Ventilatoarele sunt alimentate cu tensiune 12 V și sunt montate în cuvă, lângă schimbător.

AQUILO



Fiecare detaliu a fost luat în considerare în crearea acestei broșuri. Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă fără acordul scris al companiei Rettig ICC. Compania Rettig ICC nu își asumă responsabilitatea pentru inadvertențele sau consecințele care rezultă din folosirea sau interpretarea eronată a informațiilor conținute în acest document.

Rettig SRL

Sediul social și depozit

Juc-Herghele nr. 69B, Hala C1, Modul 1, Județul Cluj

tel: 0264 406 771 | fax: 0264 406 770 | office@rettigicc.ro

Consultanță tehnică și comercială

București, Str. Brândușelor, nr. 3A, corp 1, etaj 1, sector 3

tel: 021 326 41 08 | fax: 021 326 41 09 | purmo@purmo.ro