



Suositus hinnasto

Sähkölämmitystuotteet

1/2021 | Suomi



SISÄLTÖ

ÖLJYTÄYTTTEISET LÄMMITTIMET

	Yali Digital [YALI D].....	6
	Yali Parada [YALI P].....	7
	Yali Ramo [YALI R].....	8
	Yali Comfort [YALI C].....	9
	Yali GV [YALI GV]	10
	Kaba [KABA P]	10

SISUSTUSLÄMMITTIMET

	Epok [EPO H]	11
	Epok V [EPO V]	11
	Tamari [TAM H]	12
	Tamari V [TAM V]	12
	Langila [LAN V, LAN TR]	12
	Sanbe [SAN V, SAN TR]	13

OHJAUSJÄRJESTELMÄT

	TempCo Touch E3.....	11
	TempCo Clock.....	11

PYYHEKUIVAIMET

	Nilä [NIL P, NIL RP, NIL TIP].....	13
	Muria [MUR P, MUR RP, MUR TIP].....	14
	Athena A [ATH AP].....	14
	Athena E [ATH EP].....	14
	Athena S [ATH SP]	14
	Jarl [JARL]	15
	Alaid [ALAID, ALAID RF].....	15
	Senado [SEN].....	15

LISÄTIEDOT

Lisävarusteet.....	16
Yleistä	17
Väri	18



Purmon sähkötuotteet täyttävät 1.1.2018 voimaan astuneen Ecodesign direktiivin vaatimukset.

YALI DIGITAL



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI D 0304 30x40cm 250W	8129003	250	300	400	230	5	259	321
YALI D 0308 30x80cm 500W	8129005	500	300	800	230	9	275	340
YALI D 0305/2 30x50cm 500W	8129006	500	300	500	230	10	313	388
YALI D 0311 30x110cm 750W	8129008	750	300	1100	230	14	311	386
YALI D 0308/2 30x80cm 750W	8129009	750	300	800	230	15	357	442
YALI D 0315 30x150cm 1000W	8129010	1000	300	1500	230	10	346	429
YALI D 0310/2 30x100cm 1000W	8129011	1000	300	1000	230	19	389	482
YALI D 0313/2 30x130cm 1250W	8129013	1250	300	1300	230	24	413	512
YALI D 0316/2 30x160cm 1500W	8129015	1500	300	1600	230	30	475	589
YALI D 0320/2 30x200cm 2000W	8129020	2000	300	2000	230	37	582	722

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI D 0506 50x55cm 500W	8129025	500	500	550	230	10	267	331
YALI D 0504/2 50x40cm 500W	8129026	500	500	400	230	12	308	382
YALI D 0508 50x80cm 750W	8129028	750	500	800	230	14	296	368
YALI D 0505/2 50x50cm 750W	8129029	750	500	500	230	15	342	424
YALI D 0511 50x105cm 1000W	8129030	1000	500	1050	230	19	328	406
YALI D 0507/2 50x65cm 1000W	8129031	1000	500	650	230	20	371	460
YALI D 0513 50x130cm 1250W	8129033	1250	500	1300	230	23	346	429
YALI D 0508/2 50x80cm 1250W	8129034	1250	500	800	230	24	400	496
YALI D 0510/2 50x95cm 1500W	8129035	1500	500	950	230	28	456	565
YALI D 0513/2 50x125cm 2000W	8129040	2000	500	1250	230	37	515	638

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm.	24	30
IP 44 suojakotelo	16 131 00	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44	8	10

YALI PARADA



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI P 0304 30x40cm 250W	8129523	250	300	400	230	6	308	382
YALI P 0308 30x80cm 500W	8129525	500	300	800	230	11	328	406
YALI P 0305/2 30x50cm 500W	8129526	500	300	500	230	11	372	462
YALI P 0311 30x110cm 750W	8129528	750	300	1100	230	17	369	458
YALI P 0308/2 30x80cm 750W	8129529	750	300	800	230	17	424	526
YALI P 0315 30x150cm 1000W	8129530	1000	300	1500	230	14	413	512
YALI P 0310/2 30x100cm 1000W	8129531	1000	300	1000	230	22	463	574
YALI P 0313/2 30x130cm 1250W	8129533	1250	300	1300	230	27	492	610
YALI P 0316/2 30x160cm 1500W	8129535	1500	300	1600	230	34	567	703
YALI P 0320/2 30x200cm 2000W	8129540	2000	300	2000	230	42	695	861


* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI P 0506 50x55cm 500W	8129545	500	500	550	230	12	318	395
YALI P 0504/2 50x40cm 500W	8129546	500	500	400	230	14	365	453
YALI P 0508 50x80cm 750W	8129548	750	500	800	230	17	354	438
YALI P 0505/2 50x50cm 750W	8129549	750	500	500	230	17	409	507
YALI P 0511 50x105cm 1000W	8129550	1000	500	1050	230	23	388	481
YALI P 0507/2 50x65cm 1000W	8129551	1000	500	650	230	22	442	548
YALI P 0513 50x130cm 1250W	8129553	1250	500	1300	230	29	413	512
YALI P 0508/2 50x80cm 1250W	8129554	1250	500	800	230	27	476	591
YALI P 0510/2 50x95cm 1500W	8129555	1500	500	950	230	32	541	671
YALI P 0513/2 50x125cm 2000W	8129560	2000	500	1250	230	42	615	762

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

UUTUUS!



Yali Parada lämmittimen etupelti valmiiksi maalattuna viidessä eri RAL värisävyssä, katso värit sivu 18.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm.	24	30
IP 44 suojakotelo	16 131 00	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44	8	10

YALI RAMO



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI R 0304 30x40cm 250W	8129563	250	300	400	230	6	308	382
YALI R 0308 30x80cm 500W	8129565	500	300	800	230	11	328	406
YALI R 0305/2 30x50cm 500W	8129566	500	300	500	230	11	372	462
YALI R 0311 30x110cm 750W	8129568	750	300	1100	230	17	369	458
YALI R 0308/2 30x80cm 750W	8129569	750	300	800	230	17	424	526
YALI R 0315 30x150cm 1000W	8129570	1000	300	1500	230	14	413	512
YALI R 0310/2 30x100cm 1000W	8129571	1000	300	1000	230	22	463	574
YALI R 0313/2 30x130cm 1250W	8129573	1250	300	1300	230	27	492	610
YALI R 0316/2 30x160cm 1500W	8129575	1500	300	1600	230	34	567	703
YALI R 0320/2 30x200cm 2000W	8129580	2000	300	2000	230	42	695	861


* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI R 0506 50x55cm 500W	8129585	500	500	550	230	12	318	395
YALI R 0504/2 50x40cm 500W	8129586	500	500	400	230	14	365	453
YALI R 0508 50x80cm 750W	8129588	750	500	800	230	17	354	438
YALI R 0505/2 50x50cm 750W	8129589	750	500	500	230	17	409	507
YALI R 0511 50x105cm 1000W	8129590	1000	500	1050	230	23	388	481
YALI R 0507/2 50x65cm 1000W	8129591	1000	500	650	230	22	443	549
YALI R 0513 50x130cm 1250W	8129593	1250	500	1300	230	29	413	512
YALI R 0508/2 50x80cm 1250W	8129594	1250	500	800	230	27	476	591
YALI R 0510/2 50x95cm 1500W	8129595	1500	500	950	230	32	541	671
YALI R 0513/2 50x125cm 2000W	8129599	2000	500	1250	230	42	615	762

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

UUTUUS!



· Yali Ramo lämmittimen etupelti valmiiksi maalattuna viidessä eri RAL värisävyssä, katso värit sivu 18.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm.	24	30
IP 44 suojakotelo	16 131 00	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44	8	10

YALI COMFORT



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI C 0304 30x40cm 250W	8129403	250	300	400	230	5	233	289
YALI C 0308 30x80cm 500W	8129405	500	300	800	230	9	249	308
YALI C 0305/2 30x50cm 500W	8129406	500	300	500	230	10	283	351
YALI C 0311 30x110cm 750W	8129408	750	300	1100	230	14	281	348
YALI C 0308/2 30x80cm 750W	8129409	750	300	800	230	15	321	398
YALI C 0310/2 30x100cm 1000W	8129410	1000	300	1000	230	19	353	437
YALI C 0313/2 30x130cm 1250W	8129413	1250	300	1300	230	24	373	463

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI C 0506 50x55cm 500W	8129425	500	500	550	230	10	242	300
YALI C 0504/2 50x40cm 500W	8129426	500	500	400	230	12	278	344
YALI C 0508 50x80cm 750W	8129428	750	500	800	230	14	268	333
YALI C 0505/2 50x50cm 750W	8129429	750	500	500	230	15	311	386
YALI C 0511 50x105cm 1000W	8129430	1000	500	1050	230	19	295	366
YALI C 0507/2 50x65cm 1000W	8129431	1000	500	650	230	20	337	418
YALI C 0513 50x130cm 1250W	8129433	1250	500	1300	230	23	314	389
YALI C 0508/2 50x80cm 1250W	8129434	1250	500	800	230	24	362	449
YALI C 0510/2 50x95cm 1500W	8129435	1500	500	950	230	28	411	509

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm.	24	30
IP 44 suojakotelo	16 131 00	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44	8	10

YALI GV



Korkeus 1800 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino Kg	Hinta alv ei sis.	Hinta alv sis.
YAL GV 18 03 230 08 2	8129711	750	300	1800	230	27	563	698
YAL GV 18 05 230 10 2	8129712	1000	450	1800	230	35	591	733
YAL GV 18 06 230 13 2	8129713	1250	600	1800	230	44	651	807

Korkeus 1950 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino Kg	Hinta alv ei sis.	Hinta alv sis.
YAL GV 20 06 230 15 2	8129714	1500	600	1950	230	49	702	870

Korkeus 2100 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino Kg	Hinta alv ei sis.	Hinta alv sis.
YAL GV 21 06 230 18 2	8129715	1750	600	2100	230	54	760	942
YAL GV 21 08 230 20 2	8129716	2000	750	2100	230	64	821	1018

KABA



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
PISTOTULPALLISET LÄMMITTIMET								
KABA P 0306 30x60cm 250W	8129503	250	300	600	230	5	174	215
KABA P 0311 30x110cm 500W	8129505	500	300	1100	230	9	185	230

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
PISTOTULPALLISET LÄMMITTIMET								
KABA P 0507 50x70cm 500W	8129506	500	500	700	230	11	179	222
KABA P 0511 50x105cm 750W	8129508	750	500	1050	230	14	185	230
KABA P 0514 50x140cm 1000W	8129510	1000	500	1400	230	18	196	242
KABA P 0518 50x175cm 1250W	8129513	1250	500	1750	230	23	229	284

OHJAUSJÄRJESTELMÄT



Tyyppi	Snro	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
OHJAUS KOSKETUSNÄYTÖN AVULLA (WIFI)							
TEMPCO TOUCH E3	8129000	110	150	230	Johdoton ohjausyksikkö	278	344
TEMPCO RF-TOISTIN 868 MHZ	8129002	240	70	230	RF-toistin 868 MHz	96	119

EPOK H



Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
EPO 05 06 230 05 2	8129703	500	500	600	230	21	586	727
EPO 05 08 230 08 2	8129704	750	500	800	230	29	744	923
EPO 05 10 230 10 2	8129705	1000	500	1000	230	39	864	1071
EPO 05 13 230 13 2	8129706	1250	500	1300	230	49	1020	1265

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

EPOK V



Korkeus 1845 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
EPO V 19 04 230 10 2	8129700	1000	400	1845	230	38	869	1078
EPO V 19 06 230 15 2	8129701	1500	600	1845	230	57	1058	1312
EPO V 19 08 230 20 2	8129702	2000	800	1845	230	75	1274	1580

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

TAMARI H



Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
TAM H 05 06 230 05 2	8128125	500	500	558	230	19	501	621
TAM H 05 08 230 08 2	8128126	750	500	783	230	27	634	786
TAM H 05 11 230 10 2	8128127	1000	500	1083	230	38	736	913
TAM H 05 14 230 13 2	8128129	1250	500	1308	230	46	869	1078

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

TAMARI V



Korkeus 1830 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
TAM V 18 05 230 10 2	8128120	1000	455	1830	230	33	755	936
TAM V 18 07 230 15 2	8128121	1500	680	1830	230	46	900	1116
TAM V 18 10 230 20 2	8128122	2000	905	1830	230	58	1082	1342

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

LANGILA



LANGILA – Korkeus 1800 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V 18 03 230 08 2	8129721	750	325	1800	230	29	655	812
LAN V 18 05 230 10 2	8129722	1000	475	1800	230	40	717	889
LAN V 18 06 230 13 2	8129723	1250	625	1800	230	52	775	961

LANGILA – Korkeus 1950 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V 20 06 230 15 2	8129724	1500	625	1950	230	57	836	1037

LANGILA – Korkeus 2100 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V 21 06 230 18 2	8129725	1750	625	2100	230	62	904	1121
LAN V 21 08 230 20 2	8129726	2000	775	2100	230	75	977	1211

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

SANBE



SANBE – Korkeus 1800 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SAN V 18 03 230 08 2	8129731	750	380	1800	230	29	655	812
SAN V 18 05 230 10 2	8129732	1000	530	1800	230	40	717	889
SAN V 18 06 230 13 2	8129733	1250	680	1800	230	52	775	961

SANBE – Korkeus 1950 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SAN V 20 06 230 15 2	8129734	1500	680	1950	230	57	836	1037

SANBE – Korkeus 2100 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SAN V 21 06 230 18 2	8129735	1750	680	2100	230	62	904	1121
SAN V 21 08 230 20 2	8129736	2000	830	2100	230	75	977	1211

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

NILA | R | TI



NILA – Korkeus 800 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
NIL P 08 05 230 011 C	8128560	5281212	Kromi	70	800	450	230	6	280	347
NIL P 08 05 230 011 W	8128559	5281213	Valkea RAL 9016	80	800	450	230	6	262	325
NIL P 08 06 230 011 C	8128558	5281214	Kromi	80	800	620	230	7	290	360
NIL P 08 06 230 011 W	8128557	5281215	Valkea RAL 9016	100	800	620	230	7	267	331

NILA R – Korkeus 800 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
NIL R P 08 05 230 011 C	8128501	5281206	Kromi	70	800	450	230	6	280	347
NIL R P 08 05 230 011 W	8128504	5281207	Valkea RAL 9016	80	800	450	230	6	262	325
NIL R P 08 06 230 011 C	8128505	5281208	Kromi	80	800	620	230	7	290	360
NIL R P 08 06 230 011 W	8128508	5281209	Valkea RAL 9016	100	800	620	230	7	267	331

NILA Ti – Korkeus 800 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
NIL TI P 0805 230 011 C	8128521	Kromi	70	800	450	230	6	320	397
NIL TI P 0805 230 011 W	8128522	Valkea RAL 9016	80	800	450	230	6	302	374
NIL TI P 0806 230 011 C	8128523	Kromi	80	800	620	230	7	333	413
NIL TI P 0806 230 011 W	8128524	Valkea RAL 9016	100	800	620	230	7	308	382

MURIA | R | TI



MURIA – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
MUR P 05 06 230 011 C	8128548	5281217	Kromi	70	505	580	230	5	219	272
MUR P 05 06 230 011 W	8128549	5281216	Valkea RAL 9016	70	505	580	230	5	206	255

MURIA R – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
MUR R P 05 06 230 011 C	8128509	5281211	Kromi	70	505	580	230	5	219	272
MUR R P 05 06 230 011 W	8128510	5281210	Valkea RAL 9016	70	505	580	230	5	206	255

MURIA Ti – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
MUR TI P 0506 230 011 C	8128511	Kromi	70	505	580	230	5	253	313
MUR TI P 0506 230 011 W	8128512	Valkea RAL 9016	70	505	580	230	5	236	293

ATHENA A | E | S



ATHENA A – Korkeus 425 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ATH A P 05 05 230 012 C	8128601	5281200	Kromi	40	425	450	230	2	110	137
ATH A P 05 05 230 012 W	8128602	5281201	Valkea RAL 9016	55	425	450	230	2	87	108

ATHENA E – Korkeus 625 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ATH E P 06 05 230 012 C	8128603	5281202	Kromi	55	625	450	230	3	126	156
ATH E P 06 05 230 012 W	8128604	5281203	Valkea RAL 9016	70	625	450	230	3	104	129

ATHENA S – Korkeus 737 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ATH S P 07 05 230 012 C	8128605	5281204	Kromi	50	737	450	230	3	132	164
ATH S P 07 05 230 012 W	8128606	5281205	Valkea RAL 9016	65	737	450	230	3	110	137

JARL



JARL – Korkeus 953, 1313 ja 1628 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
JAR 10 05 230 03 2 W	8128611	RAL 9015	300	953	500	230	12	639	792
JAR 13 05 230 05 2 W	8128612	RAL 9015	500	1 313	500	230	17	698	865
JAR 16 06 230 08 2 W	8128613	RAL 9015	750	1 628	600	230	24	780	967

ALAI | RF



ALAI – Korkeus 953 ja 1313 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ALAI 10 05 230 03 2 W	8128614	RAL 9015	300	953	500	230	9	641	794
ALAI 13 05 230 05 2 W	8128615	RAL 9015	500	1 313	500	230	13	701	869

ALAI RF – Korkeus 1342, 1657 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ALAI RF 13 05 230 03 2 C	8128616	Kromi	300	1 342	500	230	13	915	1 135
ALAI RF 17 06 230 05 2 C	8128617	Kromi	500	1 657	600	230	19	1 496	1 854

SENADO



ATHENA A – Korkeus 425 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SEN 08 05 230V 120W TTW	81 286 20	Kromi	120	780	500	230	5,39	340	422
SEN 10 05 230V 120W TTW	81 286 21	Kromi	120	960	500	230	6,83	360	446
SEN 12 05 230V 120W TTW	81 286 22	Kromi	120	1140	500	230	7,61	370	459
SEN 08 05 230V 120W TTW P	81 286 23	Kromi	120	780	500	230	5,39	340	422
SEN 10 05 230V 120W TTW P	81 286 24	Kromi	120	960	500	230	6,83	360	446
SEN 12 05 230V 120W TTW P	81 286 25	Kromi	120	1140	500	230	7,61	370	459

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteet ja varaosat

Tyyppi	Snro	Korkeus mm	Leveys mm	Nimitys
LAN V TR 03	81 297 27	40	365,0	Pygheteline Langila leveys 325 mm
LAN V TR 05	81 297 28	40	515,0	Pygheteline Langila leveys 475 mm
LAN V TR 06	81 297 29	40	665,0	Pygheteline Langila leveys 625 mm
LAN V TR 08	81 297 30	40	815,0	Pygheteline Langila leveys 775 mm
SAN V TR 03	81 297 37	40	412,5	Pygheteline Sanbe leveys 380 mm
SAN V TR 05	81 297 38	40	562,5	Pygheteline Sanbe leveys 530 mm
SAN V TR 06	81 297 39	40	712,5	Pygheteline Sanbe leveys 680 mm
SAN V TR 08	81 297 40	40	862,5	Pygheteline Sanbe leveys 830 mm
Nila TH-C	81 285 52	20	380	Kuivaushylly Nila. Syvyys 290 mm.
IP 44 Suojakotelo	16 131 00	182	82	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44
Purmo lämmittimen 5-napainen liitäntärasia	16 131 01	120	110	Liitäntärasia Purmo
Yali 90 adapteri	81 294 01	–	–	Säätöyksikön kiertämisen 90°.
TempCo Clock RF	28 101 02	130	75	Johdoton ohjauskello 4 alueelle
TempCo Connect 1M RF	28 101 03	170	70	Vastaanotin
TempCo Touch E3	81 290 00	110	150	Johdoton kosketusnäyttö WiFi-käyttöön
TempCo Touch E3 laturi	81 290 01	90	50	Lisätarvike: Laturi Purmo Touch E3
TempCo RF-toistin 868 MHz	81 290 02	240	70	TEMPCO RF-toistin 868 MHz
YALI D/C 1-ELEM. TEHOYKSIKKÖ (>= 950 mm)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI D/C 1-ELEM. TEHOYKSIKKÖ (<= 800 mm)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI D/C 2-ELEM. TEHOYKSIKKÖ (>= 950 mm)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI D/C 2-ELEM. TEHOYKSIKKÖ (<= 800 mm)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI P/R 1-ELEM. TEHOYKSIKKÖ	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI P/R 2-ELEM. TEHOYKSIKKÖ	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI C ANALOG. SÄÄTÖYKSIKKÖ (teho >= 1250 W)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, säätöyksikkö
YALI C ANALOG. SÄÄTÖYKSIKKÖ (teho <= 1000 W)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, säätöyksikkö
YALI D/P/R DIGIT. SÄÄTÖYKSIKKÖ (teho >= 1250 W)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, säätöyksikkö
YALI D/P/R DIGIT. SÄÄTÖYKSIKKÖ (teho <= 1000 W)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, säätöyksikkö
Kannakepari MC Yali/1, H300mm	81 290 41	–	–	Kannake Monclac
Kannakepari MC Yali/1, H500mm	81 290 42	–	–	Kannake Monclac
Kannakepari MC Yali/2, H300mm	81 290 43	–	–	Kannake Monclac
Kannakepari MC Yali/2, H500mm	81 290 45	–	–	Kannake Monclac
Termostaatti MEB, MEC malleihin 308, 310, 510, 512	81 286 39	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEB, MEC malleihin 303, 305, 503, 505, 508	81 286 40	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEC/2 malleihin 310/2, 312/2, 316/2, 320/2, 516/2 ja 520/2	81 286 41	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEC/2 malleihin 303/2, 305/2, 308/2, 505/2, 508/2, 510/2 ja 512/2	81 286 47	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEB/2 malleihin 303/2, 305/2, 308/2, 505/2, 508/2, 510/2 ja 512/2	81 286 48	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEB/2 malleihin 310/2, 312/2, 316/2, 320/2, 516/2 ja 520/2	81 286 49	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti Alata 1-elementtinen	81 286 42	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti Alata 2-elementtinen	81 286 43	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti Kaba (uusi malli)	81 290 50	–	–	Termostaatti elektroninen
Jalkapari Kaba Tyyppi 10	81 295 00	100	300	Lisätarvike: Kaba P lämmittimen jalkapari, tyyppi 10
Lapsisuoja on/off	–	–	–	Estää tahattomat on/off painallukset
Liitäntäjohtopakkaus. Pituus: 120 cm	81 294 00	–	–	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puoliikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitäntäisenä

YLEISTÄ



KIERRÄTYSMAKSU

Kaikki tuotteet sisältävät kierrätysmaksun. Valmistaja Purmo Group Finland Oy täyttää WEEE-direktiivin mukaiset vaatimukset. Suomessa Purmon sähkötuotteiden kierrätyksestä vastaa palveluyhtiö Elker Oy.

ARVONLISÄVERO

Luettelon painamishetkellä voimassa oleva alv on 24 %.

OIKEUS MUUTOKSIIN

Purmo Group Finland Oy pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä. Tämä tuoteluettelo kumoaa ja korvaa kaikkia aiemmat hinnastot. Tämän luettelon värit voivat poiketa varsinaisten tuotteiden väristä.

PURMON KATTAVA TAKUU

Yli 90 vuotisen kokemuksen perusteella tietää miten lämpöä, laatua, tyylikkyyttä, tehokkuutta ja kestävyyttä koskevat lupaukset lunastetaan. Meille laadun varmistaminen on hyvin tärkeää, joten jokainen Purmon lämmitin valmistetaan parhaista mahdollisista materiaaleista ja suunnitellaan ja kootaan vuosisatojen aikana kertyneen kokemuksen perusteella. Lämmittimille tehdään mittavat rasituskokeet, jotta näyttävän ulkoasun lisäksi myös niiden kestävyys voidaan luottaa.

Tuotteella on 10 vuoden takuu vuotojen osalta ja 2 vuoden takuu sähköisten komponenttien osalta.

TYYPPIESIMERKKI


ESIMERKKI: YALI D 05 13 /2 230 20 1

		YALI D 05 13 /2 230 20 1
Tuotenimi:	Yali	
Lyhenne :	YALI – Tuotenimen 4 ensimmäistä kirjainta	
Tyyppi:	Digital	
Korkeus:	05 ≈ 50 cm	
Pituus/Leveys:	13 ≈ 125 cm	
Lämmitin:	/2 = kaksoiselementtinen lämmitin	
Jännite:	230 V	
Teho (W):	20 ≈ 2000 W	
Termostaatti:	Ilmoitetaan vain mikäli jokin muu tyyppi kuin Pohjoismainen tyyppi	
Eristysluokka:	1 (1 = maadoitettu, 2 = kaksoiseristetty)	
Väri:	Ilmoitetaan vain mikäli jokin muu väri kuin valkea	

VÄRIT



VAKIOVÄRI



RAL-VÄRIT (+20% HINTALISÄYS)

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow
RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red	RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink
RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet
RAL 5001 Green blue	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue
RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green	RAL 6033 Mint turquoise
RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey
RAL 7021 Black grey	RAL 7030 Stone grey	RAL 7024 Graphite grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey
RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White		

ERIKOISVÄRIT (+20% HINTALISÄYS)

S0102 Metal Grey (MP0102)	S0104 Metal Black (MP0104)	S0141 Black Textured (R9305)	S0142 White Textured (R9316)	S0143 Light Grey (R9409)
S0144 Brown Grey (R9407)	S0145 Creme White (R1413)	S0146 Anodic Bronze (R0320)	S0147 Anodic Brown (R0420)	S0148 Anodic Black (R0720)
S0149 Anodic Natura (R0120)	S0201 Metal Alu (MP0201)			

SANITEETTIVÄRIT (+20% HINTALISÄYS)

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan
S0091 Pergamon	S0094 Natura			

YALI PARADA & RAMO (+20% HINTALISÄYS)

RAL 3000 Flame red	RAL 9006 White aluminium	RAL 9005 Jet black	RAL 4009 Pastel violet	RAL 7030 Stone grey
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

HUOM! Painoteknisistä syistä värikartta voi poiketa todellisesta värisävystä.



Suositteluhinnasto sähkölämmitystuotteet 1-2021 FI

PURMO GROUP FINLAND OY

PL 16, Tupakankatu
FI-68601 Pietarsaari
FINLAND
Puh. +358 6 786 91 11
info@purmo.fi
www.purmo.fi

Purmo Group Ltd pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme. Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Mitään tämän asiakirjan osia ei saa jäljentää ilman Purmo Group Ltd:n kirjallista etukäteislupaa. Purmo Group Ltd ei ole vastuussa epätarkkuuksista tai seurauksista, jotka voivat syntyä tässä asiakirjassa ilmoitettujen tietojen käytöstä tai virheellisestä käytöstä.

