


FLA

Innsats for integrerte radiatorer



- Forhåndsinnstilling med høy presisjon
- Temperatur: 5 °C til +90 °C
- Kv fra 0,02
- Trykkklasse: PN 10
- Evosense-kompatibel

Beskrivelse *FLA*

Bruksområde

FLA-innsatsen brukes til forhåndsinnstilling og regulering av radiatorer med integrert ventilsett.

Beskrivelse

FLA-innsatsen kan brukes til nøyaktig innstilling av Kv-verdi med høy presisjon.

FLA-innsatsen har en tydelig måleskala, og stilles inn nøyaktig med verktøy.

FLA-innsatsen har beskyttet innstilling og skal forhåndsinnstilles med tilhørende verktøy.

Innsatsen kan brukes i både 1-rørs og 2 rørs systemer.

FLA-HLI med innvendig O-ring

Purmo Plint
Purmo Plint P
Purmo Plint PD
Purmo Plint R
Purmo Plint RD
Purmo CV
Purmo CVM
Purmo FCVM



FLA-HLE med utvendig O-ring



Beskrivelse *FLA*



Tekniske data

Trykkklasse

PN 10

Maks. temperatur

90 °C

Min. temperatur

5 °C

Kv-verdi (forhåndsinnstilt verdi) med termostat / uten termostat

0,016–0,52/0,016–0,81

Nøyaktighet

Ifølge EN215: ± 10 % (stilling N åpen 10kPa)

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N
kv på 2K	0,016	0,022	0,047	0,09	0,11	0,17	0,22	0,28	0,29	0,36	0,52
kvs	0,016	0,022	0,047	0,09	0,11	0,17	0,22	0,28	0,34	0,49	0,81
Strømme l/h på 2K , 10 kPa*	5	7	15	27	35	55	70	88	93	113	165
Strømme l/h på 2K , 5 kPa*	4	5	11	19	25	39	49	62	66	80	117
Toleranse l/h, på 2K, 10 kPa	±2	±2	±3	±3	±3	±3	±3	±4	±5	±5	±16

*Statisk trykk 0,1 MPa (1 bar), vann 50 °C, innsatsen skal være i kontakt med vann i minst 24 timer før måling.

Materiale

Messing

EPDM

Noryl

POM

Tilkopling

M28x1,5

M30x1,5

Beskrivelse *FLA*



Trykkfalldiagram

Diagram för FLA

Pre-setting/ Inställning

[kPa]

Pre-setting/ Inställning




For M28x1.5: Lukkestilling 10,0 og slag ca. 2 mm.

For M30x1.5: Lukkeposisjon 11.8 og slag ca. 2 mm,
hvorav full kapasitet allerede ved 0,5 mm slag.


Produktopplysninger *FLA*

Dimensjoner


3112801
FLA-HLE-M28




3112802
FLA-HLI-M28



3112803
FLA-HLE-M28E




3112901
FLA-HLE-M30



Produktopplysninger *FLA*

Dimensjoner

3112902
FLA-HLI-M30



AMA-tekster

Beskrivende tekster opprettet etter AMA 2012

FLA	PSE.111	Temperaturstyrte ventilinnsatser	Ventilinnsats med forhåndsinnstillbar kjegle ved pakkboksen. Fabrikat: Purmo Group Sweden AB Type: FLA
-----	---------	----------------------------------	--

Bestillingsnumre

Artikkelnummer	Benevnelse	Beskrivelse
FDJU10M2800HLESE0	FLA-HLE	M28x1,5
FDJU10M2800HLISE0	FLA-HLI	M28x1,5
FDJU10M28E0HLESE0	FLA-HLE	M28x1,5 E
FDJU10M3000HLESE0	FLA-HLE	M30x1,5
FDJU10M3000HLISE0	FLA-HLI	M30x1,5
FDJU10000TOX00SE0	FLA	Verktøy for forhåndsinnstilling