




Helius Panel kan integreras i Saint-Gobain Ecophon-undertakssystem

Det finska taksystemet för strålningsvärme Heliuz Panel lämpar sig för en mängd olika objekt. I samarbete med Saint-Gobain har Purmo utvecklat färdiga modeller av värme- och kylpanelerna Heliuz Panel som är exakt anpassade till Ecophon-modultaken. Heliuz Panel-undertaksmodellerna har utvecklats så att de passar ihop med kantmodellerna A, Dg, Ds, E och Lp i Saint-Gobains produktgrupp Ecophon T24 Focus och med kantmodellerna A, Ds och E i produktgruppen T24 Master. Heliuz Panel-undertaksmodellerna är lämpliga för ett 600 mm brett undertak.


Heliuz Panel Model A

Heliuz Panel Model A passar ihop med kantmodell A i undertakssystemen Focus och Master. Kantmodell A har synliga lister och skivor som lätt kan öppnas. Till skillnad från de andra kantmodellerna kan Heliuz Panel Model A användas både med listen T24 och T15.



Heliuz Panel Model Dg

Heliuz Panel Model Dg är planerad att passa ihop med kantmodell Focus Dg. Kantmodell Dg lämpar sig för objekt som kräver ett undertak som kan öppnas. I kantmodell Dg är skivans bärande kanter dolda, vilket ger intrycket av att skivorna inte sitter fast i varandra. Listen finns cirka 14 mm ovanför skivans synliga yta. Alla skivor kan lätt öppnas.




Heliuz PanelModel Ds

Heliuz Panel Model Ds kan användas med kantmodell Focus och Master Ds. Kantmodell Ds lämpar sig för objekt som kräver montering av en nedsänkt dold list. Skivans kanter är symmetriska och det finns en smal skåra mellan skivorna. De monterade skivorna kan lätt öppnas.



Heliuz Panel Model E

Heliuz Panel Model E är planerad att passa ihop med kantmodell Focus och Master E. Kantmodell E har en infälld synlig list som framhäver varje enskild skiva och skapar ett skuggfenomen i innertaket. Skivans synliga yta är 10 mm under listen. Alla skivor kan lätt öppnas.



Heliuz Panel Model Lp

Heliuz Panel Model Lp passar ihop med kantmodell Focus Lp. Det unika infällda listsystemet i kantmodell Lp framhäver den önskade riktningen i lokalen.

De långa sidorna finns det en bred skåra mellan skivorna, medan fogarna mellan skivorna är knappt märkbara på de korta sidorna.

