


TINOS H

Dekoracyjny grzejnik płytowy

09/2021



comfort delivered by

PURMO

TINOS H

Nowa era grzejników dekoracyjnych





NOWA ERA GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH

Twój dom to Twoje schronienie. Twoja ucieczka od świata. Miejsce, w którym się uczysz, rozwijasz i doskonalisz. Stwórz **optymalną przestrzeń dostosowaną do Twojego stylu życia** dzięki nowemu grzejnikowi dekoracyjnemu Tinos H, który doskonale komponuje się z otoczeniem i pozwala kontrolować poziom komfortu z dokładnością do jednego stopnia.

Prezentujemy nową generację grzejników, które **podnoszą ogrzewanie do rangi sztuki** i zapewniają idealne połączenie komfortu i wzornictwa. Precyzyjna regulacja temperatury, osadzona w efektownym, minimalistycznym wzorze, zapewnia najnowocześniejsze rozwiązanie dla potrzeb ogrzewania domu, eleganckie, wydajne, higieniczne i ciche niczym szept.





USPRAWNIJ SWÓJ DOM DZIĘKI GRZEJNIKOWI DEKO- RACYJNEMU TINOS H

Grzejnik dekoracyjny TINOS H jest liderem **nowej generacji grzejników** łączącej wyrafinowane, minimalistyczne dzieło sztuki z wydajnością i funkcjonalnością najnowocześniejszych technologii.

Wzniesź swój dom na nowy poziom komfortu i elegancji dzięki grzejnikom TINOS H.



CECHY I KORZYŚCI

- **Dyskretny** - pasuje idealnie do każdego wnętrza domu
- **Łatwe czyszczenie** - zapewnia optymalny komfort i higienę
- **Kolory i szeroka gama produktów** - ekscytujące możliwości konfiguracji dzięki szerokiemu wachlarzowi barw i wymiarów

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO WNĘTRZA

Jak można bezproblemowo wkomponować grzejnik TINOS H w dowolny styl wystroju wnętrza?

Można to ująć dwoma słowami: przejrzystość i prostota.

Są to przewodnie idee przyświecające pracy projektantów, tworzące połączenie zapewniające imponującą, a jednocześnie **wyrafinowaną i uniwersalną estetykę**.

Elegancka osłona górna oraz front grzejnika mają wyraźny kształt prostopadłociastu, zdefiniowanego przez płynne linie, wyraziste krawędzie i płaską powierzchnię.

Niezależnie od tego, czy wnętrze Twojego domu jest utrzymane w stylu nowoczesnym czy klasycznym, **grzejnik TINOS H to doskonale dopasowane rozwiązanie**.





ROZWIĄZANIA GRZEWcze, KTÓRE MOŻNA ŁĄCZYĆ I DOSTOSOWYWAĆ

Poziomy grzejnik TINOS H ma swój pionowy odpowiednik: wysmukły i elegancki model TINOS V.

Nieeleganckie elementy grzewcze niszczące wrażenie estetyczne Twojego domu to już przeszłość. Te grzejniki dekoracyjne można łączyć ze sobą **w kilku ciekawych konfiguracjach** idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza, łączących się z nim w jedną całość.

Odkryj **zupełnie nowe możliwości i perspektywy** wkomponowując swoje grzejniki TINOS w nietypowe przestrzenie, ustawiając je poziomo w małej wnęce pod parapetem, lub pionowo, przy oknie, od podłogi do sufitu.



WYRAFINOWANE KOLORY DLA KAŻDEJ PALETY

Grzejnik TINOS H jest dostępny w klasycznej, nieskazitelnej bieli (RAL 9016 śnieżno-biały), ale to zaledwie jedna spośród **opcji kolorystycznych**.

Urządzenie jest również dostępne w szerokiej gamie kolorów, od wspaniałych neutralnych barw po przyciągające wzrok, modne odcienie. Wybierz jeden spośród tej ekscytującej gamy unikalnych i wyznaczających trendy kolorów, które można łatwo wkomponować w istniejący wystrój i **odzwierciedlić Twój osobisty gust i styl**.



CECHY I KORZYŚCI

- Paleta **72 unikalnych barw** oferujących wszechstronne możliwości projektowania wnętrza
- Najnowsze, modne kolory dostępne dla najpopularniejszych stylistyk wnętrz
- Grzejnik TINOS H łatwo dostosowuje się do dowolnej estetyki





S0091 Pergamon



RAL 7001 Srebrnoszary



RAL 6034 Patel turkus



RAL 5014 Błękitny szary

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA EVOSENSE

EvoSense to samoczynnie regulowana głowica termostatyczna zapewniająca optymalną regulację temperatury w pomieszczeniu.



CECHY I KORZYŚCI

- Nowoczesny wzór idealnie dopasowany do grzejnika Tinos H.
- Dokładność – komfortowa temperatura na żądanie.
- Energooszczędność.
- Wykonana z materiałów przyjaznych dla środowiska.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Marka

Purmo

Produkt

Tinos H

Materiał

Wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej, walcowanej na zimno wg PN EN 10130

Rozstaw pionowych kanałów wodnych

33,3 mm

Zgodność

Znak CE, PN EN 442

Maks. ciśnienie robocze (MOP)

10 bar

Maks. ciśnienie próbne


13 bar

Maks. temperatura robocza

110 °C

Kolor

RAL 9016 biały, inne kolory z palety
RAL dostępne na zamówienie.



max. 110 °C

max. 10 bar

Moc cieplna

TINOS H									
A [mm]	T [°C]	Typ 21s				Typ 22			
		B [mm]		[W]		B [mm]		[W]	
		300	500	600	900	300	500	600	900
615	75/65/20 55/45/20	-	647 336	748 387	-	-	832 429	964 495	1329 681
815	75/65/20 55/45/20	-	857 445	992 513	-	724 376	1103 568	1278 656	1761 903
1015	75/65/20 55/45/20	-	1068 554	1235 638	-	901 468	1373 707	1592 817	2193 1124
1215	75/65/20 55/45/20	-	1278 664	1479 764	-	1079 560	1644 847	1905 978	2626 1346
1415	75/65/20 55/45/20	-	1489 773	1722 890	-	1257 652	1914 986	2219 1138	-
1615	75/65/20 55/45/20	-	1699 882	1965 1016	-	1434 744	2185 1126	2532 1299	-
[W/m] 45/35/20°C		-	316	362	-	266	400	461	634
wykładnik n		-	1,2831	1,2919	-	1,2836	1,2987	1,3062	1,3080

Moc cieplna grzejników [W] zgodnie z normą PN-EN 442-2.

Pojemność wodna

Typ	[l/m]			
	B [mm]			
	300	500	600	900
Tinos H 21s	-	5,5	6,6	-
Tinos H 22	3,4	5,5	6,6	9,0

Waga

Typ	[kg/m]			
	B [mm]			
	300	500	600	900
Tinos H 21s	-	27,5	32,4	-
Tinos H 22	19,4	31,2	36,9	55,2

Akcesoria



Główka termostatyczna „Evo-sense” (biała/czarna)




Główka termostatyczna „Sensor” (biała)




Przyłączeniowy zestaw zaworowy (kątowy/prosty)


Widoki z przodu (wersja prawostronna)




(wersja lewostronna)




Widoki z góry (wersja prawostronna)




(wersja lewostronna)





Widoki z tyłu (wersja prawostronna)



(wersja lewostronna)



Widoki z boku



Odległości montażowe

	
A [mm]	a1 [mm]
615-1615	141

Wszystkie wymiary w [mm]



Purmo_Broszura_Tinos_H_09_2021_PL

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa. ul. Ciszewskiego 15

budynek KEN Center

tel. (22) 544 10 00

www.purmo.pl

purmow@purmogroup.com

Podczas przygotowywania niniejszego dokumentu podjęto wszelkie środki ostrożności. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana bez uzyskania pisemnej zgody Grupy Purmo. Grupa Purmo nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości lub konsekwencje wynikające z wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

