



Suositus hinnasto

Sähkölämmitystuotteet

10/2021 | Suomi



SISÄLTÖ

ÖLJYTÄYTTTEISET LÄMMITTIMET

	Yali Digital [YALI D].....	6
	Yali Parada [YALI P].....	7
	Yali Ramo [YALI R].....	8
	Yali Comfort [YALI C].....	9
	Yali GV [YALI GV]	10
	Kaba [KABA P]	10

SISUSTUSLÄMMITTIMET

	Epok [EPO H]	11
	Epok V [EPO V]	11
	Tamari [TAM H]	12
	Tamari V [TAM V]	12
	Langila [LAN V, LAN TR]	12
	Sanbe [SAN V, SAN TR]	13

OHJAUSJÄRJESTELMÄT

	TempCo Touch E3.....	11
	TempCo Clock.....	11

PYYHEKUIVAIMET

	Nilä [NIL P, NIL RP, NIL TIP].....	13
	Muria [MUR P, MUR RP, MUR TIP].....	14
	Athena A [ATH AP].....	14
	Athena E [ATH EP].....	14
	Athena S [ATH SP]	14
	Jarl [JARL]	15
	Alaid [ALAID, ALAID RF].....	15
	Senado [SEN].....	15

LISÄTIEDOT

Lisävarusteet.....	16
Yleistä	17
Väri	18



Purmon sähkötuotteet täyttävät 1.1.2018 voimaan astuneen Ecodesign direktiivin vaatimukset.

YALI DIGITAL



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI D 0304 30 x 40 cm 250 W	8129003	250	300	400	230	5	280	347
YALI D 0308 30 x 80 cm 500 W	8129005	500	300	800	230	9	297	368
YALI D 0305/2 30 x 50 cm 500 W	8129006	500	300	500	230	10	338	419
YALI D 0311 30 x 110 cm 750 W	8129008	750	300	1100	230	14	336	417
YALI D 0308/2 30 x 80 cm 750 W	8129009	750	300	800	230	15	386	479
YALI D 0315 30 x 150 cm 1000 W	8129010	1000	300	1500	230	10	374	464
YALI D 0310/2 30 x 100 cm 1000 W	8129011	1000	300	1000	230	19	421	522
YALI D 0313/2 30 x 130 cm 1250 W	8129013	1250	300	1300	230	24	446	553
YALI D 0316/2 30 x 160 cm 1500 W	8129015	1500	300	1600	230	30	513	636
YALI D 0320/2 30 x 200 cm 2000 W	8129020	2000	300	2000	230	37	629	780

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI D 0506 50 x 55 cm 500 W	8129025	500	500	550	230	10	289	358
YALI D 0504/2 50 x 40 cm 500 W	8129026	500	500	400	230	12	333	413
YALI D 0508 50 x 80 cm 750 W	8129028	750	500	800	230	14	320	397
YALI D 0505/2 50 x 50 cm 750 W	8129029	750	500	500	230	15	370	459
YALI D 0511 50 x 105 cm 1000 W	8129030	1000	500	1050	230	19	355	440
YALI D 0507/2 50 x 65 cm 1000 W	8129031	1000	500	650	230	20	401	497
YALI D 0513 50 x 130 cm 1250 W	8129033	1250	500	1300	230	23	374	464
YALI D 0508/2 50 x 80 cm 1250 W	8129034	1250	500	800	230	24	433	537
YALI D 0510/2 50 x 95 cm 1500 W	8129035	1500	500	950	230	28	494	613
YALI D 0513/2 50 x 125 cm 2000 W	8129040	2000	500	1250	230	37	557	691

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm.	25	31
IP 44 suojakotelo	1613100	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44	8	10

YALI PARADA



Korkeus 300 mm


Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI P 0304 30x40cm 250 W	8129523	250	300	400	230	6	333	413
YALI P 0308 30x80cm 500 W	8129525	500	300	800	230	11	355	440
YALI P 0305/2 30x50cm 500 W	8129526	500	300	500	230	11	402	498
YALI P 0311 30x110cm 750 W	8129528	750	300	1100	230	17	399	495
YALI P 0308/2 30x80cm 750 W	8129529	750	300	800	230	17	459	569
YALI P 0315 30x150cm 1000 W	8129530	1000	300	1500	230	14	446	553
YALI P 0310/2 30x100cm 1000 W	8129531	1000	300	1000	230	22	501	621
YALI P 0313/2 30x130cm 1250 W	8129533	1250	300	1300	230	27	532	660
YALI P 0316/2 30x160cm 1500 W	8129535	1500	300	1600	230	34	613	760
YALI P 0320/2 30x200cm 2000 W	8129540	2000	300	2000	230	42	752	932

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI P 0506 50 x 55 cm 500 W	8129545	500	500	550	230	12	344	427
YALI P 0504/2 50 x 40 cm 500 W	8129546	500	500	400	230	14	395	490
YALI P 0508 50 x 80 cm 750 W	8129548	750	500	800	230	17	383	475
YALI P 0505/2 50 x 50 cm 750 W	8129549	750	500	500	230	17	442	548
YALI P 0511 50 x 105 cm 1000 W	8129550	1000	500	1050	230	23	420	521
YALI P 0507/2 50 x 65 cm 1000 W	8129551	1000	500	650	230	22	478	593
YALI P 0513 50 x 130 cm 1250 W	8129553	1250	500	1300	230	29	446	553
YALI P 0508/2 50 x 80 cm 1250 W	8129554	1250	500	800	230	27	515	639
YALI P 0510/2 50 x 95 cm 1500 W	8129555	1500	500	950	230	32	585	725
YALI P 0513/2 50 x 125 cm 2000 W	8129560	2000	500	1250	230	42	665	825

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.



Yali Parada lämmittimen etupelti valmiiksi maalattuna viidessä eri RAL värisävyssä, katso värit sivu 18.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm.	25	31
IP 44 suojakotelo	1613100	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44	8	10

YALI RAMO



Korkeus 300 mm


Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI R 0304 30 x 40 cm 250 W	8129563	250	300	400	230	6	333	413
YALI R 0308 30 x 80 cm 500 W	8129565	500	300	800	230	11	355	440
YALI R 0305/2 30 x 50 cm 500 W	8129566	500	300	500	230	11	402	498
YALI R 0311 30 x 110 cm 750 W	8129568	750	300	1100	230	17	399	495
YALI R 0308/2 30 x 80 cm 750 W	8129569	750	300	800	230	17	459	569
YALI R 0315 30 x 150 cm 1000 W	8129570	1000	300	1500	230	14	446	553
YALI R 0310/2 30 x 100 cm 1000 W	8129571	1000	300	1000	230	22	501	621
YALI R 0313/2 30 x 130 cm 1250 W	8129573	1250	300	1300	230	27	532	660
YALI R 0316/2 30 x 160 cm 1500 W	8129575	1500	300	1600	230	34	613	760
YALI R 0320/2 30 x 200 cm 2000 W	8129580	2000	300	2000	230	42	752	932

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI R 0506 50 x 55 cm 500 W	8129585	500	500	550	230	12	344	427
YALI R 0504/2 50 x 40 cm 500 W	8129586	500	500	400	230	14	395	490
YALI R 0508 50 x 80 cm 750 W	8129588	750	500	800	230	17	383	475
YALI R 0505/2 50 x 50 cm 750 W	8129589	750	500	500	230	17	442	548
YALI R 0511 50 x 105 cm 1000 W	8129590	1000	500	1050	230	23	420	521
YALI R 0507/2 50 x 65 cm 1000 W	8129591	1000	500	650	230	22	479	594
YALI R 0513 50 x 130 cm 1250 W	8129593	1250	500	1300	230	29	446	553
YALI R 0508/2 50 x 80 cm 1250 W	8129594	1250	500	800	230	27	515	639
YALI R 0510/2 50 x 95 cm 1500 W	8129595	1500	500	950	230	32	585	725
YALI R 0513/2 50 x 125 cm 2000 W	8129599	2000	500	1250	230	42	665	825

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.



· Yali Ramo lämmittimen etupelti valmiiksi maalattuna viidessä eri RAL värisävyssä, katso värit sivu 18.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm.	25	31
IP 44 suojakotelo	1613100	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44	8	10

YALI COMFORT



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI C 0304 30 x 40 cm 250 W	8129403	250	300	400	230	5	252	312
YALI C 0308 30 x 80 cm 500 W	8129405	500	300	800	230	9	269	334
YALI C 0305/2 30 x 50 cm 500 W	8129406	500	300	500	230	10	306	379
YALI C 0311 30 x 110 cm 750 W	8129408	750	300	1 100	230	14	303	376
YALI C 0308/2 30 x 80 cm 750 W	8129409	750	300	800	230	15	348	432
YALI C 0310/2 30 x 100 cm 1000 W	8129410	1 000	300	1 000	230	19	382	474
YALI C 0313/2 30 x 130 cm 1250 W	8129413	1 250	300	1 300	230	24	403	500

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite* V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
KIINTEÄT LÄMMITTIMET								
YALI C 0506 50 x 55 cm 500 W	8129425	500	500	550	230	10	261	324
YALI C 0504/2 50 x 40 cm 500 W	8129426	500	500	400	230	12	300	372
YALI C 0508 50 x 80 cm 750 W	8129428	750	500	800	230	14	290	360
YALI C 0505/2 50 x 50 cm 750 W	8129429	750	500	500	230	15	336	417
YALI C 0511 50 x 105 cm 1000 W	8129430	1 000	500	1 050	230	19	319	396
YALI C 0507/2 50 x 65 cm 1000 W	8129431	1 000	500	650	230	20	364	451
YALI C 0513 50 x 130 cm 1250 W	8129433	1 250	500	1300	230	23	339	420
YALI C 0508/2 50 x 80 cm 1250 W	8129434	1 250	500	800	230	24	392	486
YALI C 0510/2 50 x 95 cm 1500 W	8129435	1 500	500	950	230	28	444	551

* Saatavana myös 400 V jännitteellä.



Lisätarvike	Snro	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
Liitäntäjohtopakkaus	8129400	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitäntäisenä. Pituus 120 cm.	25	31
IP 44 suojakotelo	1613100	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44	8	10

YALI GV



Korkeus 1800 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino Kg	Hinta alv ei sis.	Hinta alv sis.
YAL GV 18 03 230 08 2	8129711	750	300	1 800	230	27	609	755
YAL GV 18 05 230 10 2	8129712	1 000	450	1 800	230	35	639	792
YAL GV 18 06 230 13 2	8129713	1 250	600	1 800	230	44	705	874

Korkeus 1950 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino Kg	Hinta alv ei sis.	Hinta alv sis.
YAL GV 20 06 230 15 2	8129714	1 500	600	1 950	230	49	759	941

Korkeus 2100 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino Kg	Hinta alv ei sis.	Hinta alv sis.
YAL GV 21 06 230 18 2	8129715	1 750	600	2 100	230	54	822	1 019
YAL GV 21 08 230 20 2	8129716	2 000	750	2 100	230	64	888	1 101

KABA



Korkeus 300 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
--------	------	--------	------------	-----------	-----------	----------	---------------	----------------

PISTOTULPALLISET LÄMMITTIMET

KABA P 0306 30 x 60 cm 250 W	8129503	250	300	600	230	5	188	233
KABA P 0311 30 x 110 cm 500 W	8129505	500	300	1100	230	9	201	249

Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
--------	------	--------	------------	-----------	-----------	----------	---------------	----------------

PISTOTULPALLISET LÄMMITTIMET

KABA P 0507 50 x 70 cm 500 W	8129506	500	500	700	230	11	193	239
KABA P 0511 50 x 105 cm 750 W	8129508	750	500	1050	230	14	201	249
KABA P 0514 50 x 140 cm 1000 W	8129510	1000	500	1400	230	18	212	263
KABA P 0518 50 x 175 cm 1250 W	8129513	1250	500	1750	230	23	248	308

OHJAUSJÄRJESTELMÄT



Tyyppi	Snro	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Nimitys	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
OHJAUS KOSKETUSNÄYTÖN AVULLA (WIFI)							
TEMPCO TOUCH E3	8129000	110	150	230	Johdoton ohjausyksikkö	300	372
TEMPCO RF-TOISTIN 868 MHZ	8129002	240	70	230	RF-toistin 868 MHz	104	129

EPOK H



Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
EPO 05 06 230 05 2	8129703	500	500	600	230	21	634	786
EPO 05 08 230 08 2	8129704	750	500	800	230	29	804	997
EPO 05 10 230 10 2	8129705	1 000	500	1 000	230	39	935	1 159
EPO 05 13 230 13 2	8129706	1 250	500	1 300	230	49	1 104	1 369

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

EPOK V



Korkeus 1845 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
EPO V 19 04 230 10 2	8129700	1 000	400	1 845	230	38	940	1 166
EPO V 19 06 230 15 2	8129701	1 500	600	1 845	230	57	1 145	1 420
EPO V 19 08 230 20 2	8129702	2 000	800	1 845	230	75	1 378	1 709

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

TAMARI H



Korkeus 500 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
TAM H 05 06 230 05 2	8128125	500	500	558	230	19	542	672
TAM H 05 08 230 08 2	8128126	750	500	783	230	27	686	851
TAM H 05 11 230 10 2	8128127	1 000	500	1 083	230	38	796	987
TAM H 05 14 230 13 2	8128129	1 250	500	1 308	230	46	940	1 166

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

TAMARI V



Korkeus 1830 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
TAM V 18 05 230 10 2	8128120	1 000	455	1 830	230	33	817	1 013
TAM V 18 07 230 15 2	8128121	1 500	680	1 830	230	46	973	1 207
TAM V 18 10 230 20 2	8128122	2 000	905	1 830	230	58	1 170	1 451

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

LANGILA



LANGILA – Korkeus 1800 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V 18 03 230 08 2	8129721	750	325	1 800	230	29	709	879
LAN V 18 05 230 10 2	8 129722	1 000	475	1 800	230	40	776	962
LAN V 18 06 230 13 2	8129723	1 250	625	1 800	230	52	838	1 039

LANGILA – Korkeus 1950 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V 20 06 230 15 2	8129724	1 500	625	1 950	230	57	904	1 121

LANGILA – Korkeus 2100 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
LAN V 21 06 230 18 2	8129725	1 750	625	2 100	230	62	978	1 213
LAN V 21 08 230 20 2	8129726	2 000	775	2 100	230	75	1 056	1 309

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

SANBE



SANBE – Korkeus 1800 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SAN V 18 03 230 08 2	8129731	750	380	1 800	230	29	709	879
SAN V 18 05 230 10 2	8129732	1 000	530	1 800	230	40	776	962
SAN V 18 06 230 13 2	8129733	1 250	680	1 800	230	52	838	1 039

SANBE – Korkeus 1950 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SAN V 20 06 230 15 2	8129734	1 500	680	1 950	230	57	904	1 121

SANBE – Korkeus 2100 mm

Tyyppi	Snro	Teho W	Leveys mm	Korkeus mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SAN V 21 06 230 18 2	8129735	1 750	680	2 100	230	62	978	1 213
SAN V 21 08 230 20 2	8129736	2 000	830	2 100	230	75	1 056	1 309

Valkoisen RAL 9016 värin lisäksi voit valita 70 eri RAL-, metalli- tai mattapintaisista väreistä. **Hintalisäys +20%**

NILA | R | TI



NILA – Korkeus 800 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
NIL P 08 05 230 01 1 C	8128560	5281212	Kromi	70	800	450	230	6	302	374
NIL P 08 05 230 01 1 W	8128559	5281213	Valkea RAL 9016	80	800	450	230	6	284	352
NIL P 08 06 230 01 1 C	8128558	5281214	Kromi	80	800	620	230	7	314	389
NIL P 08 06 230 01 1 W	8128557	5281215	Valkea RAL 9016	100	800	620	230	7	289	358

NILA R – Korkeus 800 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
NIL R P 08 05 230 01 1 C	8128501	5281206	Kromi	70	800	450	230	6	302	374
NIL R P 08 05 230 01 1 W	8128504	5281207	Valkea RAL 9016	80	800	450	230	6	284	352
NIL R P 08 06 230 01 1 C	8128505	5281208	Kromi	80	800	620	230	7	314	389
NIL R P 08 06 230 01 1 W	8128508	5281209	Valkea RAL 9016	100	800	620	230	7	289	358

NILA TI – Korkeus 800 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
NIL TI P 0805 230 01 1 C	8128521	Kromi	70	800	450	230	6	347	430
NIL TI P 0805 230 01 1 W	8128522	Valkea RAL 9016	80	800	450	230	6	327	405
NIL TI P 0806 230 01 1 C	8128523	Kromi	80	800	620	230	7	360	446
NIL TI P 0806 230 01 1 W	8128524	Valkea RAL 9016	100	800	620	230	7	333	413

MURIA | R | TI



MURIA – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
MUR P 05 06 230 01 1 C	8128548	5281217	Kromi	70	505	580	230	5	237	294
MUR P 05 06 230 01 1 W	8128549	5281216	Valkea RAL 9016	70	505	580	230	5	223	277

MURIA R – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
MUR R P 05 06 230 01 1 C	8128509	5281211	Kromi	70	505	580	230	5	237	294
MUR R P 05 06 230 01 1 W	8128510	5281210	Valkea RAL 9016	70	505	580	230	5	223	277

MURIA Ti – Korkeus 505 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
MUR TI P 05 06 230 01 1 C	8128511	Kromi	70	505	580	230	5	274	340
MUR TI P 05 06 230 01 1 W	8128512	Valkea RAL 9016	70	505	580	230	5	255	316

ATHENA A | E | S



ATHENA A – Korkeus 425 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ATH A P 05 05 230 01 2 C	8128601	5281200	Kromi	40	425	450	230	2	119	148
ATH A P 05 05 230 01 2 W	8128602	5281201	Valkea RAL 9016	55	425	450	230	2	95	118

ATHENA E – Korkeus 625 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ATH E P 06 05 230 01 2 C	8128603	5281202	Kromi	55	625	450	230	3	137	170
ATH E P 06 05 230 01 2 W	8128604	5281203	Valkea RAL 9016	70	625	450	230	3	112	139

ATHENA S – Korkeus 737 mm

Tyyppi	Snro	LVI-nro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ATH S P 07 05 230 01 2 C	8128605	5281204	Kromi	50	737	450	230	3	143	177
ATH S P 07 05 230 01 2 W	8128606	5281205	Valkea RAL 9016	65	737	450	230	3	119	148

JARL



JARL – Korkeus 953, 1313 ja 1628 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
JAR 10 05 230 03 2 W	8128611	RAL 9015	300	953	500	230	12	691	857
JAR 13 05 230 05 2 W	8128612	RAL 9015	500	1 313	500	230	17	755	936
JAR 16 06 230 08 2 W	8128613	RAL 9015	750	1 628	600	230	24	843	1 045

ALAID | RF



ALAID – Korkeus 953 ja 1313 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ALAID 10 05 230 03 2 W	8128614	RAL 9015	300	953	500	230	9	693	859
ALAID 13 05 230 05 2 W	8128615	RAL 9015	500	1 313	500	230	13	758	940

ALAID RF – Korkeus 1342, 1657 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
ALAID RF 13 05 230 03 2 C	8128616	Kromi	300	1 342	500	230	13	989	1 226
ALAID RF 17 06 230 05 2 C	8128617	Kromi	500	1 657	600	230	19	1 618	2 006

SENADO



ATHENA A – Korkeus 425 mm

Tyyppi	Snro	Väri	Teho W	Korkeus mm	Leveys mm	Jännite V	Paino kg	Hinta alv 0 %	Hinta alv 24 %
SEN 08 05 230V 120W TTW	8128620	Kromi	120	780	500	230	5,39	368	456
SEN 10 05 230V 120W TTW	8128621	Kromi	120	960	500	230	6,83	390	484
SEN 12 05 230V 120W TTW	8128622	Kromi	120	1140	500	230	7,61	400	496
SEN 08 05 230V 120W TTW P	8128623	Kromi	120	780	500	230	5,39	368	456
SEN 10 05 230V 120W TTW P	8128624	Kromi	120	960	500	230	6,83	390	484
SEN 12 05 230V 120W TTW P	8128625	Kromi	120	1140	500	230	7,61	400	496

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteet ja varaosat

Tyyppi	Snro	Korkeus mm	Leveys mm	Nimitys
LAN V TR 03	81 297 27	40	365,0	Pygheteline Langila leveys 325 mm
LAN V TR 05	81 297 28	40	515,0	Pygheteline Langila leveys 475 mm
LAN V TR 06	81 297 29	40	665,0	Pygheteline Langila leveys 625 mm
LAN V TR 08	81 297 30	40	815,0	Pygheteline Langila leveys 775 mm
SAN V TR 03	81 297 37	40	412,5	Pygheteline Sanbe leveys 380 mm
SAN V TR 05	81 297 38	40	562,5	Pygheteline Sanbe leveys 530 mm
SAN V TR 06	81 297 39	40	712,5	Pygheteline Sanbe leveys 680 mm
SAN V TR 08	81 297 40	40	862,5	Pygheteline Sanbe leveys 830 mm
Nila TH-C	81 285 52	20	380	Kuivaushylly Nila. Syvyys 290 mm.
IP 44 Suojakotelo	16 131 00	182	82	IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44
Purmo lämmittimen 5-napainen liitäntärasia	16 131 01	120	110	Liitäntärasia Purmo
Yali 90 adapteri	81 294 01	–	–	Säätöyksikön kiertämisen 90°.
TempCo Clock RF	28 101 02	130	75	Johdoton ohjauskello 4 alueelle
TempCo Connect 1M RF	28 101 03	170	70	Vastaanotin
TempCo Touch E3	81 290 00	110	150	Johdoton kosketusnäyttö WiFi-käyttöön
TempCo Touch E3 laturi	81 290 01	90	50	Lisätarvike: Laturi Purmo Touch E3
TempCo RF-toistin 868 MHz	81 290 02	240	70	TEMPCO RF-toistin 868 MHz
YALI D/C 1-ELEM. TEHOYKSIKKÖ (>= 950 mm)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI D/C 1-ELEM. TEHOYKSIKKÖ (<= 800 mm)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI D/C 2-ELEM. TEHOYKSIKKÖ (>= 950 mm)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI D/C 2-ELEM. TEHOYKSIKKÖ (<= 800 mm)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI P/R 1-ELEM. TEHOYKSIKKÖ	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI P/R 2-ELEM. TEHOYKSIKKÖ	–	–	–	Termostaatti elektroninen, tehoyksikkö
YALI C ANALOG. SÄÄTÖYKSIKKÖ (teho >= 1250 W)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, säätöyksikkö
YALI C ANALOG. SÄÄTÖYKSIKKÖ (teho <= 1000 W)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, säätöyksikkö
YALI D/P/R DIGIT. SÄÄTÖYKSIKKÖ (teho >= 1250 W)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, säätöyksikkö
YALI D/P/R DIGIT. SÄÄTÖYKSIKKÖ (teho <= 1000 W)	–	–	–	Termostaatti elektroninen, säätöyksikkö
Kannakepari MC Yali/1, H300 mm	81 290 41	–	–	Kannake Monclac
Kannakepari MC Yali/1, H500 mm	81 290 42	–	–	Kannake Monclac
Kannakepari MC Yali/2, H300 mm	81 290 43	–	–	Kannake Monclac
Kannakepari MC Yali/2, H500 mm	81 290 45	–	–	Kannake Monclac
Termostaatti MEB, MEC malleihin 308, 310, 510, 512	81 286 39	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEB, MEC malleihin 303, 305, 503, 505, 508	81 286 40	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEC/2 malleihin 310/2, 312/2, 316/2, 320/2, 516/2 ja 520/2	81 286 41	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEC/2 malleihin 303/2, 305/2, 308/2, 505/2, 508/2, 510/2 ja 512/2	81 286 47	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEB/2 malleihin 303/2, 305/2, 308/2, 505/2, 508/2, 510/2 ja 512/2	81 286 48	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti MEB/2 malleihin 310/2, 312/2, 316/2, 320/2, 516/2 ja 520/2	81 286 49	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti Alata 1-elementtinen	81 286 42	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti Alata 2-elementtinen	81 286 43	–	–	Termostaatti elektroninen
Termostaatti Kaba (uusi malli)	81 290 50	–	–	Termostaatti elektroninen
Jalkapari Kaba Tyyppi 10	81 295 00	100	300	Lisätarvike: Kaba P lämmittimen jalkapari, tyyppi 10
Lapsisuoja on/off	–	–	–	Estää tahattomat on/off painallukset
Liitäntäjohtopakkaus. Pituus: 120 cm	81 294 00	–	–	Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puoli kiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitäntäisenä

YLEISTÄ



KIERRÄTYSMAKSU

Kaikki tuotteet sisältävät kierrätysmaksun. Valmistaja Purmo Group Finland Oy täyttää WEEE-direktiivin mukaiset vaatimukset. Suomessa Purmon sähkötuotteiden kierrätyksestä vastaa palveluyhtiö Elker Oy.

ARVONLISÄVERO

Luettelon painamishetkellä voimassa oleva alv on 24 %.

OIKEUS MUUTOKSIIN

Purmo Group Finland Oy pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä. Tämä tuoteluettelo kumoaa ja korvaa kaikkia aiemmat hinnastot. Tämän luettelon värit voivat poiketa varsinaisten tuotteiden väristä.

PURMON KATTAVA TAKUU

Yli 90 vuotisen kokemuksen perusteella tietää miten lämpöä, laatua, tyylikkyyttä, tehokkuutta ja kestävyyttä koskevat lupaukset lunastetaan. Meille laadun varmistaminen on hyvin tärkeää, joten jokainen Purmon lämmitin valmistetaan parhaista mahdollisista materiaaleista ja suunnitellaan ja kootaan vuosisatojen aikana kertyneen kokemuksen perusteella. Lämmittimille tehdään mittavat rasituskokeet, jotta näyttävän ulkoasun lisäksi myös niiden kestävyYTEEN voidaan luottaa.

Tuotteella on 10 vuoden takuu vuotojen osalta ja 2 vuoden takuu sähköisten komponenttien osalta.

TYYPPIESIMERKKI


ESIMERKKI: YALI D 05 13 /2 230 20 1

		YALI D 05 13 /2 230 20 1
Tuotenimi:	Yali	↑
Lyhenne :	YALI – Tuotenimen 4 ensimmäistä kirjainta	↑
Tyyppi:	Digital	↑
Korkeus:	05 ≈ 50 cm	↑
Pituus/Leveys:	13 ≈ 125 cm	↑
Lämmitin:	/2 = kaksoiselementtinen lämmitin	↑
Jännite:	230 V	↑
Teho (W):	20 ≈ 2000 W	↑
Termostaatti:	Ilmoitetaan vain mikäli jokin muu tyyppi kuin Pohjoismainen tyyppi	↑
Eristysluokka:	1 (1 = maadoitettu, 2 = kaksoiseristetty)	↑
Väri:	Ilmoitetaan vain mikäli jokin muu väri kuin valkea	↑

VÄRIT



VAKIOVÄRI



RAL-VÄRIT (+20% HINTALISÄYS)

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow
RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red	RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink
RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet
RAL 5001 Green blue	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue
RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green	RAL 6033 Mint turquoise
RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey
RAL 7021 Black grey	RAL 7030 Stone grey	RAL 7024 Graphite grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey
RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White		

ERIKOISVÄRIT (+20% HINTALISÄYS)

S0102 Metal Grey (MP0102)	S0104 Metal Black (MP0104)	S0141 Black Textured (R9305)	S0142 White Textured (R9316)	S0143 Light Grey (R9409)
S0144 Brown Grey (R9407)	S0145 Creme White (R1413)	S0146 Anodic Bronze (R0320)	S0147 Anodic Brown (R0420)	S0148 Anodic Black (R0720)
S0149 Anodic Natura (R0120)	S0201 Metal Alu (MP0201)			

SANITEETTIVÄRIT (+20% HINTALISÄYS)

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan
S0091 Pergamon	S0094 Natura			

YALI PARADA & RAMO (+20% HINTALISÄYS)

RAL 3000 Flame red	RAL 9006 White aluminium	RAL 9005 Jet black	RAL 4009 Pastel violet	RAL 7030 Stone grey
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

HUOM! Painoteknisistä syistä värikartta voi poiketa todellisesta värisävystä.



Suosittelunasto sähkölämmitystuotteet 10-2021 FI

PURMO GROUP FINLAND OY

PL 16, Tupakankatu
FI-68601 Pietarsaari
FINLAND
Puh. +358 6 786 91 11
info@purmo.fi
www.purmo.fi

Purmo Group Ltd pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme. Tämä asiakirja on valmistettu huolellisesti. Mitään tämän asiakirjan osia ei saa jäljentää ilman Purmo Group Ltd:n kirjallista etukäteislupaa. Purmo Group Ltd ei ole vastuussa epätarkkuuksista tai seuroksista, jotka voivat syntyä tässä asiakirjassa ilmoitettujen tietojen käytöstä tai virheellisestä käytöstä.

