




Helius Panel kan integreres i Saint-Gobain Ecophone undertakssystem

Det finske taksystemet for strålingsvarme Heliuz Panel egner seg for en rekke ulike objekt. I samarbeid med Saint-Gobain har Purmo utviklet ferdige modeller av varme og kjølepanelene Heliuz Panel som er nøyaktig tilpasset Ecophon-modultaket. Heliuz Panel undertaksmodellene er utviklet slik at de passer sammen med kantmodellene A, Dg, Ds, E og Lp i Saint-Gobains produktgruppe Ecophon T24 Focus og med kantmodellene A, Ds og E i produktgruppen T24 Master. Heliuz Panelundertaksmodellene er egnet for 600 mm bredt undertak.


Heliuz Panel Model A

Heliuz Panel Model A passer sammen med kantmodell A i undertakssystemene Focus og Master. Kantmodell A har synlige lister og plater som lett kan åpnes. Til forskjell fra de andre kantmodeller kan Heliuz Panel Model A brukes både med T24- og T15-lister.



Heliuz Panel Model Dg

Heliuz Panel Model Dg er planlagt å passe sammen med kantmodell Focus Dg. Kantmodell Dg er egnet for objekter som krever et undertak som kan åpnes. I kantmodell Dg er platens bærende kanter skjult, noe som gir inntrykk av at skivene ikke festet til hverandre. Listen er ca. 14 mm over platens synlige flater. Alle plater kan lett åpnes.




Heliuz PanelModel Ds

Heliuz Panel Model Ds kan brukes med kantmodell Focus og Master Ds. Kantmodell Ds egner seg for objekter som krever montering av en forsenket, skjult list. Kantene på skiven er symmetriske. Det er et lite spor mellom platene. De monterte skivene kan lett åpnes.



Heliuz Panel Model E

Heliuz Panel Model E er planlagt å passe sammen med kantmodell Focus og Master E. Kantmodell E har en innfelt, synlig list som fremhever hver enkelt plate og skaper et skyggefenomen i taktrekket. Platens synlige overflate er 10 mm under listen. Alle plater kan lett åpnes.



Heliuz Panel Model Lp

Heliuz Panel Model Lp passer sammen med kantmodell Focus Lp. Det er det unike innfelte listesystemet i kantmodell Lp fremhever den ønskede retningen i lokalet.

På de lange sidene er det et bredt spor mellom platene, mens fugene mellom platene er knapt merkbare på de korte sidene.

