



Cennik

POLSKA 06/2022

Ceny obowiązują od dnia 01.06.2022

grzejniki płytowe

Flex

Plan Flex

Ramo Flex

comfort delivered by **PURMO**



SPIIS TREŚCI

Grzejniki Flex	3-6
Grzejniki Plan Flex	7-10
Grzejniki Ramo Flex	11-14
Akcesoria	15



Flex | CVF 11

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 11 060 120 10 300

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	218 113	284 146	347 178	407 208	571 291
	PLN	634	645	654	642	779
500	75/65/20 55/45/20	273 141	356 183	434 223	509 260	714 364
	PLN	652	658	667	652	798
600	75/65/20 55/45/20	328 169	427 219	521 267	611 313	856 437
	PLN	666	677	690	668	814
700	75/65/20 55/45/20	382 197	498 256	608 312	713 365	999 510
	PLN	671	690	707	698	870
800	75/65/20 55/45/20	437 225	569 292	694 356	814 417	1142 583
	PLN	686	709	734	723	922
900	75/65/20 55/45/20	491 253	640 329	781 401	916 469	1284 655
	PLN	707	739	770	770	985
1000	75/65/20 55/45/20	546 281	711 366	868 445	1018 521	1427 728
	PLN	734	768	801	792	1043
1100	75/65/20 55/45/20	601 309	782 402	955 490	1120 573	1570 801
	PLN	768	804	847	850	1092
1200	75/65/20 55/45/20	655 338	853 439	1042 534	1222 625	1712 874
	PLN	798	845	886	876	1143
1400	75/65/20 55/45/20	764 394	995 512	1215 623	1425 729	1998 1019
	PLN	873	918	962	976	1235
1600	75/65/20 55/45/20	874 450	1138 585	1389 712	1629 834	2283 1165
	PLN	938	991	1043	1092	1341
1800	75/65/20 55/45/20	983 506	1280 658	1562 801	1832 938	2569 1311
	PLN	1013	1070	1124	1178	1457
2000	75/65/20 55/45/20	1092 563	1422 731	1736 890	2036 1042	2854 1456
	PLN	1078	1142	1207	1265	1634
2300	75/65/20 55/45/20	1256 647	1635 841	1996 1024	2341 1198	
	PLN	1164	1238	1316	1385	
2600	75/65/20 55/45/20	1420 731	1849 950	2257 1158	2647 1354	
	PLN	1261	1339	1412	1485	
3000	75/65/20 55/45/20	1638 844	2133 1097	2604 1336	3054 1563	
	PLN	1354	1453	1545	1642	
[W/m] 45/35/20°C		162	210	255	298	415
wykładnik n		1,2981	1,3026	1,3070	1,3115	1,3170

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex | CVF 21s

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 21s 060 120 10 300

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900			
400	75/65/20 55/45/20	304 158	385 199	462 237	536 273	744 376			
	PLN	654	700	746	789	985			
500	75/65/20 55/45/20	381 198	482 249	578 296	670 341	931 470			
	PLN	689	736	785	822	1026			
600	75/65/20 55/45/20	457 237	578 298	694 356	804 409	1117 563			
	PLN	707	762	820	849	1062			
700	75/65/20 55/45/20	533 277	674 348	809 415	938 478	1303 657			
	PLN	749	804	858	935	1163			
800	75/65/20 55/45/20	609 317	770 398	925 474	1072 546	1489 751			
	PLN	795	848	899	990	1265			
900	75/65/20 55/45/20	685 356	867 448	1040 533	1206 614	1675 845			
	PLN	837	897	958	1053	1358			
1000	75/65/20 55/45/20	761 396	963 497	1156 593	1340 682	1861 939			
	PLN	876	943	1009	1106	1454			
1100	75/65/20 55/45/20	837 435	1059 547	1272 652	1474 751	2047 1033			
	PLN	913	1002	1088	1171	1539			
1200	75/65/20 55/45/20	913 475	1156 597	1387 711	1608 819	2233 1127			
	PLN	954	1053	1149	1236	1619			
1400	75/65/20 55/45/20	1065 554	1348 696	1618 830	1876 955	2605 1315			
	PLN	956	1104	1250	1354	1741			
1600	75/65/20 55/45/20	1218 633	1541 796	1850 948	2144 1092	2978 1502			
	PLN	1036	1200	1365	1486	1922			
1800	75/65/20 55/45/20	1370 712	1733 895	2081 1067	2412 1228	3350 1690			
	PLN	1114	1300	1492	1634	2092			
2000	75/65/20 55/45/20	1522 791	1926 994	2312 1185	2680 1365	3722 1878			
	PLN	1187	1397	1614	1793	2304			
2300	75/65/20 55/45/20	1750 910	2215 1144	2659 1363	3082 1569				
	PLN	1300	1551	1801	1966				
2600	75/65/20 55/45/20	1979 1029	2504 1293	3006 1541	3484 1774				
	PLN	1410	1698	1988	2172				
3000	75/65/20 55/45/20	2283 1187	2889 1492	3468 1778	4020 2047				
	PLN	1565	1901	2239	2442				
[W/m] 45/35/20°C		229	286	339	388	530			
wykładnik n		1,2803	1,2940	1,3076	1,3213	1,3390			

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex | CVF 22

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 22 060 120 10 300

A [mm]	[°C]	B [mm]					[W]	PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	384 197	488 249	588 299	684 346	955 478		
	PLN	748	798	849	869	1104		
500	75/65/20 55/45/20	481 246	611 311	735 373	855 432	1194 597		
	PLN	779	837	893	911	1163		
600	75/65/20 55/45/20	577 295	733 374	882 448	1025 518	1433 717		
	PLN	811	873	935	935	1222		
700	75/65/20 55/45/20	673 345	855 436	1029 522	1196 605	1672 836		
	PLN	858	922	985	1009	1358		
800	75/65/20 55/45/20	769 394	977 498	1176 597	1367 691	1910 956		
	PLN	910	970	1030	1036	1500		
900	75/65/20 55/45/20	865 443	1099 560	1323 672	1538 777	2149 1075		
	PLN	958	1026	1094	1117	1618		
1000	75/65/20 55/45/20	961 492	1221 623	1470 746	1709 864	2388 1194		
	PLN	1000	1075	1150	1127	1741		
1100	75/65/20 55/45/20	1057 542	1343 685	1617 821	1880 950	2627 1314		
	PLN	1047	1149	1248	1282	1855		
1200	75/65/20 55/45/20	1153 591	1465 747	1764 896	2051 1037	2866 1433		
	PLN	1094	1208	1320	1328	1967		
1400	75/65/20 55/45/20	1345 689	1709 872	2058 1045	2393 1209	3343 1672		
	PLN	1187	1368	1551	1584	2106		
1600	75/65/20 55/45/20	1538 788	1954 996	2352 1194	2734 1382	3821 1911		
	PLN	1285	1488	1693	1771	2340		
1800	75/65/20 55/45/20	1730 886	2198 1121	2646 1343	3076 1555	4298 2150		
	PLN	1382	1616	1854	1957	2552		
2000	75/65/20 55/45/20	1922 985	2442 1245	2940 1493	3418 1728	4776 2389		
	PLN	1475	1741	2003	2115	2784		
2300	75/65/20 55/45/20	2210 1132	2808 1432	3381 1717	3931 1987			
	PLN	1616	1927	2239	2442			
2600	75/65/20 55/45/20	2499 1280	3175 1619	3822 1940	4443 2246			
	PLN	1752	2118	2476	2704			
3000	75/65/20 55/45/20	2883 1477	3663 1868	4410 2239	5127 2591			
	PLN	1946	2366	2785	3040			
[W/m] 45/35/20°C		282	355	424	488	670		
wykładnik n		1,3094	1,3182	1,3270	1,3358	1,3561		

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex | CVF 33

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 33 060 120 10 300

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 W [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900			
400	75/65/20 55/45/20	539 275	680 345	814 411	942 473	1304 651			
	PLN	1034	1115	1194	1270	1517			
500	75/65/20 55/45/20	674 344	850 432	1018 514	1178 592	1630 814			
	PLN	1078	1164	1251	1329	1599			
600	75/65/20 55/45/20	808 413	1019 518	1221 617	1414 710	1956 976			
	PLN	1119	1211	1301	1395	1680			
700	75/65/20 55/45/20	943 482	1189 604	1425 719	1649 828	2282 1139			
	PLN	1188	1298	1410	1460	1839			
800	75/65/20 55/45/20	1078 551	1359 691	1628 822	1885 946	2608 1302			
	PLN	1256	1348	1440	1525	1996			
900	75/65/20 55/45/20	1212 620	1529 777	1832 925	2120 1065	2934 1465			
	PLN	1331	1437	1537	1634	2165			
1000	75/65/20 55/45/20	1347 688	1699 863	2035 1028	2356 1183	3260 1627			
	PLN	1416	1526	1634	1739	2325			
1100	75/65/20 55/45/20	1482 757	1869 950	2239 1131	2592 1301	3586 1790			
	PLN	1492	1614	1731	1845	2486			
1200	75/65/20 55/45/20	1616 826	2039 1036	2442 1233	2827 1420	3912 1953			
	PLN	1572	1700	1831	1954	2648			
1400	75/65/20 55/45/20	1886 964	2379 1209	2849 1439	3298 1656	4564 2278			
	PLN	1730	1937	2147	2375	2966			
1600	75/65/20 55/45/20	2155 1101	2718 1381	3256 1645	3770 1893	5216 2604			
	PLN	1884	2118	2346	2623	3257			
1800	75/65/20 55/45/20	2425 1239	3058 1554	3663 1850	4241 2129	5868 2929			
	PLN	2047	2312	2578	2886	3572			
2000	75/65/20 55/45/20	2694 1377	3398 1726	4070 2056	4712 2366	6520 3255			
	PLN	2201	2485	2770	3128	3868			
2300	75/65/20 55/45/20	3098 1583	3908 1985	4681 2364	5419 2721				
	PLN	2436	2761	3085	3491				
2600	75/65/20 55/45/20	3502 1790	4417 2244	5291 2672	6126 3076				
	PLN	2668	3037	3401	3856				
3000	75/65/20 55/45/20	4041 2065	5097 2590	6105 3084	7068 3549				
	PLN	2981	3398	3813	4328				
[W/m] 45/35/20°C		393	490	581	665	911			
wykładnik n		1,3140	1,3255	1,3371	1,3486	1,3600			

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 11

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 11 060 120 10 300

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	212 110	272 141	329 171	384 200	539 277
	PLN	822	848	869	881	1061
500	75/65/20 55/45/20	265 137	340 177	412 214	481 249	674 346
	PLN	849	869	889	912	1102
600	75/65/20 55/45/20	317 165	408 212	494 256	577 299	808 416
	PLN	876	903	931	947	1136
700	75/65/20 55/45/20	370 192	476 247	576 299	673 349	943 485
	PLN	892	929	962	1002	1230
800	75/65/20 55/45/20	423 220	544 283	658 342	769 399	1078 554
	PLN	911	961	1010	1061	1316
900	75/65/20 55/45/20	476 247	612 318	741 385	865 449	1212 624
	PLN	945	1006	1062	1119	1412
1000	75/65/20 55/45/20	529 275	680 353	823 427	961 499	1347 693
	PLN	989	1054	1117	1179	1501
1100	75/65/20 55/45/20	582 302	748 389	905 470	1057 549	1482 762
	PLN	1032	1104	1177	1250	1587
1200	75/65/20 55/45/20	635 330	816 424	988 513	1153 599	1616 831
	PLN	1080	1160	1240	1316	1668
1400	75/65/20 55/45/20	741 385	952 494	1152 598	1345 699	1886 970
	PLN	1187	1271	1358	1446	1820
1600	75/65/20 55/45/20	846 440	1088 565	1317 684	1538 798	2155 1109
	PLN	1280	1382	1480	1574	1993
1800	75/65/20 55/45/20	952 495	1224 636	1481 769	1730 898	2425 1247
	PLN	1388	1498	1607	1709	2180
2000	75/65/20 55/45/20	1058 550	1360 706	1646 855	1922 998	2694 1386
	PLN	1482	1607	1730	1845	2436
2300	75/65/20 55/45/20	1217 632	1564 812	1893 983	2210 1148	
	PLN	1607	1743	1884	2026	
2600	75/65/20 55/45/20	1375 715	1768 918	2140 1111	2499 1297	
	PLN	1752	1901	2050	2197	
3000	75/65/20 55/45/20	1587 824	2040 1060	2469 1282	2883 1497	
	PLN	1897	2079	2261	2447	
[W/m] 45/35/20°C		159	204	247	289	398
wykładnik n		1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 21s

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 21s 060 120 10 300

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 [W]		 PLN	
		300	400	500	600	900				
400	75/65/20 55/45/20	293 152	372 193	445 230	515 266	706 357				
	PLN	849	913	980	1043	1313				
500	75/65/20 55/45/20	366 190	465 241	557 288	644 332	883 446				
	PLN	893	965	1036	1102	1382				
600	75/65/20 55/45/20	439 229	557 289	668 345	773 398	1059 535				
	PLN	925	1009	1089	1178	1454				
700	75/65/20 55/45/20	512 267	650 337	779 403	902 465	1236 624				
	PLN	990	1074	1154	1265	1598				
800	75/65/20 55/45/20	586 305	743 386	890 461	1030 531	1412 713				
	PLN	1047	1131	1213	1347	1741				
900	75/65/20 55/45/20	659 343	836 434	1002 518	1159 598	1589 802				
	PLN	1112	1207	1297	1437	1881				
1000	75/65/20 55/45/20	732 381	929 482	1113 576	1288 664	1765 891				
	PLN	1164	1271	1372	1521	2017				
1100	75/65/20 55/45/20	805 419	1022 530	1224 633	1417 731	1942 981				
	PLN	1226	1354	1485	1610	2146				
1200	75/65/20 55/45/20	878 457	1115 578	1336 691	1546 797	2118 1070				
	PLN	1277	1427	1572	1708	2270				
1400	75/65/20 55/45/20	1025 533	1301 675	1558 806	1803 930	2471 1248				
	PLN	1286	1502	1717	1884	2458				
1600	75/65/20 55/45/20	1171 610	1486 771	1781 921	2061 1063	2824 1426				
	PLN	1404	1647	1884	2074	2721				
1800	75/65/20 55/45/20	1318 686	1672 868	2003 1036	2318 1195	3177 1605				
	PLN	1518	1793	2069	2284	2981				
2000	75/65/20 55/45/20	1464 762	1858 964	2226 1151	2576 1328	3530 1783				
	PLN	1627	1931	2239	2508	3279				
2300	75/65/20 55/45/20	1684 876	2137 1109	2560 1324	2962 1527					
	PLN	1782	2137	2496	2750					
2600	75/65/20 55/45/20	1903 990	2415 1253	2894 1497	3349 1727					
	PLN	1943	2360	2775	3062					
3000	75/65/20 55/45/20	2196 1143	2787 1446	3339 1727	3864 1992					
	PLN	2160	2647	3132	3453					
[W/m] 45/35/20°C		221	279	332	382	504				
wykładnik n		1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371				

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 22

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO FCVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

FM5 22 060 120 10 300

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900			
400	75/65/20 55/45/20	375 193	479 245	578 294	670 340	920 462			
	PLN	961	1034	1105	1178	1460			
500	75/65/20 55/45/20	469 241	599 307	722 368	838 425	1151 578			
	PLN	1010	1092	1174	1248	1558			
600	75/65/20 55/45/20	562 289	719 368	866 442	1006 510	1381 693			
	PLN	1054	1147	1238	1320	1651			
700	75/65/20 55/45/20	656 338	839 430	1011 515	1173 595	1611 809			
	PLN	1123	1218	1311	1400	1840			
800	75/65/20 55/45/20	750 386	958 491	1155 589	1341 680	1841 924			
	PLN	1194	1285	1379	1480	2036			
900	75/65/20 55/45/20	843 434	1078 552	1300 662	1508 765	2071 1040			
	PLN	1259	1367	1473	1570	2212			
1000	75/65/20 55/45/20	937 482	1198 614	1444 736	1676 850	2301 1155			
	PLN	1319	1436	1554	1623	2377			
1100	75/65/20 55/45/20	1031 531	1318 675	1588 809	1844 935	2531 1271			
	PLN	1385	1533	1680	1810	2545			
1200	75/65/20 55/45/20	1124 579	1438 736	1733 883	2011 1020	2761 1386			
	PLN	1454	1618	1787	1917	2697			
1400	75/65/20 55/45/20	1312 675	1677 859	2022 1030	2346 1190	3221 1617			
	PLN	1573	1838	2098	2278	2915			
1600	75/65/20 55/45/20	1499 772	1917 982	2310 1177	2682 1360	3682 1848			
	PLN	1716	2007	2298	2508	3250			
1800	75/65/20 55/45/20	1687 868	2156 1104	2599 1325	3017 1530	4142 2080			
	PLN	1852	2187	2520	2775	3554			
2000	75/65/20 55/45/20	1874 965	2396 1227	2888 1472	3352 1700	4602 2311			
	PLN	1984	2357	2733	3007	3879			
2300	75/65/20 55/45/20	2155 1109	2755 1411	3321 1692	3855 1955				
	PLN	2173	2611	3048	3351				
2600	75/65/20 55/45/20	2436 1254	3115 1595	3754 1913	4358 2210				
	PLN	2367	2875	3383	3727				
3000	75/65/20 55/45/20	2811 1447	3594 1841	4332 2208	5028 2549				
	PLN	2633	3226	3822	4206				
[W/m] 45/35/20°C		277	351	419	482	650			
wykładnik n		1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488			

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 33

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO FCVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

FM5 33 060 120 10 300

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	526 268	666 338	798 404	924 465	1268 633		
	PLN	1323	1431	1543	1644	1984		
500	75/65/20 55/45/20	657 335	832 423	997 505	1155 582	1586 791		
	PLN	1383	1502	1623	1735	2106		
600	75/65/20 55/45/20	788 403	998 508	1196 606	1385 698	1903 949		
	PLN	1443	1573	1705	1831	2225		
700	75/65/20 55/45/20	920 470	1165 592	1396 706	1616 814	2220 1107		
	PLN	1537	1690	1840	1924	2444		
800	75/65/20 55/45/20	1051 537	1331 677	1595 807	1847 931	2537 1266		
	PLN	1633	1761	1894	2017	2661		
900	75/65/20 55/45/20	1183 604	1498 761	1795 908	2078 1047	2854 1424		
	PLN	1731	1879	2025	2167	2887		
1000	75/65/20 55/45/20	1314 671	1664 846	1994 1009	2309 1164	3171 1582		
	PLN	1839	1998	2159	2306	3110		
1100	75/65/20 55/45/20	1445 738	1830 930	2193 1110	2540 1280	3488 1740		
	PLN	1947	2120	2292	2458	3338		
1200	75/65/20 55/45/20	1577 805	1997 1015	2393 1211	2771 1396	3805 1898		
	PLN	2047	2237	2427	2606	3556		
1400	75/65/20 55/45/20	1840 939	2330 1184	2792 1413	3233 1629	4439 2215		
	PLN	2260	2552	2845	3161	3994		
1600	75/65/20 55/45/20	2102 1073	2662 1353	3190 1615	3694 1862	5074 2531		
	PLN	2467	2794	3117	3499	4404		
1800	75/65/20 55/45/20	2365 1208	2995 1523	3589 1817	4156 2094	5708 2848		
	PLN	2689	3056	3427	3856	4836		
2000	75/65/20 55/45/20	2628 1342	3328 1692	3988 2018	4618 2327	6342 3164		
	PLN	2895	3290	3687	4181	5241		
2300	75/65/20 55/45/20	3022 1543	3827 1946	4586 2321	5311 2676			
	PLN	3204	3654	4103	4665			
2600	75/65/20 55/45/20	3416 1744	4326 2199	5184 2624	6003 3025			
	PLN	3512	4031	4550	5175			
3000	75/65/20 55/45/20	3942 2013	4992 2538	5982 3028	6927 3491			
	PLN	3933	4521	5106	5823			
[W/m] 45/35/20°C		383	481	571	656	885		
wykładnik n		1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612		

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Ramo Flex | RCVF 11

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 11 060 120 10 300



 A [mm]	 [°C]	 B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20	212	272	329	384	539
	55/45/20	110	141	171	200	277
	PLN	876	896	918	935	1123
500	75/65/20	265	340	412	481	674
	55/45/20	137	177	214	249	346
	PLN	900	921	943	965	1164
600	75/65/20	317	408	494	577	808
	55/45/20	165	212	256	299	416
	PLN	925	958	989	1005	1208
700	75/65/20	370	476	576	673	943
	55/45/20	192	247	299	349	485
	PLN	944	986	1022	1062	1303
800	75/65/20	423	544	658	769	1078
	55/45/20	220	283	342	399	554
	PLN	965	1021	1074	1124	1394
900	75/65/20	476	612	741	865	1212
	55/45/20	247	318	385	449	624
	PLN	998	1068	1128	1187	1495
1000	75/65/20	529	680	823	961	1347
	55/45/20	275	353	427	499	693
	PLN	1044	1119	1187	1250	1590
1100	75/65/20	582	748	905	1057	1482
	55/45/20	302	389	470	549	762
	PLN	1092	1174	1251	1325	1684
1200	75/65/20	635	816	988	1153	1616
	55/45/20	330	424	513	599	831
	PLN	1143	1233	1319	1395	1770
1400	75/65/20	741	952	1152	1345	1886
	55/45/20	385	494	598	699	970
	PLN	1256	1347	1440	1537	1927
1600	75/65/20	846	1088	1317	1538	2155
	55/45/20	440	565	684	798	1109
	PLN	1358	1466	1570	1672	2110
1800	75/65/20	952	1224	1481	1730	2425
	55/45/20	495	636	769	898	1247
	PLN	1473	1589	1705	1813	2312
2000	75/65/20	1058	1360	1646	1922	2694
	55/45/20	550	706	855	998	1386
	PLN	1572	1700	1831	1957	2580
2300	75/65/20	1217	1564	1893	2210	
	55/45/20	632	812	983	1148	
	PLN	1705	1849	1998	2149	
2600	75/65/20	1375	1768	2140	2499	
	55/45/20	715	918	1111	1297	
	PLN	1856	2011	2169	2334	
3000	75/65/20	1587	2040	2469	2883	
	55/45/20	824	1060	1282	1497	
	PLN	2010	2208	2401	2595	
[W/m] 45/35/20°C		159	204	247	289	398
wykładnik n		1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Ramo Flex | RCVF 21s

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 21s 060 120 10 300



A [mm]	[°C]	B [mm]		[W]	PLN	
		300	400		600	900
400	75/65/20 55/45/20	293 152	372 193	445 230	515 266	706 357
	PLN	900	966	1036	1105	1393
500	75/65/20 55/45/20	366 190	465 241	557 288	644 332	883 446
	PLN	948	1027	1102	1164	1466
600	75/65/20 55/45/20	439 229	557 289	668 345	773 398	1059 535
	PLN	982	1073	1158	1250	1539
700	75/65/20 55/45/20	512 267	650 337	779 403	902 465	1236 624
	PLN	1053	1138	1223	1341	1694
800	75/65/20 55/45/20	586 305	743 386	890 461	1030 531	1412 713
	PLN	1114	1199	1285	1427	1845
900	75/65/20 55/45/20	659 343	836 434	1002 518	1159 598	1589 802
	PLN	1179	1281	1378	1525	1993
1000	75/65/20 55/45/20	732 381	929 482	1113 576	1288 664	1765 891
	PLN	1235	1349	1457	1614	2135
1100	75/65/20 55/45/20	805 419	1022 530	1224 633	1417 731	1942 981
	PLN	1299	1433	1572	1707	2273
1200	75/65/20 55/45/20	878 457	1115 578	1336 691	1546 797	2118 1070
	PLN	1354	1511	1664	1810	2405
1400	75/65/20 55/45/20	1025 533	1301 675	1558 806	1803 930	2471 1248
	PLN	1369	1592	1820	1996	2605
1600	75/65/20 55/45/20	1171 610	1486 771	1781 921	2061 1063	2824 1426
	PLN	1492	1747	1998	2197	2885
1800	75/65/20 55/45/20	1318 686	1672 868	2003 1036	2318 1195	3177 1605
	PLN	1610	1901	2193	2418	3159
2000	75/65/20 55/45/20	1464 762	1858 964	2226 1151	2576 1328	3530 1783
	PLN	1721	2048	2374	2660	3476
2300	75/65/20 55/45/20	1684 876	2137 1109	2560 1324	2962 1527	
	PLN	1886	2267	2648	2910	
2600	75/65/20 55/45/20	1903 990	2415 1253	2894 1497	3349 1727	
	PLN	2056	2500	2941	3244	
3000	75/65/20 55/45/20	2196 1143	2787 1446	3339 1727	3864 1992	
	PLN	2290	2805	3319	3661	
[W/m] 45/35/20°C		221	279	332	382	504
wykładnik n		1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


Ramo Flex | RCVF 22

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 22 060 120 10 300



 A [mm]	 [°C]	 B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20	375	479	578	670	920
	55/45/20	193	245	294	340	462
	PLN	1017	1095	1171	1250	1547
500	75/65/20	469	599	722	838	1151
	55/45/20	241	307	368	425	578
	PLN	1074	1159	1246	1321	1651
600	75/65/20	562	719	866	1006	1381
	55/45/20	289	368	442	510	693
	PLN	1116	1216	1313	1397	1749
700	75/65/20	656	839	1011	1173	1611
	55/45/20	338	430	515	595	809
	PLN	1190	1288	1388	1485	1951
800	75/65/20	750	958	1155	1341	1841
	55/45/20	386	491	589	680	924
	PLN	1265	1360	1460	1570	2159
900	75/65/20	843	1078	1300	1508	2071
	55/45/20	434	552	662	765	1040
	PLN	1332	1449	1561	1663	2345
1000	75/65/20	937	1198	1444	1676	2301
	55/45/20	482	614	736	850	1155
	PLN	1395	1522	1647	1720	2520
1100	75/65/20	1031	1318	1588	1844	2531
	55/45/20	531	675	809	935	1271
	PLN	1466	1625	1781	1915	2703
1200	75/65/20	1124	1438	1733	2011	2761
	55/45/20	579	736	883	1020	1386
	PLN	1539	1716	1894	2028	2865
1400	75/65/20	1312	1677	2022	2346	3221
	55/45/20	675	859	1030	1190	1617
	PLN	1668	1947	2223	2413	3089
1600	75/65/20	1499	1917	2310	2682	3682
	55/45/20	772	982	1177	1360	1848
	PLN	1814	2128	2436	2661	3447
1800	75/65/20	1687	2156	2599	3017	4142
	55/45/20	868	1104	1325	1530	2080
	PLN	1962	2318	2672	2941	3767
2000	75/65/20	1874	2396	2888	3352	4602
	55/45/20	965	1227	1472	1700	2311
	PLN	2099	2497	2896	3185	4116
2300	75/65/20	2155	2755	3321	3855	
	55/45/20	1109	1411	1692	1955	
	PLN	2304	2768	3231	3549	
2600	75/65/20	2436	3115	3754	4358	
	55/45/20	1254	1595	1913	2210	
	PLN	2510	3051	3589	3949	
3000	75/65/20	2811	3594	4332	5028	
	55/45/20	1447	1841	2208	2549	
	PLN	2795	3418	4048	4457	
[W/m] 45/35/20°C		277	351	419	482	650
wykładnik n		1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


Ramo Flex | RCVF 33

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 33 060 120 10 300



 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	526 268	666 338	798 404	924 465	1268 633		
	PLN	1403	1515	1634	1741	2099		
500	75/65/20 55/45/20	657 335	832 423	997 505	1155 582	1586 791		
	PLN	1470	1591	1720	1839	2233		
600	75/65/20 55/45/20	788 403	998 508	1196 606	1385 698	1903 949		
	PLN	1530	1668	1807	1941	2360		
700	75/65/20 55/45/20	920 470	1165 592	1396 706	1616 814	2220 1107		
	PLN	1628	1787	1946	2037	2592		
800	75/65/20 55/45/20	1051 537	1331 677	1595 807	1847 931	2537 1266		
	PLN	1730	1863	2003	2135	2822		
900	75/65/20 55/45/20	1183 604	1498 761	1795 908	2078 1047	2854 1424		
	PLN	1837	1991	2147	2298	3061		
1000	75/65/20 55/45/20	1314 671	1664 846	1994 1009	2309 1164	3171 1582		
	PLN	1951	2118	2289	2446	3296		
1100	75/65/20 55/45/20	1445 738	1830 930	2193 1110	2540 1280	3488 1740		
	PLN	2062	2248	2430	2606	3540		
1200	75/65/20 55/45/20	1577 805	1997 1015	2393 1211	2771 1396	3805 1898		
	PLN	2168	2371	2572	2763	3771		
1400	75/65/20 55/45/20	1840 939	2330 1184	2792 1413	3233 1629	4439 2215		
	PLN	2394	2705	3016	3351	4237		
1600	75/65/20 55/45/20	2102 1073	2662 1353	3190 1615	3694 1862	5074 2531		
	PLN	2618	2964	3307	3710	4673		
1800	75/65/20 55/45/20	2365 1208	2995 1523	3589 1817	4156 2094	5708 2848		
	PLN	2846	3241	3633	4088	5124		
2000	75/65/20 55/45/20	2628 1342	3328 1692	3988 2018	4618 2327	6342 3164		
	PLN	3066	3484	3905	4432	5557		
2300	75/65/20 55/45/20	3022 1543	3827 1946	4586 2321	5311 2676			
	PLN	3396	3874	4350	4946			
2600	75/65/20 55/45/20	3416 1744	4326 2199	5184 2624	6003 3025			
	PLN	3725	4272	4821	5487			
3000	75/65/20 55/45/20	3942 2013	4992 2538	5982 3028	6927 3491			
	PLN	4170	4794	5413	6169			
[W/m] 45/35/20°C		383	481	571	656	885		
wykładnik n		1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612		


Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex, Plan Flex, Ramo Flex | Akcesoria

	OPIS	WYMIARY	KOD ZAMÓWIENIA	PLN
	Zestaw montażowy (SSMS) Dla grzejników o dł. 400-1600 mm Odległość grzejnika od ściany – 31 mm. Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia: pionowo – 120 kg wyrzwanie – 60 kg		AGV5BW5115195700	w cenie grzejnika
	Zestaw montażowy (SSMS) Dla grzejników o dł. 1800-3000 mm Odległość grzejnika od ściany – 31 mm. Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia: pionowo – 120 kg wyrzwanie – 60 kg		AGV5BW5115195800	w cenie grzejnika
	Głowica termostatyczna Sensor biały	M30 x 1,5	FIG01213088I0011	68,57
	Głowica termostatyczna Evosense biała czarna	M30 x 1,5 M30 x 1,5	FD0T10M3002A28PU0 FD0T10M3003A28PU0	92,49 92,49
	Przyłączeniowy zestaw zaworowy Prosty Kątowy	3/4" / 1/2" 3/4" / 1/2"	AZ03TP004001300SNICK AZ03TP004001290SNICK	69,44 69,44

Ceny nie zawierają podatku VAT.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

