



Cennik

POLSKA 02/2023

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2023

grzejniki płytowe

Flex

Plan Flex

Ramo Flex

comfort delivered by **PURMO**



SPIIS TREŚCI

Grzejniki Flex	3-6
Grzejniki Plan Flex	7-10
Grzejniki Ramo Flex	11-14
Akcesoria	15



Flex | CVF 11

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 11 060 120 10 300

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	218 113	284 146	347 178	407 208	571 291
	PLN	685	697	706	693	841
500	75/65/20 55/45/20	273 141	356 183	434 223	509 260	714 364
	PLN	704	711	720	704	862
600	75/65/20 55/45/20	328 169	427 219	521 267	611 313	856 437
	PLN	719	731	745	721	879
700	75/65/20 55/45/20	382 197	498 256	608 312	713 365	999 510
	PLN	725	745	764	754	940
800	75/65/20 55/45/20	437 225	569 292	694 356	814 417	1142 583
	PLN	741	766	793	781	996
900	75/65/20 55/45/20	491 253	640 329	781 401	916 469	1284 655
	PLN	764	798	832	832	1064
1000	75/65/20 55/45/20	546 281	711 366	868 445	1018 521	1427 728
	PLN	793	829	865	855	1126
1100	75/65/20 55/45/20	601 309	782 402	955 490	1120 573	1570 801
	PLN	829	868	915	918	1179
1200	75/65/20 55/45/20	655 338	853 439	1042 534	1222 625	1712 874
	PLN	862	913	957	946	1234
1400	75/65/20 55/45/20	764 394	995 512	1215 623	1425 729	1998 1019
	PLN	943	991	1039	1054	1334
1600	75/65/20 55/45/20	874 450	1138 585	1389 712	1629 834	2283 1165
	PLN	1013	1070	1126	1179	1448
1800	75/65/20 55/45/20	983 506	1280 658	1562 801	1832 938	2569 1311
	PLN	1094	1156	1214	1272	1574
2000	75/65/20 55/45/20	1092 563	1422 731	1736 890	2036 1042	2854 1456
	PLN	1164	1233	1304	1366	1765
2300	75/65/20 55/45/20	1256 647	1635 841	1996 1024	2341 1198	
	PLN	1257	1337	1421	1496	
2600	75/65/20 55/45/20	1420 731	1849 950	2257 1158	2647 1354	
	PLN	1362	1446	1525	1604	
3000	75/65/20 55/45/20	1638 844	2133 1097	2604 1336	3054 1563	
	PLN	1462	1569	1669	1773	
[W/m] 45/35/20°C		162	210	255	298	415
wykładnik n		1,2981	1,3026	1,3070	1,3115	1,3170

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex | C VF 21s

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO C VF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 21s 060 120 10 300

A [mm]	[°C]	B [mm]		[W]	PLN	
		300	400		600	900
400	75/65/20 55/45/20	304 158	385 199	462 237	536 273	744 376
	PLN	706	756	806	852	1064
500	75/65/20 55/45/20	381 198	482 249	578 296	670 341	931 470
	PLN	744	795	848	888	1108
600	75/65/20 55/45/20	457 237	578 298	694 356	804 409	1117 563
	PLN	764	823	886	917	1147
700	75/65/20 55/45/20	533 277	674 348	809 415	938 478	1303 657
	PLN	809	868	927	1010	1256
800	75/65/20 55/45/20	609 317	770 398	925 474	1072 546	1489 751
	PLN	859	916	971	1069	1366
900	75/65/20 55/45/20	685 356	867 448	1040 533	1206 614	1675 845
	PLN	904	969	1035	1137	1467
1000	75/65/20 55/45/20	761 396	963 497	1156 593	1340 682	1861 939
	PLN	946	1018	1090	1194	1570
1100	75/65/20 55/45/20	837 435	1059 547	1272 652	1474 751	2047 1033
	PLN	986	1082	1175	1265	1662
1200	75/65/20 55/45/20	913 475	1156 597	1387 711	1608 819	2233 1127
	PLN	1030	1137	1241	1335	1749
1400	75/65/20 55/45/20	1065 554	1348 696	1618 830	1876 955	2605 1315
	PLN	1032	1192	1350	1462	1880
1600	75/65/20 55/45/20	1218 633	1541 796	1850 948	2144 1092	2978 1502
	PLN	1119	1296	1474	1605	2076
1800	75/65/20 55/45/20	1370 712	1733 895	2081 1067	2412 1228	3350 1690
	PLN	1203	1404	1611	1765	2259
2000	75/65/20 55/45/20	1522 791	1926 994	2312 1185	2680 1365	3722 1878
	PLN	1282	1509	1743	1936	2488
2300	75/65/20 55/45/20	1750 910	2215 1144	2659 1363	3082 1569	
	PLN	1404	1675	1945	2123	
2600	75/65/20 55/45/20	1979 1029	2504 1293	3006 1541	3484 1774	
	PLN	1523	1834	2147	2346	
3000	75/65/20 55/45/20	2283 1187	2889 1492	3468 1778	4020 2047	
	PLN	1690	2053	2418	2637	
[W/m] 45/35/20°C		229	286	339	388	530
wykładnik n		1,2803	1,2940	1,3076	1,3213	1,3390

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex | CVF 22

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 22 060 120 10 300

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	384 197	488 249	588 299	684 346	955 478
	PLN	808	862	917	939	1192
500	75/65/20 55/45/20	481 246	611 311	735 373	855 432	1194 597
	PLN	841	904	964	984	1256
600	75/65/20 55/45/20	577 295	733 374	882 448	1025 518	1433 717
	PLN	876	943	1010	1010	1320
700	75/65/20 55/45/20	673 345	855 436	1029 522	1196 605	1672 836
	PLN	927	996	1064	1090	1467
800	75/65/20 55/45/20	769 394	977 498	1176 597	1367 691	1910 956
	PLN	983	1048	1112	1119	1620
900	75/65/20 55/45/20	865 443	1099 560	1323 672	1538 777	2149 1075
	PLN	1035	1108	1182	1206	1747
1000	75/65/20 55/45/20	961 492	1221 623	1470 746	1709 864	2388 1194
	PLN	1080	1161	1242	1217	1880
1100	75/65/20 55/45/20	1057 542	1343 685	1617 821	1880 950	2627 1314
	PLN	1131	1241	1348	1385	2003
1200	75/65/20 55/45/20	1153 591	1465 747	1764 896	2051 1037	2866 1433
	PLN	1182	1305	1426	1434	2124
1400	75/65/20 55/45/20	1345 689	1709 872	2058 1045	2393 1209	3343 1672
	PLN	1282	1477	1675	1711	2274
1600	75/65/20 55/45/20	1538 788	1954 996	2352 1194	2734 1382	3821 1911
	PLN	1388	1607	1828	1913	2527
1800	75/65/20 55/45/20	1730 886	2198 1121	2646 1343	3076 1555	4298 2150
	PLN	1493	1745	2002	2114	2756
2000	75/65/20 55/45/20	1922 985	2442 1245	2940 1493	3418 1728	4776 2389
	PLN	1593	1880	2163	2284	3007
2300	75/65/20 55/45/20	2210 1132	2808 1432	3381 1717	3931 1987	
	PLN	1745	2081	2418	2637	
2600	75/65/20 55/45/20	2499 1280	3175 1619	3822 1940	4443 2246	
	PLN	1892	2287	2674	2920	
3000	75/65/20 55/45/20	2883 1477	3663 1868	4410 2239	5127 2591	
	PLN	2102	2555	3008	3283	
[W/m] 45/35/20°C		282	355	424	488	670
wykładnik n		1,3094	1,3182	1,3270	1,3358	1,3561

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex | CVF 33

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 33 060 120 10 300

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 W [W]	 PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	539 275	680 345	814 411	942 473	1304 651		
	PLN	1117	1204	1290	1372	1638		
500	75/65/20 55/45/20	674 344	850 432	1018 514	1178 592	1630 814		
	PLN	1164	1257	1351	1435	1727		
600	75/65/20 55/45/20	808 413	1019 518	1221 617	1414 710	1956 976		
	PLN	1209	1308	1405	1507	1814		
700	75/65/20 55/45/20	943 482	1189 604	1425 719	1649 828	2282 1139		
	PLN	1283	1402	1523	1577	1986		
800	75/65/20 55/45/20	1078 551	1359 691	1628 822	1885 946	2608 1302		
	PLN	1356	1456	1555	1647	2156		
900	75/65/20 55/45/20	1212 620	1529 777	1832 925	2120 1065	2934 1465		
	PLN	1437	1552	1660	1765	2338		
1000	75/65/20 55/45/20	1347 688	1699 863	2035 1028	2356 1183	3260 1627		
	PLN	1529	1648	1765	1878	2511		
1100	75/65/20 55/45/20	1482 757	1869 950	2239 1131	2592 1301	3586 1790		
	PLN	1611	1743	1869	1993	2685		
1200	75/65/20 55/45/20	1616 826	2039 1036	2442 1233	2827 1420	3912 1953		
	PLN	1698	1836	1977	2110	2860		
1400	75/65/20 55/45/20	1886 964	2379 1209	2849 1439	3298 1656	4564 2278		
	PLN	1868	2092	2319	2565	3203		
1600	75/65/20 55/45/20	2155 1101	2718 1381	3256 1645	3770 1893	5216 2604		
	PLN	2035	2287	2534	2833	3518		
1800	75/65/20 55/45/20	2425 1239	3058 1554	3663 1850	4241 2129	5868 2929		
	PLN	2211	2497	2784	3117	3858		
2000	75/65/20 55/45/20	2694 1377	3398 1726	4070 2056	4712 2366	6520 3255		
	PLN	2377	2684	2992	3378	4177		
2300	75/65/20 55/45/20	3098 1583	3908 1985	4681 2364	5419 2721			
	PLN	2631	2982	3332	3770			
2600	75/65/20 55/45/20	3502 1790	4417 2244	5291 2672	6126 3076			
	PLN	2881	3280	3673	4164			
3000	75/65/20 55/45/20	4041 2065	5097 2590	6105 3084	7068 3549			
	PLN	3219	3670	4118	4674			
[W/m] 45/35/20°C		393	490	581	665	911		
wykładnik n		1,3140	1,3255	1,3371	1,3486	1,3600		

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 11

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 11 060 120 10 300

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20	212	272	329	384	539
	55/45/20	110	141	171	200	277
	PLN	888	916	939	951	1146
500	75/65/20	265	340	412	481	674
	55/45/20	137	177	214	249	346
	PLN	917	939	960	985	1190
600	75/65/20	317	408	494	577	808
	55/45/20	165	212	256	299	416
	PLN	946	975	1005	1023	1227
700	75/65/20	370	476	576	673	943
	55/45/20	192	247	299	349	485
	PLN	963	1003	1039	1082	1328
800	75/65/20	423	544	658	769	1078
	55/45/20	220	283	342	399	554
	PLN	984	1038	1091	1146	1421
900	75/65/20	476	612	741	865	1212
	55/45/20	247	318	385	449	624
	PLN	1021	1086	1147	1209	1525
1000	75/65/20	529	680	823	961	1347
	55/45/20	275	353	427	499	693
	PLN	1068	1138	1206	1273	1621
1100	75/65/20	582	748	905	1057	1482
	55/45/20	302	389	470	549	762
	PLN	1115	1192	1271	1350	1714
1200	75/65/20	635	816	988	1153	1616
	55/45/20	330	424	513	599	831
	PLN	1166	1253	1339	1421	1801
1400	75/65/20	741	952	1152	1345	1886
	55/45/20	385	494	598	699	970
	PLN	1282	1373	1467	1562	1966
1600	75/65/20	846	1088	1317	1538	2155
	55/45/20	440	565	684	798	1109
	PLN	1382	1493	1598	1700	2152
1800	75/65/20	952	1224	1481	1730	2425
	55/45/20	495	636	769	898	1247
	PLN	1499	1618	1736	1846	2354
2000	75/65/20	1058	1360	1646	1922	2694
	55/45/20	550	706	855	998	1386
	PLN	1601	1736	1868	1993	2631
2300	75/65/20	1217	1564	1893	2210	
	55/45/20	632	812	983	1148	
	PLN	1736	1882	2035	2188	
2600	75/65/20	1375	1768	2140	2499	
	55/45/20	715	918	1111	1297	
	PLN	1892	2053	2214	2373	
3000	75/65/20	1587	2040	2469	2883	
	55/45/20	824	1060	1282	1497	
	PLN	2049	2245	2442	2643	
[W/m] 45/35/20°C		159	204	247	289	398
wykładnik n		1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 21s

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 21s 060 120 10 300

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	293 152	372 193	445 230	515 266	706 357
	PLN	917	986	1058	1126	1418
500	75/65/20 55/45/20	366 190	465 241	557 288	644 332	883 446
	PLN	964	1042	1119	1190	1493
600	75/65/20 55/45/20	439 229	557 289	668 345	773 398	1059 535
	PLN	999	1090	1176	1272	1570
700	75/65/20 55/45/20	512 267	650 337	779 403	902 465	1236 624
	PLN	1069	1160	1246	1366	1726
800	75/65/20 55/45/20	586 305	743 386	890 461	1030 531	1412 713
	PLN	1131	1221	1310	1455	1880
900	75/65/20 55/45/20	659 343	836 434	1002 518	1159 598	1589 802
	PLN	1201	1304	1401	1552	2031
1000	75/65/20 55/45/20	732 381	929 482	1113 576	1288 664	1765 891
	PLN	1257	1373	1482	1643	2178
1100	75/65/20 55/45/20	805 419	1022 530	1224 633	1417 731	1942 981
	PLN	1324	1462	1604	1739	2318
1200	75/65/20 55/45/20	878 457	1115 578	1336 691	1546 797	2118 1070
	PLN	1379	1541	1698	1845	2452
1400	75/65/20 55/45/20	1025 533	1301 675	1558 806	1803 930	2471 1248
	PLN	1389	1622	1854	2035	2655
1600	75/65/20 55/45/20	1171 610	1486 771	1781 921	2061 1063	2824 1426
	PLN	1516	1779	2035	2240	2939
1800	75/65/20 55/45/20	1318 686	1672 868	2003 1036	2318 1195	3177 1605
	PLN	1639	1936	2235	2467	3219
2000	75/65/20 55/45/20	1464 762	1858 964	2226 1151	2576 1328	3530 1783
	PLN	1757	2085	2418	2709	3541
2300	75/65/20 55/45/20	1684 876	2137 1109	2560 1324	2962 1527	
	PLN	1925	2308	2696	2970	
2600	75/65/20 55/45/20	1903 990	2415 1253	2894 1497	3349 1727	
	PLN	2098	2549	2997	3307	
3000	75/65/20 55/45/20	2196 1143	2787 1446	3339 1727	3864 1992	
	PLN	2333	2859	3383	3729	
[W/m] 45/35/20°C		221	279	332	382	504
wykładnik n		1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 22

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO FCVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

FM5 22 060 120 10 300

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900			
400	75/65/20 55/45/20	375 193	479 245	578 294	670 340	920 462			
	PLN	1038	1117	1193	1272	1577			
500	75/65/20 55/45/20	469 241	599 307	722 368	838 425	1151 578			
	PLN	1091	1179	1268	1348	1683			
600	75/65/20 55/45/20	562 289	719 368	866 442	1006 510	1381 693			
	PLN	1138	1239	1337	1426	1783			
700	75/65/20 55/45/20	656 338	839 430	1011 515	1173 595	1611 809			
	PLN	1213	1315	1416	1512	1987			
800	75/65/20 55/45/20	750 386	958 491	1155 589	1341 680	1841 924			
	PLN	1290	1388	1489	1598	2199			
900	75/65/20 55/45/20	843 434	1078 552	1300 662	1508 765	2071 1040			
	PLN	1360	1476	1591	1696	2389			
1000	75/65/20 55/45/20	937 482	1198 614	1444 736	1676 850	2301 1155			
	PLN	1425	1551	1678	1753	2567			
1100	75/65/20 55/45/20	1031 531	1318 675	1588 809	1844 935	2531 1271			
	PLN	1496	1656	1814	1955	2749			
1200	75/65/20 55/45/20	1124 579	1438 736	1733 883	2011 1020	2761 1386			
	PLN	1570	1747	1930	2070	2913			
1400	75/65/20 55/45/20	1312 675	1677 859	2022 1030	2346 1190	3221 1617			
	PLN	1699	1985	2266	2460	3148			
1600	75/65/20 55/45/20	1499 772	1917 982	2310 1177	2682 1360	3682 1848			
	PLN	1853	2168	2482	2709	3510			
1800	75/65/20 55/45/20	1687 868	2156 1104	2599 1325	3017 1530	4142 2080			
	PLN	2000	2362	2722	2997	3838			
2000	75/65/20 55/45/20	1874 965	2396 1227	2888 1472	3352 1700	4602 2311			
	PLN	2143	2546	2952	3248	4189			
2300	75/65/20 55/45/20	2155 1109	2755 1411	3321 1692	3855 1955				
	PLN	2347	2820	3292	3619				
2600	75/65/20 55/45/20	2436 1254	3115 1595	3754 1913	4358 2210				
	PLN	2556	3105	3654	4025				
3000	75/65/20 55/45/20	2811 1447	3594 1841	4332 2208	5028 2549				
	PLN	2844	3484	4128	4542				
[W/m] 45/35/20°C		277	351	419	482	650			
wykładnik n		1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488			

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 33

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO FCVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

FM5 33 060 120 10 300

 A [mm]	 t [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	526 268	666 338	798 404	924 465	1268 633		
	PLN	1429	1545	1666	1776	2143		
500	75/65/20 55/45/20	657 335	832 423	997 505	1155 582	1586 791		
	PLN	1494	1622	1753	1874	2274		
600	75/65/20 55/45/20	788 403	998 508	1196 606	1385 698	1903 949		
	PLN	1558	1699	1841	1977	2403		
700	75/65/20 55/45/20	920 470	1165 592	1396 706	1616 814	2220 1107		
	PLN	1660	1825	1987	2078	2640		
800	75/65/20 55/45/20	1051 537	1331 677	1595 807	1847 931	2537 1266		
	PLN	1764	1902	2046	2178	2874		
900	75/65/20 55/45/20	1183 604	1498 761	1795 908	2078 1047	2854 1424		
	PLN	1869	2029	2187	2340	3118		
1000	75/65/20 55/45/20	1314 671	1664 846	1994 1009	2309 1164	3171 1582		
	PLN	1986	2158	2332	2490	3359		
1100	75/65/20 55/45/20	1445 738	1830 930	2193 1110	2540 1280	3488 1740		
	PLN	2103	2290	2475	2655	3605		
1200	75/65/20 55/45/20	1577 805	1997 1015	2393 1211	2771 1396	3805 1898		
	PLN	2211	2416	2621	2814	3840		
1400	75/65/20 55/45/20	1840 939	2330 1184	2792 1413	3233 1629	4439 2215		
	PLN	2441	2756	3073	3414	4314		
1600	75/65/20 55/45/20	2102 1073	2662 1353	3190 1615	3694 1862	5074 2531		
	PLN	2664	3018	3366	3779	4756		
1800	75/65/20 55/45/20	2365 1208	2995 1523	3589 1817	4156 2094	5708 2848		
	PLN	2904	3300	3701	4164	5223		
2000	75/65/20 55/45/20	2628 1342	3328 1692	3988 2018	4618 2327	6342 3164		
	PLN	3127	3553	3982	4515	5660		
2300	75/65/20 55/45/20	3022 1543	3827 1946	4586 2321	5311 2676			
	PLN	3460	3946	4431	5038			
2600	75/65/20 55/45/20	3416 1744	4326 2199	5184 2624	6003 3025			
	PLN	3793	4353	4914	5589			
3000	75/65/20 55/45/20	3942 2013	4992 2538	5982 3028	6927 3491			
	PLN	4248	4883	5514	6289			
[W/m] 45/35/20°C		383	481	571	656	885		
wykładnik n		1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612		

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Ramo Flex | RCVF 11

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 11 060 120 10 300



 A [mm]	 [°C]	 B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20	212	272	329	384	539
	55/45/20	110	141	171	200	277
	PLN	946	968	991	1010	1213
500	75/65/20	265	340	412	481	674
	55/45/20	137	177	214	249	346
	PLN	972	995	1018	1042	1257
600	75/65/20	317	408	494	577	808
	55/45/20	165	212	256	299	416
	PLN	999	1035	1068	1085	1305
700	75/65/20	370	476	576	673	943
	55/45/20	192	247	299	349	485
	PLN	1020	1065	1104	1147	1407
800	75/65/20	423	544	658	769	1078
	55/45/20	220	283	342	399	554
	PLN	1042	1103	1160	1214	1506
900	75/65/20	476	612	741	865	1212
	55/45/20	247	318	385	449	624
	PLN	1078	1153	1218	1282	1615
1000	75/65/20	529	680	823	961	1347
	55/45/20	275	353	427	499	693
	PLN	1128	1209	1282	1350	1717
1100	75/65/20	582	748	905	1057	1482
	55/45/20	302	389	470	549	762
	PLN	1179	1268	1351	1431	1819
1200	75/65/20	635	816	988	1153	1616
	55/45/20	330	424	513	599	831
	PLN	1234	1332	1425	1507	1912
1400	75/65/20	741	952	1152	1345	1886
	55/45/20	385	494	598	699	970
	PLN	1356	1455	1555	1660	2081
1600	75/65/20	846	1088	1317	1538	2155
	55/45/20	440	565	684	798	1109
	PLN	1467	1583	1696	1806	2279
1800	75/65/20	952	1224	1481	1730	2425
	55/45/20	495	636	769	898	1247
	PLN	1591	1716	1841	1958	2497
2000	75/65/20	1058	1360	1646	1922	2694
	55/45/20	550	706	855	998	1386
	PLN	1698	1836	1977	2114	2786
2300	75/65/20	1217	1564	1893	2210	
	55/45/20	632	812	983	1148	
	PLN	1841	1997	2158	2321	
2600	75/65/20	1375	1768	2140	2499	
	55/45/20	715	918	1111	1297	
	PLN	2004	2172	2343	2521	
3000	75/65/20	1587	2040	2469	2883	
	55/45/20	824	1060	1282	1497	
	PLN	2171	2385	2593	2803	
[W/m] 45/35/20°C		159	204	247	289	398
wykładnik n		1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


Ramo Flex | RCVF 21s

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 21s 060 120 10 300



 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 W [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900			
400	75/65/20 55/45/20	293 152	372 193	445 230	515 266	706 357			
	PLN	972	1043	1119	1193	1504			
500	75/65/20 55/45/20	366 190	465 241	557 288	644 332	883 446			
	PLN	1024	1109	1190	1257	1583			
600	75/65/20 55/45/20	439 229	557 289	668 345	773 398	1059 535			
	PLN	1061	1159	1251	1350	1662			
700	75/65/20 55/45/20	512 267	650 337	779 403	902 465	1236 624			
	PLN	1137	1229	1321	1448	1830			
800	75/65/20 55/45/20	586 305	743 386	890 461	1030 531	1412 713			
	PLN	1203	1295	1388	1541	1993			
900	75/65/20 55/45/20	659 343	836 434	1002 518	1159 598	1589 802			
	PLN	1273	1383	1488	1647	2152			
1000	75/65/20 55/45/20	732 381	929 482	1113 576	1288 664	1765 891			
	PLN	1334	1457	1574	1743	2306			
1100	75/65/20 55/45/20	805 419	1022 530	1224 633	1417 731	1942 981			
	PLN	1403	1548	1698	1844	2455			
1200	75/65/20 55/45/20	878 457	1115 578	1336 691	1546 797	2118 1070			
	PLN	1462	1632	1797	1955	2597			
1400	75/65/20 55/45/20	1025 533	1301 675	1558 806	1803 930	2471 1248			
	PLN	1479	1719	1966	2156	2813			
1600	75/65/20 55/45/20	1171 610	1486 771	1781 921	2061 1063	2824 1426			
	PLN	1611	1887	2158	2373	3116			
1800	75/65/20 55/45/20	1318 686	1672 868	2003 1036	2318 1195	3177 1605			
	PLN	1739	2053	2368	2611	3412			
2000	75/65/20 55/45/20	1464 762	1858 964	2226 1151	2576 1328	3530 1783			
	PLN	1859	2212	2564	2873	3754			
2300	75/65/20 55/45/20	1684 876	2137 1109	2560 1324	2962 1527				
	PLN	2037	2448	2860	3143				
2600	75/65/20 55/45/20	1903 990	2415 1253	2894 1497	3349 1727				
	PLN	2220	2700	3176	3504				
3000	75/65/20 55/45/20	2196 1143	2787 1446	3339 1727	3864 1992				
	PLN	2473	3029	3585	3954				
[W/m] 45/35/20°C		221	279	332	382	504			
wykładnik n		1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371			

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


Ramo Flex | RCVF 22

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 22 060 120 10 300



 A [mm]	 [°C]	 B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	375 193	479 245	578 294	670 340	920 462
	PLN	1098	1183	1265	1350	1671
500	75/65/20 55/45/20	469 241	599 307	722 368	838 425	1151 578
	PLN	1160	1252	1346	1427	1783
600	75/65/20 55/45/20	562 289	719 368	866 442	1006 510	1381 693
	PLN	1205	1313	1418	1509	1889
700	75/65/20 55/45/20	656 338	839 430	1011 515	1173 595	1611 809
	PLN	1285	1391	1499	1604	2107
800	75/65/20 55/45/20	750 386	958 491	1155 589	1341 680	1841 924
	PLN	1366	1469	1577	1696	2332
900	75/65/20 55/45/20	843 434	1078 552	1300 662	1508 765	2071 1040
	PLN	1439	1565	1686	1796	2533
1000	75/65/20 55/45/20	937 482	1198 614	1444 736	1676 850	2301 1155
	PLN	1507	1644	1779	1858	2722
1100	75/65/20 55/45/20	1031 531	1318 675	1588 809	1844 935	2531 1271
	PLN	1583	1755	1923	2068	2919
1200	75/65/20 55/45/20	1124 579	1438 736	1733 883	2011 1020	2761 1386
	PLN	1662	1853	2046	2190	3094
1400	75/65/20 55/45/20	1312 675	1677 859	2022 1030	2346 1190	3221 1617
	PLN	1801	2103	2401	2606	3336
1600	75/65/20 55/45/20	1499 772	1917 982	2310 1177	2682 1360	3682 1848
	PLN	1959	2298	2631	2874	3723
1800	75/65/20 55/45/20	1687 868	2156 1104	2599 1325	3017 1530	4142 2080
	PLN	2119	2503	2886	3176	4068
2000	75/65/20 55/45/20	1874 965	2396 1227	2888 1472	3352 1700	4602 2311
	PLN	2267	2697	3128	3440	4445
2300	75/65/20 55/45/20	2155 1109	2755 1411	3321 1692	3855 1955	
	PLN	2488	2989	3489	3833	
2600	75/65/20 55/45/20	2436 1254	3115 1595	3754 1913	4358 2210	
	PLN	2711	3295	3876	4265	
3000	75/65/20 55/45/20	2811 1447	3594 1841	4332 2208	5028 2549	
	PLN	3019	3691	4372	4814	
[W/m] 45/35/20°C		277	351	419	482	650
wykładnik n		1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


Ramo Flex | RCVF 33

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 33 060 120 10 300



 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	526 268	666 338	798 404	924 465	1268 633		
	PLN	1515	1636	1765	1880	2267		
500	75/65/20 55/45/20	657 335	832 423	997 505	1155 582	1586 791		
	PLN	1588	1718	1858	1986	2412		
600	75/65/20 55/45/20	788 403	998 508	1196 606	1385 698	1903 949		
	PLN	1652	1801	1952	2096	2549		
700	75/65/20 55/45/20	920 470	1165 592	1396 706	1616 814	2220 1107		
	PLN	1758	1930	2102	2200	2799		
800	75/65/20 55/45/20	1051 537	1331 677	1595 807	1847 931	2537 1266		
	PLN	1868	2012	2163	2306	3048		
900	75/65/20 55/45/20	1183 604	1498 761	1795 908	2078 1047	2854 1424		
	PLN	1984	2150	2319	2482	3306		
1000	75/65/20 55/45/20	1314 671	1664 846	1994 1009	2309 1164	3171 1582		
	PLN	2107	2287	2472	2642	3560		
1100	75/65/20 55/45/20	1445 738	1830 930	2193 1110	2540 1280	3488 1740		
	PLN	2227	2428	2624	2814	3823		
1200	75/65/20 55/45/20	1577 805	1997 1015	2393 1211	2771 1396	3805 1898		
	PLN	2341	2561	2778	2984	4073		
1400	75/65/20 55/45/20	1840 939	2330 1184	2792 1413	3233 1629	4439 2215		
	PLN	2586	2921	3257	3619	4576		
1600	75/65/20 55/45/20	2102 1073	2662 1353	3190 1615	3694 1862	5074 2531		
	PLN	2827	3201	3572	4007	5047		
1800	75/65/20 55/45/20	2365 1208	2995 1523	3589 1817	4156 2094	5708 2848		
	PLN	3074	3500	3924	4415	5534		
2000	75/65/20 55/45/20	2628 1342	3328 1692	3988 2018	4618 2327	6342 3164		
	PLN	3311	3763	4217	4787	6002		
2300	75/65/20 55/45/20	3022 1543	3827 1946	4586 2321	5311 2676			
	PLN	3668	4184	4698	5342			
2600	75/65/20 55/45/20	3416 1744	4326 2199	5184 2624	6003 3025			
	PLN	4023	4614	5207	5926			
3000	75/65/20 55/45/20	3942 2013	4992 2538	5982 3028	6927 3491			
	PLN	4504	5178	5846	6663			
[W/m] 45/35/20°C		383	481	571	656	885		
wykładnik n		1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612		


Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex, Plan Flex, Ramo Flex | Akcesoria

	OPIS	WYMIARY	KOD ZAMÓWIENIA	PLN
	Zestaw montażowy (SSMS) Dla grzejników o dł. 400-1600 mm Odległość grzejnika od ściany – 31 mm. Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia: pionowo – 120 kg wyrzwanie – 60 kg		AGV5BW5115195700	w cenie grzejnika
	Zestaw montażowy (SSMS) Dla grzejników o dł. 1800-3000 mm Odległość grzejnika od ściany – 31 mm. Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia: pionowo – 120 kg wyrzwanie – 60 kg		AGV5BW5115195800	w cenie grzejnika
	Głowica termostatyczna Sensor biały	M30 x 1,5	FIG01213088I0011	72,68
	Głowica termostatyczna Evosense biała czarna	M30 x 1,5 M30 x 1,5	FD0T10M3002A28PU0 FD0T10M3003A28PU0	98,04 98,04
	Przyłączeniowy zestaw zaworowy Prosty Kątowy	3/4" / 1/2" 3/4" / 1/2"	AZ03TP004001300SNICK AZ03TP004001290SNICK	73,61 73,61

Ceny nie zawierają podatku VAT.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

