



Gate						
	B [mm]	A [mm]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	Numer katalogowy	
Gate 1194x500 RAL 9016	1194	500	547	292	FHZA011905000N00	1617
Gate 1194x500 RAL 7016 Matt	1194	500	547	292	FHZA015105000N0S0029	1940
Gate 1194x500 RAL 9005 Matt	1194	500	547	292	FHZA011905000N0S0029	1940
Gate 1194x600 RAL 9016	1194	600	644	354	FHZA011906000N00	1660
Gate 1194x600 RAL 7016 Matt	1194	600	644	354	FHZA011906000N0S0022	1992
Gate 1194x600 RAL 9005 Matt	1194	600	644	354	FHZA011906000N0S0029	1992
Gate 1514x500 RAL 9016	1514	500	678	359	FHZA015105000N00	1819
Gate 1514x500 RAL 7016 Matt	1514	500	678	359	FHZA015105000N0S0022	2183
Gate 1514x500 RAL 9005 Matt	1514	500	678	359	FHZA015105000N0S0029	2183
Gate 1514x600 RAL 9016	1514	600	798	425	FHZA015106000N00	1872
Gate 1514x600 RAL 7016 Matt	1514	600	798	425	FHZA015106000N0S0022	2246
Gate 1514x600 RAL 9005 Matt	1514	600	798	425	FHZA015106000N0S0029	2246
Gate 1834x500 RAL 9016	1834	500	835	441	FHZA018305000N00	2002
Gate 1834x500 RAL 7016 Matt	1834	500	835	441	FHZA018305000N0S0022	2402
Gate 1834x500 RAL 9005 Matt	1834	500	835	441	FHZA018305000N0S0029	2402
Gate 1834x600 RAL 9016	1834	600	984	520	FHZA018306000N00	2066
Gate 1834x600 RAL 7016 Matt	1834	600	984	520	FHZA018306000N0S0022	2479
Gate 1834x600 RAL 9005 Matt	1834	600	984	520	FHZA018306000N0S0029	2479



Rasp						
	B [mm]	A [mm]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	Numer katalogowy	
Rasp 1222x606 RAL 9016	1222	606	658	353	FLTA012206000N00	3831
Rasp 1222x606 RAL 7016 Matt	1222	606	658	353	FLTA012206000N0S0022	4597
Rasp 1222x606 RAL 9005 Matt	1222	606	658	353	FLTA012206000N0S0029	4597
Rasp 1222x706 RAL 9016	1222	706	738	398	FLTA012207000N00	3889
Rasp 1222x706 RAL 7016 Matt	1222	706	738	398	FLTA012207000N0S0022	4667
Rasp 1222x706 RAL 9005 Matt	1222	706	738	398	FLTA012207000N0S0029	4667
Rasp 1510x606 RAL 9016	1510	606	773	415	FLTA015106000N00	4135
Rasp 1510x606 RAL 7016 Matt	1510	606	773	415	FLTA015106000N0S0022	4962
Rasp 1510x606 RAL 9005 Matt	1510	606	773	415	FLTA015106000N0S0029	4962
Rasp 1510x706 RAL 9016	1510	706	867	467	FLTA015107000N00	4206
Rasp 1510x706 RAL 7016 Matt	1510	706	867	467	FLTA015107000N0S0022	5047
Rasp 1510x706 RAL 9005 Matt	1510	706	867	467	FLTA015107000N0S0029	5047
Rasp 1798x606 RAL 9016	1798	606	888	478	FLTA018006000N00	4421
Rasp 1798x606 RAL 7016 Matt	1798	606	888	478	FLTA018006000N0S0022	5305
Rasp 1798x606 RAL 9005 Matt	1798	606	888	478	FLTA018006000N0S0029	5305
Rasp 1798x706 RAL 9016	1798	706	996	536	FLTA018007000N00	4506
Rasp 1798x706 RAL 7016 Matt	1798	706	996	536	FLTA018007000N0S0022	5407
Rasp 1798x706 RAL 9005 Matt	1798	706	996	536	FLTA018007000N0S0029	5407



Ceny nie zawierają podatku VAT.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielimy przez 1,25.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe i wszelkie zmiany są zastrzeżone.



Twist						
	B [mm]	A [mm]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	Numer katalogowy	
Twist 1194x910 RAL 9016	1194	910	706	382	FLSA011909000N00	1956
Twist 1194x910 RAL 7016 Matt	1194	910	706	382	FLSA011909000N0S0022	2347
Twist 1194x910 RAL 9005 Matt	1194	910	706	382	FLSA011909000N0S0029	2347
Twist 1674x910 RAL 9016	1674	910	957	512	FLSA016709000N00	2368
Twist 1674x910 RAL 7016 Matt	1674	910	957	512	FLSA016709000N0S0022	2842
Twist 1674x910 RAL 9005 Matt	1674	910	957	512	FLSA016709000N0S0029	2842



Ellipse						
	B [mm]	A [mm]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	Numer katalogowy	
Ellipse 1390x390 RAL 9016 Matt	1390	390	449	254	FLUA013903900N0S0001	2325
Ellipse 1390x390 RAL 7016 Matt	1390	390	449	254	FLUA013903900N0S0022	2790
Ellipse 1390x390 RAL 9005 Matt	1390	390	449	254	FLUA013903900N0S0029	2790
Ellipse 1790x490 RAL 9016 Matt	1790	490	690	372	FLUA017904900N0S0001	3304
Ellipse 1790x490 RAL 7016 Matt	1790	490	690	372	FLUA017904900N0S0022	3965
Ellipse 1790x490 RAL 9005 Matt	1790	490	690	372	FLUA017904900N0S0029	3965



W komplecie z grzejnikiem dostarczany jest prezentowany na zdjęciu wieszak na ręczniki.

Impulse						
	B [mm]	A [mm]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	Numer katalogowy	
Impulse 1390x500 RAL 9016 Matt	1390	500	614	340	FLVA013905000N0S0001	2651
Impulse 1390x500 RAL 7016 Matt	1390	500	614	340	FLVA013905000N0S0022	3181
Impulse 1390x500 RAL 9005 Matt	1390	500	614	340	FLVA013905000N0S0029	3181
Impulse 1790x590 RAL 9016 Matt	1790	590	914	509	FLVA017905900N0S0001	3651
Impulse 1790x590 RAL 7016 Matt	1790	590	914	509	FLVA017905900N0S0022	4381
Impulse 1790x590 RAL 9005 Matt	1790	590	914	509	FLVA017905900N0S0029	4381



W komplecie z grzejnikiem dostarczany jest prezentowany na zdjęciu wieszak na ręczniki.

Slim						
	B [mm]	A [mm]	75/65/20 °C	55/45/20 °C	Numer katalogowy	
Slim 1890x261 RAL 9016	1890	261	430	220	FLWA018902600N00	3444
Slim 1890x261 RAL 7016 Matt	1890	261	430	220	FLWA018902600N0S0022	4133
Slim 1890x261 RAL 9005 Matt	1890	261	430	220	FLWA018902600N0S0029	4133

W komplecie z grzejnikiem dostarczany jest prezentowany na zdjęciu wieszak na ręczniki.



Ceny nie zawierają podatku VAT.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielimy przez 1,25.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe i wszelkie zmiany są zastrzeżone.

Figuresse | 02/2023

Akcesoria

Numer katalogowy	Opis	Kolor	Produkty zgodne	Cena katalogowa 
AZ1XCTRCIRREMON0	Bezprzewodowy programowalny termostat tygodniowy FCIR Remote (dla grzałek elektrycznych FCIR)	-	Rasp, Gate, Twist	544
AZ1XETFCIR0400N0	Grzałka elektryczna FCIR - 400 W	Biały - RAL 9016	Rasp, Gate, Twist	496
AZ1XETFCIR0600N0	Grzałka elektryczna FCIR - 600 W	Biały - RAL 9016	Rasp, Gate, Twist	496
AZ1XETFCIR0800N0	Grzałka elektryczna FCIR - 800 W	Biały - RAL 9016	Rasp, Gate, Twist	496
AZ1XETFCIR0400NSCHRO	Grzałka elektryczna FCIR - 400 W	Chrom	Rasp, Gate, Twist	566
AZ1XETFCIR0600NSCHRO	Grzałka elektryczna FCIR - 600 W	Chrom	Rasp, Gate, Twist	566
AZ1XETFCIR0800NSCHRO	Grzałka elektryczna FCIR - 800 W	Chrom	Rasp, Gate, Twist	566
AZ1XETFCIR0400NS0029	Grzałka elektryczna FCIR - 400 W	Głęboka czerń mat - RAL 9005 (S0029)	Rasp, Gate, Twist	524
AZ1XETFCIR0600NS0029	Grzałka elektryczna FCIR - 600 W	Głęboka czerń mat - RAL 9005 (S0029)	Rasp, Gate, Twist	524
AZ1XETFCIR0800NS0029	Grzałka elektryczna FCIR - 800 W	Głęboka czerń mat - RAL 9005 (S0029)	Rasp, Gate, Twist	524
AZ1XETFCIR0400NS0022	Grzałka elektryczna FCIR - 400 W	Szary antracyt mat - RAL 7016 (S0022)	Rasp, Gate, Twist	524
AZ1XETFCIR0600NS0022	Grzałka elektryczna FCIR - 600 W	Szary antracyt mat - RAL 7016 (S0022)	Rasp, Gate, Twist	524
AZ1XETFCIR0800NS0022	Grzałka elektryczna FCIR - 800 W	Szary antracyt mat - RAL 7016 (S0022)	Rasp, Gate, Twist	524
AZ13EH0048002330	Grzałka elektryczna PTC - 300 W	-	Rasp, Gate, Twist	245
AZ13EH0048002430	Grzałka elektryczna PTC - 400 W	-	Rasp, Gate, Twist	255
AZ13EH0048002630	Grzałka elektryczna PTC - 600 W	-	Rasp, Gate, Twist	286
AZ13EH0048000030	Trójnik dla grzałek elektrycznych FCIR i PTC	Chrom	Gate, Twist	36
AZ13TP0048008330	Zawór podłączeniowy kątowny z osłoną dekoracyjną	Biały - RAL 9016	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	383
AZ13TP004800853SCHRO		Chrom	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	421
AZ13TP004800873S0112		Stal nierdzewna matowa	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	459
AZ13TP0048008430	Zawór podłączeniowy prosty z osłoną dekoracyjną	Biały - RAL 9016	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	392
AZ13TP004800863SCHRO		Chrom	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	445
AZ13TP004800883S0112		Stal nierdzewna matowa	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	484
AZ1TP00VV00010A0	Zawór podłączeniowy kątowny VHX-D/RAX	Biały - RAL 9016	Gate, Twist	455
AZ1TP00VV00010ASCHRO		Chrom	Gate, Twist	510
AZ1XTPS9037005N0	Zawór podłączeniowy kątowny z głowicą TH	Biały - RAL 9016	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	407
AZ1XTPS9037005NSCHRO		Chrom	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	417
AZ1XTPS9037005NS0022		Szary antracyt mat - RAL 7016 (S0022)	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	459
AZ1XTPS9037005NS0029		Głęboka czerń mat - RAL 9005 (S0029)	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	459
AZ1XTPS9037004N0	Zawór podłączeniowy prosty z głowicą TH	Biały - RAL 9016	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	407
AZ1XTPS9037004NSCHRO		Chrom	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	417
AZ1XTPS9037004NS0022		Szary antracyt mat - RAL 7016 (S0022)	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	459
AZ1XTPS9037004NS0029		Głęboka czerń mat - RAL 9005 (S0029)	Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	459
AZ1XTPSTVVSJLMN0	Zawór podłączeniowy prosty	Biały - RAL 9016	Slim	424
AZ1XTPSTCHSJLMN0		Chrom	Slim	466
AZ1XTPAGVVSJLMN0	Zawór podłączeniowy kątowny	Biały - RAL 9016	Slim	424
AZ1XTPAGCHSJLMN0		Chrom	Slim	466
AZ1EH000P100100SCHRO	Adapter do podłączenia grzałki elektrycznej PTC (dla zaworów VHX-D/RAX) - GW 1/2"	Chrom	Gate, Twist	63
AZ1XTRTWBAR400N0	Wieszak na ręczniki (375mm)	-	Ellipse 1390 x 390 mm	141
AZ1XTRTWBAR450N0	Wieszak na ręczniki (450mm)	-	Ellipse 1790 x 490 mm, Impulse 1390 x 500 mm	170
AZ1XTRTWBAR500N0	Wieszak na ręczniki (500mm)	-	Impulse 1790 x 590 mm	183



Bezprzewodowy programowalny termostat tygodniowy FCIR Remote



Grzałka elektryczna FCIR



Grzałka elektryczna PTC



Trójnik dla grzałek elektrycznych FCIR i PTC



Zawór podłączeniowy kątowny z osłoną dekoracyjną



Zawór podłączeniowy prosty z osłoną dekoracyjną




Zawór podłączeniowy kątowny VHX-D/RAX



Zawór podłączeniowy kątowny z głowicą TH (głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029), biały połysk RAL 9016, szary antracyt mat RAL 7016 (S0022))



Adapter do podłączenia grzałki elektrycznej PTC



Wieszak na ręczniki



Zawór podłączeniowy kątowny (do grzejnika Slim)

Ceny nie zawierają podatku VAT. Prezentowane zdjęcia są poglądowe i wszelkie zmiany są zastrzeżone.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15

budynek KEN Center

tel. (22) 544 10 00

www.purmo.pl

purmow@purmogroup.com

comfort delivered by

