

Unisenza analog termostat

Norway - Purmo



- egnet for oppvarming og kjøling
- Tofarget LED-indikator
- Utvidet 5 års garanti
- Robust
- Utvidet 5 års garanti

Hvordan den brukes

Elektronisk P-regulator med lydløs Triac-utgang, temperaturområde 5-30°C, for overflatemontering eller på en innfelt tilkoblingsenhet, egnet for oppvarming og kjøling eller ECO-drift (justerbar via lask), fast senketemperatur 2K, tofarget LED for å indikere driftsmodus, flat design med 30 mm installasjonsdybde. 5 års utvidet garanti

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010927 - Romtermostat
Item weight	Kilogram (kg)	0.085
Monteringsmetode		På vegg/innfelt
Farge		Hvit
Bredde	Millimeter (mm)	85
Modell / utførelse		På/av
Høyde	Millimeter (mm)	8500000000000000
Dybde	Millimeter (mm)	2500000000000000
RAL-nummer		9016
Tilkobling		Tre-fire-leder
Med display		No
Type spenningsforsyning		230 V AC, 24 V AC
Kontaktutførelse		Vekselkontakt (NO/NC)
Måleområde	Grad Celsius (°C)	30, 5
Betjening		Vri
Eksplasjonssikker		No
Beskyttelsesklasse IP		IP30
Sensor-/følertype		Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging)		1
Klasse for temperaturregulator		I
Standby strømforbruk (solstandby)	Watt (W)	1
Med IFTTT-støtte		No
Beskyttelsesgrad (NEMA)		2
Kompatibel med Apple HomeKit		No
Kompatibel med Google Assistant		No
Kompatibel med Amazon Alexa		No
Tildekket betjening		No
max kontaktspenning	Volt (V)	230, 24
Med mottaker		No
Reguleringskarakteristikk		P
Med tappevannskrets		No
Antall utganger varme		1
Antall utganger kjøling		1
Med lydindikator		No
Temperatur avlesbar		Yes
Oppvarming		Yes
Differanseverdi	Kelvin (K)	0.5, 1

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Utvendig føler		No
Termisk feedback		Uten
Justerbar differanse		No
Egnet for kjøling		Yes

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FFU0TAAAENCCC150	Analog termostat 24V
FFU3TAAAENCCC150	Analog termostat 230V