



Cennik

POLSKA 01/2025

Ceny obowiązują od dnia 01.01.2025

grzejniki panelowe

Flex

Plan Flex

Ramo Flex

comfort delivered by **PURMO**



SPIIS TREŚCI

Grzejniki Flex	3-6
Grzejniki Plan Flex	7-10
Grzejniki Ramo Flex	11-14
Akcesoria	15



Flex | CVF 11

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 11 060 120 10 300

Product Class P08000	Item Group 00PM4F	ETIM Class EC011022
-------------------------	----------------------	------------------------



 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	218 113	284 146	347 178	407 208	571 291
	PLN	359	365	369	363	440
500	75/65/20 55/45/20	273 141	356 183	434 223	509 260	714 364
	PLN	368	372	377	368	451
600	75/65/20 55/45/20	328 169	427 219	521 267	611 313	856 437
	PLN	376	383	390	377	460
700	75/65/20 55/45/20	382 197	498 256	608 312	713 365	999 510
	PLN	379	390	400	395	492
800	75/65/20 55/45/20	437 225	569 292	694 356	814 417	1142 583
	PLN	388	401	415	409	521
900	75/65/20 55/45/20	491 253	640 329	781 401	916 469	1284 655
	PLN	400	418	435	435	557
1000	75/65/20 55/45/20	546 281	711 366	868 445	1018 521	1427 728
	PLN	415	434	453	447	589
1100	75/65/20 55/45/20	601 309	782 402	955 490	1120 573	1570 801
	PLN	434	454	479	480	617
1200	75/65/20 55/45/20	655 338	853 439	1042 534	1222 625	1712 874
	PLN	451	478	501	495	646
1400	75/65/20 55/45/20	764 394	995 512	1215 623	1425 729	1998 1019
	PLN	493	519	544	551	698
1600	75/65/20 55/45/20	874 450	1138 585	1389 712	1629 834	2283 1165
	PLN	530	560	589	617	758
1800	75/65/20 55/45/20	983 506	1280 658	1562 801	1832 938	2569 1311
	PLN	572	605	635	666	823
2000	75/65/20 55/45/20	1092 563	1422 731	1736 890	2036 1042	2854 1456
	PLN	609	645	682	715	923
2300	75/65/20 55/45/20	1256 647	1635 841	1996 1024	2341 1198	
	PLN	658	700	743	783	
2600	75/65/20 55/45/20	1420 731	1849 950	2257 1158	2647 1354	
	PLN	713	757	798	839	
3000	75/65/20 55/45/20	1638 844	2133 1097	2604 1336	3054 1563	
	PLN	765	821	873	928	
[W/m] 45/35/20°C		162	210	255	298	415
wykładnik n		1,2981	1,3026	1,3070	1,3115	1,3170

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex | CVF 21s

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 21 060 120 10 300Product Class
P08000Item Group
00PM4FETIM Class
EC011022

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	304 158	385 199	462 237	536 273	744 376
	PLN	369	396	422	446	557
500	75/65/20 55/45/20	381 198	482 249	578 296	670 341	931 470
	PLN	389	416	444	465	580
600	75/65/20 55/45/20	457 237	578 298	694 356	804 409	1117 563
	PLN	400	431	464	480	600
700	75/65/20 55/45/20	533 277	674 348	809 415	938 478	1303 657
	PLN	423	454	485	528	657
800	75/65/20 55/45/20	609 317	770 398	925 474	1072 546	1489 751
	PLN	450	479	508	559	715
900	75/65/20 55/45/20	685 356	867 448	1040 533	1206 614	1675 845
	PLN	473	507	542	595	767
1000	75/65/20 55/45/20	761 396	963 497	1156 593	1340 682	1861 939
	PLN	495	533	570	625	821
1100	75/65/20 55/45/20	837 435	1059 547	1272 652	1474 751	2047 1033
	PLN	516	566	615	662	869
1200	75/65/20 55/45/20	913 475	1156 597	1387 711	1608 819	2233 1127
	PLN	539	595	649	698	915
1400	75/65/20 55/45/20	1065 554	1348 696	1618 830	1876 955	2605 1315
	PLN	540	624	706	765	983
1600	75/65/20 55/45/20	1218 633	1541 796	1850 948	2144 1092	2978 1502
	PLN	585	678	771	840	1086
1800	75/65/20 55/45/20	1370 712	1733 895	2081 1067	2412 1228	3350 1690
	PLN	629	735	843	923	1182
2000	75/65/20 55/45/20	1522 791	1926 994	2312 1185	2680 1365	3722 1878
	PLN	671	789	912	1013	1301
2300	75/65/20 55/45/20	1750 910	2215 1144	2659 1363	3082 1569	
	PLN	735	876	1017	1111	
2600	75/65/20 55/45/20	1979 1029	2504 1293	3006 1541	3484 1774	
	PLN	797	959	1123	1227	
3000	75/65/20 55/45/20	2283 1187	2889 1492	3468 1778	4020 2047	
	PLN	884	1074	1265	1379	
[W/m] 45/35/20°C		229	286	339	388	530
wykładnik n		1,2803	1,2940	1,3076	1,3213	1,3390

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex | CVF 22

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 22 060 120 10 300

Product Class P08000	Item Group 00PM4F	ETIM Class EC011022
-------------------------	----------------------	------------------------

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	384 197	488 249	588 299	684 346	955 478
	PLN	423	451	480	491	624
500	75/65/20 55/45/20	481 246	611 311	735 373	855 432	1194 597
	PLN	440	473	504	515	657
600	75/65/20 55/45/20	577 295	733 374	882 448	1025 518	1433 717
	PLN	458	493	528	528	691
700	75/65/20 55/45/20	673 345	855 436	1029 522	1196 605	1672 836
	PLN	485	521	557	570	767
800	75/65/20 55/45/20	769 394	977 498	1176 597	1367 691	1910 956
	PLN	514	548	582	585	848
900	75/65/20 55/45/20	865 443	1099 560	1323 672	1538 777	2149 1075
	PLN	542	580	618	631	914
1000	75/65/20 55/45/20	961 492	1221 623	1470 746	1709 864	2388 1194
	PLN	565	607	650	637	983
1100	75/65/20 55/45/20	1057 542	1343 685	1617 821	1880 950	2627 1314
	PLN	592	649	705	725	1048
1200	75/65/20 55/45/20	1153 591	1465 747	1764 896	2051 1037	2866 1433
	PLN	618	683	746	750	1111
1400	75/65/20 55/45/20	1345 689	1709 872	2058 1045	2393 1209	3343 1672
	PLN	671	773	876	895	1190
1600	75/65/20 55/45/20	1538 788	1954 996	2352 1194	2734 1382	3821 1911
	PLN	726	841	956	1001	1322
1800	75/65/20 55/45/20	1730 886	2198 1121	2646 1343	3076 1555	4298 2150
	PLN	781	913	1047	1106	1442
2000	75/65/20 55/45/20	1922 985	2442 1245	2940 1493	3418 1728	4776 2389
	PLN	833	983	1131	1195	1573
2300	75/65/20 55/45/20	2210 1132	2808 1432	3381 1717	3931 1987	
	PLN	913	1089	1265	1379	
2600	75/65/20 55/45/20	2499 1280	3175 1619	3822 1940	4443 2246	
	PLN	990	1196	1399	1527	
3000	75/65/20 55/45/20	2883 1477	3663 1868	4410 2239	5127 2591	
	PLN	1100	1337	1573	1717	
[W/m] 45/35/20°C		282	355	424	488	670
wykładnik n		1,3094	1,3182	1,3270	1,3358	1,3561

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex | C VF 33

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO C VF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 33 060 120 10 300Product Class
P08000Item Group
00PM4FETIM Class
EC01022

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 W [W]		 PLN	
		300	400	500	600	900				
400	75/65/20 55/45/20	539 275	680 345	814 411	942 473	1304 651				
	PLN	584	630	675	718	857				
500	75/65/20 55/45/20	674 344	850 432	1018 514	1178 592	1630 814				
	PLN	609	658	707	751	903				
600	75/65/20 55/45/20	808 413	1019 518	1221 617	1414 710	1956 976				
	PLN	633	684	735	788	949				
700	75/65/20 55/45/20	943 482	1189 604	1425 719	1649 828	2282 1139				
	PLN	671	733	797	825	1039				
800	75/65/20 55/45/20	1078 551	1359 691	1628 822	1885 946	2608 1302				
	PLN	709	762	814	862	1128				
900	75/65/20 55/45/20	1212 620	1529 777	1832 925	2120 1065	2934 1465				
	PLN	752	812	868	923	1223				
1000	75/65/20 55/45/20	1347 688	1699 863	2035 1028	2356 1183	3260 1627				
	PLN	800	862	923	982	1314				
1100	75/65/20 55/45/20	1482 757	1869 950	2239 1131	2592 1301	3586 1790				
	PLN	843	912	978	1043	1405				
1200	75/65/20 55/45/20	1616 826	2039 1036	2442 1233	2827 1420	3912 1953				
	PLN	888	960	1034	1104	1496				
1400	75/65/20 55/45/20	1886 964	2379 1209	2849 1439	3298 1656	4564 2278				
	PLN	977	1094	1213	1342	1675				
1600	75/65/20 55/45/20	2155 1101	2718 1381	3256 1645	3770 1893	5216 2604				
	PLN	1065	1196	1326	1482	1840				
1800	75/65/20 55/45/20	2425 1239	3058 1554	3663 1850	4241 2129	5868 2929				
	PLN	1157	1306	1456	1630	2018				
2000	75/65/20 55/45/20	2694 1377	3398 1726	4070 2056	4712 2366	6520 3255				
	PLN	1243	1404	1565	1767	2185				
2300	75/65/20 55/45/20	3098 1583	3908 1985	4681 2364	5419 2721					
	PLN	1376	1560	1743	1972					
2600	75/65/20 55/45/20	3502 1790	4417 2244	5291 2672	6126 3076					
	PLN	1507	1716	1921	2178					
3000	75/65/20 55/45/20	4041 2065	5097 2590	6105 3084	7068 3549					
	PLN	1684	1920	2154	2445					
[W/m] 45/35/20°C		393	490	581	665	911				
wykładnik n		1,3140	1,3255	1,3371	1,3486	1,3600				

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 11

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 11 060 120 10 300Product Class
P09000Item Group
00PM5FETIM Class
EC011022

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	212 110	272 141	329 171	384 200	539 277
	PLN	465	479	491	498	600
500	75/65/20 55/45/20	265 137	340 177	412 214	481 249	674 346
	PLN	480	491	502	515	623
600	75/65/20 55/45/20	317 165	408 212	494 256	577 299	808 416
	PLN	495	510	526	535	642
700	75/65/20 55/45/20	370 192	476 247	576 299	673 349	943 485
	PLN	504	525	544	566	695
800	75/65/20 55/45/20	423 220	544 283	658 342	769 399	1078 554
	PLN	515	543	571	600	743
900	75/65/20 55/45/20	476 247	612 318	741 385	865 449	1212 624
	PLN	534	568	600	633	798
1000	75/65/20 55/45/20	529 275	680 353	823 427	961 499	1347 693
	PLN	559	595	631	666	848
1100	75/65/20 55/45/20	582 302	748 389	905 470	1057 549	1482 762
	PLN	583	624	665	706	897
1200	75/65/20 55/45/20	635 330	816 424	988 513	1153 599	1616 831
	PLN	610	656	701	743	942
1400	75/65/20 55/45/20	741 385	952 494	1152 598	1345 699	1886 970
	PLN	671	718	767	817	1028
1600	75/65/20 55/45/20	846 440	1088 565	1317 684	1538 798	2155 1109
	PLN	723	781	836	889	1126
1800	75/65/20 55/45/20	952 495	1224 636	1481 769	1730 898	2425 1247
	PLN	784	846	908	966	1231
2000	75/65/20 55/45/20	1058 550	1360 706	1646 855	1922 998	2694 1386
	PLN	838	908	977	1043	1376
2300	75/65/20 55/45/20	1217 632	1564 812	1893 983	2210 1148	
	PLN	908	985	1065	1145	
2600	75/65/20 55/45/20	1375 715	1768 918	2140 1111	2499 1297	
	PLN	990	1074	1158	1241	
3000	75/65/20 55/45/20	1587 824	2040 1060	2469 1282	2883 1497	
	PLN	1072	1174	1277	1383	
[W/m] 45/35/20°C		159	204	247	289	398
wykładnik n		1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 21s

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 21 060 120 10 300Product Class
P09000Item Group
00PM5FETIM Class
EC011022

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	293 152	372 193	445 230	515 266	706 357
	PLN	480	516	554	589	742
500	75/65/20 55/45/20	366 190	465 241	557 288	644 332	883 446
	PLN	504	545	585	623	781
600	75/65/20 55/45/20	439 229	557 289	668 345	773 398	1059 535
	PLN	523	570	615	666	821
700	75/65/20 55/45/20	512 267	650 337	779 403	902 465	1236 624
	PLN	559	607	652	715	903
800	75/65/20 55/45/20	586 305	743 386	890 461	1030 531	1412 713
	PLN	592	639	685	761	983
900	75/65/20 55/45/20	659 343	836 434	1002 518	1159 598	1589 802
	PLN	628	682	733	812	1062
1000	75/65/20 55/45/20	732 381	929 482	1113 576	1288 664	1765 891
	PLN	658	718	775	860	1139
1100	75/65/20 55/45/20	805 419	1022 530	1224 633	1417 731	1942 981
	PLN	693	765	839	910	1213
1200	75/65/20 55/45/20	878 457	1115 578	1336 691	1546 797	2118 1070
	PLN	721	806	888	965	1283
1400	75/65/20 55/45/20	1025 533	1301 675	1558 806	1803 930	2471 1248
	PLN	727	849	970	1065	1389
1600	75/65/20 55/45/20	1171 610	1486 771	1781 921	2061 1063	2824 1426
	PLN	793	931	1065	1172	1537
1800	75/65/20 55/45/20	1318 686	1672 868	2003 1036	2318 1195	3177 1605
	PLN	857	1013	1169	1290	1684
2000	75/65/20 55/45/20	1464 762	1858 964	2226 1151	2576 1328	3530 1783
	PLN	919	1091	1265	1417	1852
2300	75/65/20 55/45/20	1684 876	2137 1109	2560 1324	2962 1527	
	PLN	1007	1207	1410	1554	
2600	75/65/20 55/45/20	1903 990	2415 1253	2894 1497	3349 1727	
	PLN	1098	1333	1568	1730	
3000	75/65/20 55/45/20	2196 1143	2787 1446	3339 1727	3864 1992	
	PLN	1220	1496	1770	1951	
[W/m] 45/35/20°C		221	279	332	382	504
wykładnik n		1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 22

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO FCVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

FM5 22 060 120 10 300

Product Class P09000	Item Group 00PM5F	ETIM Class EC011022
-------------------------	----------------------	------------------------



A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	375 193	479 245	578 294	670 340	920 462
	PLN	543	584	624	666	825
500	75/65/20 55/45/20	469 241	599 307	722 368	838 425	1151 578
	PLN	571	617	663	705	880
600	75/65/20 55/45/20	562 289	719 368	866 442	1006 510	1381 693
	PLN	595	648	700	746	933
700	75/65/20 55/45/20	656 338	839 430	1011 515	1173 595	1611 809
	PLN	635	688	741	791	1039
800	75/65/20 55/45/20	750 386	958 491	1155 589	1341 680	1841 924
	PLN	675	726	779	836	1150
900	75/65/20 55/45/20	843 434	1078 552	1300 662	1508 765	2071 1040
	PLN	712	772	832	887	1250
1000	75/65/20 55/45/20	937 482	1198 614	1444 736	1676 850	2301 1155
	PLN	746	811	878	917	1343
1100	75/65/20 55/45/20	1031 531	1318 675	1588 809	1844 935	2531 1271
	PLN	783	866	949	1023	1438
1200	75/65/20 55/45/20	1124 579	1438 736	1733 883	2011 1020	2761 1386
	PLN	821	914	1010	1083	1524
1400	75/65/20 55/45/20	1312 675	1677 859	2022 1030	2346 1190	3221 1617
	PLN	889	1038	1185	1287	1647
1600	75/65/20 55/45/20	1499 772	1917 982	2310 1177	2682 1360	3682 1848
	PLN	969	1134	1298	1417	1836
1800	75/65/20 55/45/20	1687 868	2156 1104	2599 1325	3017 1530	4142 2080
	PLN	1046	1236	1424	1568	2008
2000	75/65/20 55/45/20	1874 965	2396 1227	2888 1472	3352 1700	4602 2311
	PLN	1121	1332	1544	1699	2191
2300	75/65/20 55/45/20	2155 1109	2755 1411	3321 1692	3855 1955	
	PLN	1228	1475	1722	1893	
2600	75/65/20 55/45/20	2436 1254	3115 1595	3754 1913	4358 2210	
	PLN	1337	1624	1911	2105	
3000	75/65/20 55/45/20	2811 1447	3594 1841	4332 2208	5028 2549	
	PLN	1488	1822	2159	2376	
[W/m] 45/35/20°C		277	351	419	482	650
wykładnik n		1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 33

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO FCVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

FM5 33 060 120 10 300Product Class
P09000Item Group
00PM5FETIM Class
EC01022

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	526 268	666 338	798 404	924 465	1268 633		
	PLN	748	808	872	929	1121		
500	75/65/20 55/45/20	657 335	832 423	997 505	1155 582	1586 791		
	PLN	782	849	917	980	1190		
600	75/65/20 55/45/20	788 403	998 508	1196 606	1385 698	1903 949		
	PLN	815	889	963	1034	1257		
700	75/65/20 55/45/20	920 470	1165 592	1396 706	1616 814	2220 1107		
	PLN	868	955	1039	1087	1381		
800	75/65/20 55/45/20	1051 537	1331 677	1595 807	1847 931	2537 1266		
	PLN	923	995	1070	1139	1503		
900	75/65/20 55/45/20	1183 604	1498 761	1795 908	2078 1047	2854 1424		
	PLN	978	1061	1144	1224	1631		
1000	75/65/20 55/45/20	1314 671	1664 846	1994 1009	2309 1164	3171 1582		
	PLN	1039	1129	1220	1303	1757		
1100	75/65/20 55/45/20	1445 738	1830 930	2193 1110	2540 1280	3488 1740		
	PLN	1100	1198	1295	1389	1886		
1200	75/65/20 55/45/20	1577 805	1997 1015	2393 1211	2771 1396	3805 1898		
	PLN	1157	1264	1371	1472	2009		
1400	75/65/20 55/45/20	1840 939	2330 1184	2792 1413	3233 1629	4439 2215		
	PLN	1277	1442	1607	1786	2256		
1600	75/65/20 55/45/20	2102 1073	2662 1353	3190 1615	3694 1862	5074 2531		
	PLN	1394	1579	1761	1977	2488		
1800	75/65/20 55/45/20	2365 1208	2995 1523	3589 1817	4156 2094	5708 2848		
	PLN	1519	1726	1936	2178	2732		
2000	75/65/20 55/45/20	2628 1342	3328 1692	3988 2018	4618 2327	6342 3164		
	PLN	1636	1858	2083	2362	2960		
2300	75/65/20 55/45/20	3022 1543	3827 1946	4586 2321	5311 2676			
	PLN	1810	2064	2318	2635			
2600	75/65/20 55/45/20	3416 1744	4326 2199	5184 2624	6003 3025			
	PLN	1984	2277	2570	2923			
3000	75/65/20 55/45/20	3942 2013	4992 2538	5982 3028	6927 3491			
	PLN	2222	2554	2884	3289			
[W/m] 45/35/20°C		383	481	571	656	885		
wykładnik n		1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612		

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Ramo Flex | RCVF 11

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO RCVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

F9T 11 060 120 10 300



Product Class P09000 Item Group 00P9TF ETIM Class EC011022



A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	212 110	272 141	329 171	384 200	539 277
	PLN	495	507	519	528	635
500	75/65/20 55/45/20	265 137	340 177	412 214	481 249	674 346
	PLN	509	521	533	545	658
600	75/65/20 55/45/20	317 165	408 212	494 256	577 299	808 416
	PLN	523	542	559	568	683
700	75/65/20 55/45/20	370 192	476 247	576 299	673 349	943 485
	PLN	534	557	578	600	736
800	75/65/20 55/45/20	423 220	544 283	658 342	769 399	1078 554
	PLN	545	577	607	635	788
900	75/65/20 55/45/20	476 247	612 318	741 385	865 449	1212 624
	PLN	564	603	637	671	845
1000	75/65/20 55/45/20	529 275	680 353	823 427	961 499	1347 693
	PLN	590	633	671	706	898
1100	75/65/20 55/45/20	582 302	748 389	905 470	1057 549	1482 762
	PLN	617	663	707	749	952
1200	75/65/20 55/45/20	635 330	816 424	988 513	1153 599	1616 831
	PLN	646	697	746	788	1000
1400	75/65/20 55/45/20	741 385	952 494	1152 598	1345 699	1886 970
	PLN	709	761	814	868	1089
1600	75/65/20 55/45/20	846 440	1088 565	1317 684	1538 798	2155 1109
	PLN	767	828	887	945	1192
1800	75/65/20 55/45/20	952 495	1224 636	1481 769	1730 898	2425 1247
	PLN	832	898	963	1024	1306
2000	75/65/20 55/45/20	1058 550	1360 706	1646 855	1922 998	2694 1386
	PLN	888	960	1034	1106	1457
2300	75/65/20 55/45/20	1217 632	1564 812	1893 983	2210 1148	
	PLN	963	1045	1129	1214	
2600	75/65/20 55/45/20	1375 715	1768 918	2140 1111	2499 1297	
	PLN	1048	1136	1226	1319	
3000	75/65/20 55/45/20	1587 824	2040 1060	2469 1282	2883 1497	
	PLN	1136	1248	1356	1466	
[W/m] 45/35/20°C		159	204	247	289	398
wykładnik n		1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


Ramo Flex | RCVF 21s

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 21 060 120 10 300



Product Class P09000	Item Group 00P9TF	ETIM Class EC01022
-------------------------	----------------------	-----------------------



A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	293 152	372 193	445 230	515 266	706 357
	PLN	509	546	585	624	787
500	75/65/20 55/45/20	366 190	465 241	557 288	644 332	883 446
	PLN	536	580	623	658	828
600	75/65/20 55/45/20	439 229	557 289	668 345	773 398	1059 535
	PLN	555	606	655	706	869
700	75/65/20 55/45/20	512 267	650 337	779 403	902 465	1236 624
	PLN	595	643	691	758	957
800	75/65/20 55/45/20	586 305	743 386	890 461	1030 531	1412 713
	PLN	629	678	726	806	1043
900	75/65/20 55/45/20	659 343	836 434	1002 518	1159 598	1589 802
	PLN	666	724	778	862	1126
1000	75/65/20 55/45/20	732 381	929 482	1113 576	1288 664	1765 891
	PLN	698	762	823	912	1206
1100	75/65/20 55/45/20	805 419	1022 530	1224 633	1417 731	1942 981
	PLN	734	810	888	965	1284
1200	75/65/20 55/45/20	878 457	1115 578	1336 691	1546 797	2118 1070
	PLN	765	854	940	1023	1358
1400	75/65/20 55/45/20	1025 533	1301 675	1558 806	1803 930	2471 1248
	PLN	774	899	1028	1128	1471
1600	75/65/20 55/45/20	1171 610	1486 771	1781 921	2061 1063	2824 1426
	PLN	843	987	1129	1241	1630
1800	75/65/20 55/45/20	1318 686	1672 868	2003 1036	2318 1195	3177 1605
	PLN	910	1074	1239	1366	1785
2000	75/65/20 55/45/20	1464 762	1858 964	2226 1151	2576 1328	3530 1783
	PLN	973	1157	1341	1503	1964
2300	75/65/20 55/45/20	1684 876	2137 1109	2560 1324	2962 1527	
	PLN	1066	1281	1496	1644	
2600	75/65/20 55/45/20	1903 990	2415 1253	2894 1497	3349 1727	
	PLN	1161	1412	1661	1833	
3000	75/65/20 55/45/20	2196 1143	2787 1446	3339 1727	3864 1992	
	PLN	1294	1584	1875	2068	
[W/m] 45/35/20°C		221	279	332	382	504
wykładnik n		1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Ramo Flex | RCVF 22

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO RCVF 22 600 x 1200**
nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :
F9T 22 060 120 10 300



Product Class P09000 Item Group 00P9TF ETIM Class EC011022



A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	375 193	479 245	578 294	670 340	920 462
	PLN	575	619	662	706	874
500	75/65/20 55/45/20	469 241	599 307	722 368	838 425	1151 578
	PLN	607	655	704	747	933
600	75/65/20 55/45/20	562 289	719 368	866 442	1006 510	1381 693
	PLN	630	687	742	789	988
700	75/65/20 55/45/20	656 338	839 430	1011 515	1173 595	1611 809
	PLN	672	728	784	839	1102
800	75/65/20 55/45/20	750 386	958 491	1155 589	1341 680	1841 924
	PLN	715	769	825	887	1220
900	75/65/20 55/45/20	843 434	1078 552	1300 662	1508 765	2071 1040
	PLN	753	819	882	940	1325
1000	75/65/20 55/45/20	937 482	1198 614	1444 736	1676 850	2301 1155
	PLN	788	860	931	972	1424
1100	75/65/20 55/45/20	1031 531	1318 675	1588 809	1844 935	2531 1271
	PLN	828	918	1006	1082	1527
1200	75/65/20 55/45/20	1124 579	1438 736	1733 883	2011 1020	2761 1386
	PLN	869	969	1070	1146	1618
1400	75/65/20 55/45/20	1312 675	1677 859	2022 1030	2346 1190	3221 1617
	PLN	942	1100	1256	1363	1745
1600	75/65/20 55/45/20	1499 772	1917 982	2310 1177	2682 1360	3682 1848
	PLN	1025	1202	1376	1503	1947
1800	75/65/20 55/45/20	1687 868	2156 1104	2599 1325	3017 1530	4142 2080
	PLN	1108	1309	1510	1661	2128
2000	75/65/20 55/45/20	1874 965	2396 1227	2888 1472	3352 1700	4602 2311
	PLN	1186	1411	1636	1799	2325
2300	75/65/20 55/45/20	2155 1109	2755 1411	3321 1692	3855 1955	
	PLN	1301	1563	1825	2005	
2600	75/65/20 55/45/20	2436 1254	3115 1595	3754 1913	4358 2210	
	PLN	1418	1724	2027	2231	
3000	75/65/20 55/45/20	2811 1447	3594 1841	4332 2208	5028 2549	
	PLN	1579	1931	2287	2518	
[W/m] 45/35/20°C		277	351	419	482	650
wykładnik n		1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Ramo Flex | RCVF 33

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 33 060 120 10 300

Product Class P09000	Item Group 00P9TF	ETIM Class EC01022
-------------------------	----------------------	-----------------------



 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 W [W]	 PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	526 268	666 338	798 404	924 465	1268 633		
	PLN	793	856	923	983	1186		
500	75/65/20 55/45/20	657 335	832 423	997 505	1155 582	1586 791		
	PLN	831	899	972	1039	1262		
600	75/65/20 55/45/20	788 403	998 508	1196 606	1385 698	1903 949		
	PLN	864	942	1021	1096	1333		
700	75/65/20 55/45/20	920 470	1165 592	1396 706	1616 814	2220 1107		
	PLN	920	1010	1100	1151	1464		
800	75/65/20 55/45/20	1051 537	1331 677	1595 807	1847 931	2537 1266		
	PLN	977	1053	1131	1206	1594		
900	75/65/20 55/45/20	1183 604	1498 761	1795 908	2078 1047	2854 1424		
	PLN	1038	1125	1213	1298	1729		
1000	75/65/20 55/45/20	1314 671	1664 846	1994 1009	2309 1164	3171 1582		
	PLN	1102	1196	1293	1382	1862		
1100	75/65/20 55/45/20	1445 738	1830 930	2193 1110	2540 1280	3488 1740		
	PLN	1165	1270	1373	1472	2000		
1200	75/65/20 55/45/20	1577 805	1997 1015	2393 1211	2771 1396	3805 1898		
	PLN	1225	1340	1453	1561	2130		
1400	75/65/20 55/45/20	1840 939	2330 1184	2792 1413	3233 1629	4439 2215		
	PLN	1353	1528	1704	1893	2393		
1600	75/65/20 55/45/20	2102 1073	2662 1353	3190 1615	3694 1862	5074 2531		
	PLN	1479	1674	1868	2096	2640		
1800	75/65/20 55/45/20	2365 1208	2995 1523	3589 1817	4156 2094	5708 2848		
	PLN	1608	1831	2053	2309	2895		
2000	75/65/20 55/45/20	2628 1342	3328 1692	3988 2018	4618 2327	6342 3164		
	PLN	1732	1968	2206	2504	3139		
2300	75/65/20 55/45/20	3022 1543	3827 1946	4586 2321	5311 2676			
	PLN	1919	2188	2457	2794			
2600	75/65/20 55/45/20	3416 1744	4326 2199	5184 2624	6003 3025			
	PLN	2104	2413	2724	3100			
3000	75/65/20 55/45/20	3942 2013	4992 2538	5982 3028	6927 3491			
	PLN	2356	2708	3058	3485			
[W/m] 45/35/20°C		383	481	571	656	885		
wykładnik n		1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612		



Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłata wynosi **+40%** do ceny grzejnika w standardowym śnieżnobiałym kolorze RAL9016 dla kolorów z palety Purmo Group lub **+100%** dla kolorów spoza tej palety.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Flex, Plan Flex, Ramo Flex | Akcesoria

OPIS		WYMIARY	KOD ZAMÓWIENIA	PLN																							
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGV0 ETIM Class EC010197	Zestaw montażowy (SSMS) Dla grzejników o dł. 400-1600 mm Odległość grzejnika od ściany – 31 mm. Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia: pionowo – 120 kg wrywanie – 60 kg		AGV5BW5115195700	w cenie grzejnika																							
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGV0 ETIM Class EC010197	Zestaw montażowy (SSMS) Dla grzejników o dł. 1800-3000 mm Odległość grzejnika od ściany – 31 mm. Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia: pionowo – 120 kg wrywanie – 60 kg		AGV5BW5115195800	w cenie grzejnika																							
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGU0 ETIM Class EC010209	Stojak do grzejników panelowych typu 11 o wysokości 300 - 900 mm typu: CVF 11 • FCVF 11 • RCVF 11 Odległość od ściany dowolna Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka: pionowo – 220 kg Stojak do gotowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) Stojak do surowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) <table><tr><th colspan="2">wysokość 300 - 500 mm</th><th colspan="2">wysokość 600 - 900 mm</th></tr><tr><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th></tr><tr><td>400 - 1800</td><td>2</td><td>400 - 1200</td><td>2</td></tr><tr><td>2000 - 3000</td><td>3</td><td>1400 - 1800</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2000 - 2300</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2600 - 3000</td><td>5</td></tr></table>	wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm		grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	400 - 1800	2	400 - 1200	2	2000 - 3000	3	1400 - 1800	3			2000 - 2300	4			2600 - 3000	5	AGU5BS5115696200 AGU5BS5115696500	195 (za 1 szt.)
wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm																									
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków																								
400 - 1800	2	400 - 1200	2																								
2000 - 3000	3	1400 - 1800	3																								
		2000 - 2300	4																								
		2600 - 3000	5																								
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGU0 ETIM Class EC010209	Stojak do grzejników panelowych typu 21s o wysokości 300 - 900 mm typu: CVF 21s • FCVF 21s • RCVF 21s Odległość od ściany dowolna Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka: pionowo – 220 kg Stojak do gotowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) Stojak do surowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) <table><tr><th colspan="2">wysokość 300 - 500 mm</th><th colspan="2">wysokość 600 - 900 mm</th></tr><tr><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th></tr><tr><td>400 - 1800</td><td>2</td><td>400 - 1200</td><td>2</td></tr><tr><td>2000 - 3000</td><td>3</td><td>1400 - 1800</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2000 - 2300</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2600 - 3000</td><td>5</td></tr></table>	wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm		grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	400 - 1800	2	400 - 1200	2	2000 - 3000	3	1400 - 1800	3			2000 - 2300	4			2600 - 3000	5	AGU5BS5115696100 AGU5BS5115696400	195 (za 1 szt.)
wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm																									
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków																								
400 - 1800	2	400 - 1200	2																								
2000 - 3000	3	1400 - 1800	3																								
		2000 - 2300	4																								
		2600 - 3000	5																								

Flex, Plan Flex, Ramo Flex | Akcesoria

OPIS		WYMIARY	KOD ZAMÓWIENIA	PLN																								
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGU0 ETIM Class EC010209		Stojak do grzejników panelowych typu 22 i 33 o wysokości 300 - 900 mm typu: CVF 22 • CVF 33 • FCVF 22 • FCVF 33 • RCVF 22 • RCVF 33 Odległość od ściany dowolna Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka: pionowo – 220 kg Stojak do gotowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) Stojak do surowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) <table><tr><th colspan="2">wysokość 300 - 500 mm</th><th colspan="2">wysokość 600 - 900 mm</th></tr><tr><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th></tr><tr><td>400 - 1800</td><td>2</td><td>400 - 1200</td><td>2</td></tr><tr><td>2000 - 3000</td><td>3</td><td>1400 - 1800</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2000 - 2300</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2600 - 3000</td><td>5</td></tr></table>	wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm		grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	400 - 1800	2	400 - 1200	2	2000 - 3000	3	1400 - 1800	3			2000 - 2300	4			2600 - 3000	5	AGU5BS5115696000 AGU5BS5115696300	195 (za 1 szt.)
wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm																										
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków																									
400 - 1800	2	400 - 1200	2																									
2000 - 3000	3	1400 - 1800	3																									
		2000 - 2300	4																									
		2600 - 3000	5																									
 Product Class VDJ000 Item Group 00VD00 ETIM Class EC010064		Głowica termostatyczna Sensor biały	M30 x 1,5	FIG01213088I0011 50,88																								
 Product Class VDC012 Item Group 00VD00 ETIM Class EC010064		Głowica termostatyczna Evosense biała czarna	M30 x 1,5 M30 x 1,5	FD0T10M3002A28PU0 FD0T10M3003A28PU0 68,63 68,63																								
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDI0 ETIM Class EC010077		Przyłączeniowy zestaw zaworowy Prosty Kątowy	3/4" / 1/2" 3/4" / 1/2"	AZ03TP004001300SNICK AZ03TP004001290SNICK 51,52 51,52																								

[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-844 Warszawa, ul. Puławska 491

tel. (22) 544 10 00

purmow@purmo.pl

www.purmo.pl

