



Katalog techniczny i cennik POLSKA 07/2025

grzejniki elektryczne

Ceny obowiązują od dnia 01.03.2024

Spis treści

grzejniki elektryczne



Yali Parada Plus4



Yali Ramo Plus 6



Yali Digital Plus 8

Akcesoria10



YALI PARADA PLUS

Yali Parada Plus to zaprojektowany w nowoczesnym stylu elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski panel frontowy dodaje elegancji klasycznym jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki zastosowaniu wielu nowych funkcji jest idealny zarówno do domów jak pomieszczeń biurowych.

Yali Parada Plus oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej.

Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ścienna w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.




widok z przodu



widok z boku



widok z góry



B = wysokość
A = długość

Yali Parada Plus – wysokość 300 mm

Product Class 1LF000 Item Group 00EE4N ETIM Class EC000593

model	typ	moc [W]	B [mm]	A [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI P C 03 040 11 230 03 1 Z	11	250	300	400	6	230	FE4110300401ASP0	1637
YALI P C 03 080 11 230 05 1 Z	11	500	300	800	11	230	FE4110300801ASP0	1892
YALI P C 03 110 11 230 08 1 Z	11	750	300	1100	14	230	FE4110301101ASP0	2128
YALI P C 03 150 11 230 10 1 Z	11	1000	300	1500	19	230	FE4110301501ASP0	2410
YALI P C 03 050 21 230 05 1 Z	21	500	300	500	11	230	FE4210300501ASP0	1979
YALI P C 03 080 21 230 08 1 Z	21	750	300	800	17	230	FE4210300801ASP0	2284
YALI P C 03 100 21 230 10 1 Z	21	1000	300	1000	21	230	FE4210301001ASP0	2482
YALI P C 03 130 21 230 13 1 Z	21	1250	300	1300	27	230	FE4210301301ASP0	2812
YALI P C 03 160 21 230 15 1 Z	21	1500	300	1600	33	230	FE4210301601ASP0	3156
YALI P C 03 200 21 230 20 1 Z	21	2000	300	2000	41	230	FE4210302001ASP0	3729

Yali Parada Plus – wysokość 500 mm

model	typ	moc [W]	B [mm]	A [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI P C 05 055 11 230 05 1 Z	11	500	500	550	13	230	FE4110500551ASP0	1945
YALI P C 05 080 11 230 08 1 Z	11	750	500	800	18	230	FE4110500801ASP0	2190
YALI P C 05 105 11 230 10 1 Z	11	1000	500	1050	23	230	FE4110501051ASP0	2440
YALI P C 05 130 11 230 13 1 Z	11	1250	500	1300	28	230	FE4110501301ASP0	2722
YALI P C 05 040 21 230 05 1 Z	21	500	500	400	14	230	FE4210500401ASP0	2127
YALI P C 05 050 21 230 08 1 Z	21	750	500	500	17	230	FE4210500501ASP0	2271
YALI P C 05 065 21 230 10 1 Z	21	1000	500	650	22	230	FE4210500651ASP0	2481
YALI P C 05 080 21 230 13 1 Z	21	1250	500	800	27	230	FE4210500801ASP0	2689
YALI P C 05 095 21 230 15 1 Z	21	1500	500	950	32	230	FE4210500951ASP0	2931
YALI P C 05 125 21 230 20 1 Z	21	2000	500	1250	42	230	FE4210501251ASP0	3440

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej. Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 10.
CN 2020 – 8516 29 10. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



YALI RAMO PLUS

Yali Ramo Plus to elektryczny grzejnik płytowy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki grzewczej. Panel frontowy charakteryzuje się dyskretnymi, poziomymi przetłoczeniami nadającymi grzejnikowi wyjątkowej lekkości. Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanych funkcji czyni go idealnym rozwiązaniem dla domów oraz obiektów biurowych.


Yali Ramo Plus oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są bardzo czytelne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej.

Zaawansowane sterowanie umożliwia dokonanie wyboru trybu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ścienna w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.




widok z przodu



widok z boku



widok z góry



B = wysokość
A = długość

Yali Ramo Plus – wysokość 300 mm

Product Class 1LF000 Item Group 00EE5N ETIM Class EC000593

model	typ	moc [W]	B [mm]	A [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI R C 03 040 11 230 03 1 Z	11	250	300	400	6	230	FE5110300401ASPO	1594
YALI R C 03 080 11 230 05 1 Z	11	500	300	800	11	230	FE5110300801ASPO	1848
YALI R C 03 110 11 230 08 1 Z	11	750	300	1100	14	230	FE5110301101ASPO	2081
YALI R C 03 150 11 230 10 1 Z	11	1000	300	1500	19	230	FE5110301501ASPO	2377
YALI R C 03 050 21 230 05 1 Z	21	500	300	500	11	230	FE5210300501ASPO	1943
YALI R C 03 080 21 230 08 1 Z	21	750	300	800	17	230	FE5210300801ASPO	2241
YALI R C 03 100 21 230 10 1 Z	21	1000	300	1000	21	230	FE5210301001ASPO	2448
YALI R C 03 130 21 230 13 1 Z	21	1250	300	1300	27	230	FE5210301301ASPO	2792
YALI R C 03 160 21 230 15 1 Z	21	1500	300	1600	33	230	FE5210301601ASPO	3136
YALI R C 03 200 21 230 20 1 Z	21	2000	300	2000	41	230	FE5210302001ASPO	3725

Yali Ramo Plus – wysokość 500 mm

model	typ	moc [W]	B [mm]	A [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI R C 05 055 11 230 05 1 Z	11	500	500	550	13	230	FE5110500551ASPO	1901
YALI R C 05 080 11 230 08 1 Z	11	750	500	800	18	230	FE5110500801ASPO	2161
YALI R C 05 105 11 230 10 1 Z	11	1000	500	1050	23	230	FE5110501051ASPO	2432
YALI R C 05 130 11 230 13 1 Z	11	1250	500	1300	28	230	FE5110501301ASPO	2675
YALI R C 05 040 21 230 05 1 Z	21	500	500	400	14	230	FE5210500401ASPO	2078
YALI R C 05 050 21 230 08 1 Z	21	750	500	500	17	230	FE5210500501ASPO	2227
YALI R C 05 065 21 230 10 1 Z	21	1000	500	650	22	230	FE5210500651ASPO	2441
YALI R C 05 080 21 230 13 1 Z	21	1250	500	800	27	230	FE5210500801ASPO	2660
YALI R C 05 095 21 230 15 1 Z	21	1500	500	950	32	230	FE5210500951ASPO	2920
YALI R C 05 125 21 230 20 1 Z	21	2000	500	1250	42	230	FE5210501251ASPO	3404

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej. Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 10.
CN 2020 – 8516 29 10. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



YALI DIGITAL PLUS

Yali Digital Plus to elektryczny grzejnik płytowy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki grzewczej. Posiada dyskretny wygląd charakterystyczny dla grzejników płytowych. Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanych funkcji czyni go idealnym rozwiązaniem dla domów oraz obiektów biurowych.


Yali Digital Plus oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są bardzo czytelne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej.

Zaawansowane sterowanie umożliwia dokonanie wyboru trybu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ścienna w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.




widok z przodu



widok z góry



widok z boku



B = wysokość
A = długość

Yali Digital Plus – wysokość 300 mm

Product Class 1LFO00 Item Group 00EE7N ETIM Class EC000593

model	typ	moc [W]	B [mm]	A [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI D C 03 040 11 230 03 1 Z	11	250	300	400	5	230	FE7110300401ASP0	1449
YALI D C 03 080 11 230 05 1 Z	11	500	300	800	9	230	FE7110300801ASP0	1628
YALI D C 03 110 11 230 08 1 Z	11	750	300	1100	12	230	FE7110301101ASP0	1807
YALI D C 03 150 11 230 10 1 Z	11	1000	300	1500	16	230	FE7110301501ASP0	2035
YALI D C 03 050 21 230 05 1 Z	21	500	300	500	10	230	FE7210300501ASP0	1771
YALI D C 03 080 21 230 08 1 Z	21	750	300	800	15	230	FE7210300801ASP0	2011
YALI D C 03 100 21 230 10 1 Z	21	1000	300	1000	19	230	FE7210301001ASP0	2177
YALI D C 03 130 21 230 13 1 Z	21	1250	300	1300	24	230	FE7210301301ASP0	2454
YALI D C 03 160 21 230 15 1 Z	21	1500	300	1600	29	230	FE7210301601ASP0	2743
YALI D C 03 200 21 230 20 1 Z	21	2000	300	2000	36	230	FE7210302001ASP0	3259

Yali Digital Plus – wysokość 500 mm

model	typ	moc [W]	B [mm]	A [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI D C 05 055 11 230 05 1 Z	11	500	500	550	10	230	FE7110500551ASP0	1677
YALI D C 05 080 11 230 08 1 Z	11	750	500	800	15	230	FE7110500801ASP0	1852
YALI D C 05 105 11 230 10 1 Z	11	1000	500	1050	19	230	FE7110501051ASP0	2057
YALI D C 05 130 11 230 13 1 Z	11	1250	500	1300	23	230	FE7110501301ASP0	2251
YALI D C 05 040 21 230 05 1 Z	21	500	500	400	12	230	FE7210500401ASP0	1881
YALI D C 05 050 21 230 08 1 Z	21	750	500	500	15	230	FE7210500501ASP0	2001
YALI D C 05 065 21 230 10 1 Z	21	1000	500	650	20	230	FE7210500651ASP0	2177
YALI D C 05 080 21 230 13 1 Z	21	1250	500	800	23	230	FE7210500801ASP0	2339
YALI D C 05 095 21 230 15 1 Z	21	1500	500	950	29	230	FE7210500951ASP0	2548
YALI D C 05 125 21 230 20 1 Z	21	2000	500	1250	37	230	FE7210501251ASP0	2833

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej. Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 10.
CN 2020 – 8516 29 10. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
	Przewód elektryczny podłączeniowy z wtyczką sieciową 230V: (pasujący do grzejników elektrycznych Yali Digital Plus, Yali Parada Plus i Yali Ramo Plus) Product Class 1LA000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC001576	AZ01MM0000000100	193
	Bramka Unisenza Plus: (współpracująca z grzejnikami elektrycznymi Yali Digital Plus, Yali Parada Plus i Yali Ramo Plus, która za pomocą aplikacji Unisenza Plus* pozwala na zdalne sterowanie) Product Class VDK000 Item Group 00VDZ0 ETIM Class EC001099	FDZ5GTUBA1000021	399
	Adapter do zmiany położenia wyświetlacza: (pasujący do grzejników elektrycznych Yali Digital Plus, Yali Parada Plus i Yali Ramo Plus; umożliwia obrócenie wyświetlacza o 90° w stosunku do położenia pierwotnego - nowe umiejscowienie wyświetlacza jest równoległe do ściany) UWAGA: Przy skorzystaniu z adaptera należy wziąć pod uwagę zwiększoną długość całkowitą grzejnika aby zmieścić się w wymaganej przestrzeni. Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC010858	AZ07ET90DEGADP00	120

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

*- aplikacja Unisenza Plus jest dostępna w Google Play i Apple App Store

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-844 Warszawa, ul. Puławska 491

tel. (22) 544 10 00

purmow@purmo.pl

www.purmo.pl

