

Santorini, Santorini A | Karta katalogowa

Opis

Proste linie **Santorini** sprawiają, że grzejnik ma ponadczasowy, klasyczny wygląd. Jest idealnym elementem wyposażenia każdej łazienki.

Santorini A to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy chcą wymienić stary grzejnik na nowy bez konieczności przerabiania instalacji. Model dostępny z przyłączami bocznymi z prawej lub lewej strony.

Przyłącza

4 x GW 1/2" (Santorini),
6 x GW 1/2" (Santorini A)

Kolory

RAL 9016 (śnieżnobiały), pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie.

Akcesoria dołączone do grzejnika

3 zawieszenia ścienne, korek (3 korki Santorini A),
odpowietrznik.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 10 lat.



Maks. 10 bar

Maks. 110 °C



Marka

Purmo

Produkt

Santorini, Santorini A

Materiał

Wysokiej jakości profil stalowy

Rozstaw połączeń pionowych

360, 460, 560, 710, 860 mm

Rozstaw połączeń bocznych

500 mm (tylko Santorini A)

Zgodność

Znak CE, PN EN 442

Maks. ciśnienie robocze (MOP)

10 bar

Maks. ciśnienie próbne

13 bar

Maks. temperatura robocza

110 °C

Santorini, Santorini A | Karta katalogowa

SANTORINI							
Typ	Wymiary			Waga [kg]	Pojemność wodna [l]	Wykładnik n	 * [W] 75/65/20 °C
	Rozstaw króćców [mm]	 B [mm]	 A [mm]				
SAN 07 04	360	714	400	5,80	2,30	1,2195	314
SAN 07 05	460	714	500	6,80	2,80	1,2698	374
SAN 07 06	560	714	600	7,80	3,20	1,3140	437
SAN 07 07	710	714	750	9,20	3,90	1,3024	529
SAN 07 09	860	714	900	10,60	4,60	1,2907	617
SAN 11 04	360	1134	400	8,90	3,80	1,2836	481
SAN 11 05	460	1134	500	10,40	4,50	1,3218	568
SAN 11 06	560	1134	600	11,80	5,30	1,3140	663
SAN 11 07	710	1134	750	13,90	6,40	1,3024	802
SAN 11 09	860	1134	900	16,00	7,50	1,2907	937
SAN 15 04	360	1470	400	11,30	5,20	1,2938	623
SAN 15 05	460	1470	500	13,30	6,10	1,3320	733
SAN 15 06	560	1470	600	15,20	7,00	1,3257	856
SAN 15 07	710	1470	750	18,00	8,20	1,3162	1035
SAN 15 09	860	1470	900	20,90	9,50	1,3067	1208
SAN 18 04	360	1764	400	13,50	6,20	1,3027	755
SAN 18 05	460	1764	500	15,80	7,50	1,3410	886
SAN 18 06	560	1764	600	18,20	8,50	1,3359	1035
SAN 18 07	710	1764	750	21,70	9,90	1,3283	1252
SAN 18 09	860	1764	900	25,20	11,30	1,3207	1462

SANTORINI A							
Typ	Wymiary			Waga [kg]	Pojemność wodna [l]	Wykładnik n	 * [W] 75/65/20 °C
	Rozstaw króćców bocznych [mm]	 B [mm]	 A [mm]				
SAA 07 04 R	500	714	400	5,80	2,30	1,2195	314
SAA 07 05 R	500	714	500	6,80	2,80	1,2698	374
SAA 07 06 R	500	714	600	7,80	3,20	1,3140	437
SAA 07 07 R	500	714	750	9,20	3,90	1,3024	529
SAA 11 04 R	500	1134	400	8,90	3,80	1,2836	481
SAA 11 05 R	500	1134	500	10,40	4,50	1,3218	568
SAA 11 06 R	500	1134	600	11,80	5,30	1,3140	663
SAA 11 07 R	500	1134	750	13,90	6,40	1,3024	802

* Moc cieplna grzejników w [W] zgodnie z normą PN EN 442

Santorini, Santorini A | Karta katalogowa



Produkcja

Santorini, Santorini A wykonane są z wysokiej jakości okrągłych stalowych elementów i profili grzewczych. Procedura obróbki jest zgodna z EN 442-1 : 2014 (bezemisyjna) i składa się z:

- przygotowania powierzchni (mycie, odtłuszczenie, sputynowanie wodą demineralizowaną),
- gruntowania, zapewniającego lepszą ochronę przed korozją,
- suszenia po gruntowaniu,
- malowania proszkowego w komorze malarskiej.

Opakowanie

Grzejniki dostarczane są w pojedynczych opakowaniach ochronnych. Zapakowane są we wzmacniany karton, a następnie folię. W celu uniknięcia uszkodzenia grzejnika należy pozostawić go w opakowaniu fabrycznym do momentu montażu.


Typoszereg

W ofercie występuje 20 modeli Santorini:

- 4 wysokości: 714, 1134, 1470, 1764 mm
- 5 szerokości: 400, 500, 600, 750, 900 mm

W ofercie występuje 8 modeli Santorini A:

- 2 wysokości: 714, 1134 mm
- 4 szerokości: 400, 500, 600, 750 mm



SA.07 ..

SA.11 ..

SAN 15 ..

SAN 18 ..

Kolory

RAL 9016 (śnieżnobiały), pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie.



Wersja specjalna

Grzejniki Santorini i Santorini A na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.


Montaż

Grzejniki są montowane na ścianie za pomocą 3 uchwytów ściennych. Grzejniki białe posiadają uchwyty w kolorze białym. Grzejniki malowane na kolor inny niż RAL 9016 (śnieżnobiały) - dostarczane są z uchwytami chromowanymi.



Santorini




A = szerokość
B = wysokość




Santorini A



A = szerokość
B = wysokość



Możliwe podłączenia (ETIM)



Tylko Santorini A

Normy

Moc cieplna grzejników wyrażona w watach, jest mierzona zgodnie z normą PN EN 442. Temperatura zasilania wynosi 75°C, temperatura powrotna 65°C, a temperatura otoczenia 20°C.

Gwarancja

10 lat

Santorini, Santorini A | Karta katalogowa

Grzałki do grzejników

	OPIS		KOLORY	KOD ZAMÓWIENIA
	Bezprzewodowy programowalny termostat tygodniowy FCIR Remote (dla grzałek elektrycznych FCIR)		-	AZ1XCTRCIRREMONO
	Grzałka elektryczna FCIR	400 W 600 W 800 W 400 W 600 W 800 W 400 W 600 W 800 W 400 W 600 W 800 W	biały - RAL 9016 biały - RAL 9016 biały - RAL 9016 chrom chrom chrom głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029) głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029) głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029) szary antracyt mat RAL 7016 (S0022) szary antracyt mat RAL 7016 (S0022) szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XETFCIR0400N0 AZ1XETFCIR0600N0 AZ1XETFCIR0800N0 AZ1XETFCIR0400NSCHRO AZ1XETFCIR0600NSCHRO AZ1XETFCIR0800NSCHRO AZ1XETFCIR0400NS0029 AZ1XETFCIR0600NS0029 AZ1XETFCIR0800NS0029 AZ1XETFCIR0400NS0022 AZ1XETFCIR0600NS0022 AZ1XETFCIR0800NS0022
	Grzałka elektryczna FCIR	300 W 400 W 600 W	- - -	AZ13EH0048002330 AZ13EH0048002430 AZ13EH0048002630
	Trójnik dla grzałek elektrycznych FCIR i PTC		chrom	AZ13EH0048000030

Santorini, Santorini A | Karta katalogowa

Akcesoria

	OPIS	WYMIARY, KOLORY	KOD ZAMÓWIENIA
	wieszak prosty Santorini, Santorini A	370 mm, biały 470 mm, biały	AZ16BTBARR40BL00 AZ16BTBARR50BL00
	wieszak prosty Santorini, Santorini A	370 mm, chromowany 470 mm, chromowany	AZ16BTBARR40BLOSCHRO AZ16BTBARR50CHOSCHRO
	półka Santorini, Santorini A	470 mm, biała	AZ16BTGRILLBL000
	półka Santorini, Santorini A	470 mm, chromowana	AZ16BTGRILLBL00SCHRO
	wieszak ręcznikowy okrągły Santorini, Santorini A	biały	AZ16BHPATRBLO000
	wieszak ręcznikowy okrągły Santorini, Santorini A	chromowany	AZ16BHPATRBLO00SCHRO
	wieszak okrągły Santorini, Santorini A	biały chromowany	AZ16HTANORBLO000 AZ16HTANORCH000SCHRO
	wieszak ręcznikowy typ V - sztuk 2 Santorini, Santorini A	biały chromowany	AZ16BHPATVRBL000 AZ16BHPATVRCH000SCHRO

Ten dokument nie ma charakteru wiążącego. Prezentowane zdjęcia są poglądowe.
Purmo Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian produktu bez uprzedzenia.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
ul. Puławska 491
02-844 Warszawa
www.purmo.pl

comfort delivered by **PURMO**