

Monoblocco



- Säkerhetskoppling till PEX/AluPex
- Patenterad förmonterad kona
- Passar samtliga rör enl. korrekt dimension
- Gänga: M22x1,5
- Temperatur: 100°C
- Tryckklass: PN 10

Beskrivning *Monoblocco*

Användningsområde


Monoblocco används för att koppla ihop Pex, AluPex och Gerpex rör med MMAs produkter. Kopplingen används för vätskeburna värme och kylsystem.

Beskrivning

Monoblocco har en komplett koppling som inte har några lösa detaljer. Detta gör att man inte behöver förmontera mutter och kona då de sitter i kopplingen.

Kapa röret och gör det gradfritt. Montera sedan genom att trycka röret i botten i kopplingen.

Monoblocco är gjord så att du enkelt ska kunna se när röret når kopplingens botten.



M22x1,5 passar MMAs produkter som har M22x1,5 anslutning till ex. fördelare och ventiler och kopplingar. Då är kopplingen märkt för den anslutningstypen.

Kopplingen är även provad för att passa Pex och AluPex enligt ISO standarderna specificerade under teknisk info.

Rören måste vara enligt de angivna dimensionerna och tjocklekar som kopplingarna är specificerade för. Ex. 16x2 16 rör med 2 mm godstjocklek.

Tekniska data *Monoblocco*

Material

Mässing, EPDM

Temperatur

100°C

Tryckklass:

PN 10

Rörstandarder

SS-ISO 15875 Pex

SS-EN ISO 21003-2 AluPex



AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

Monoblocco

PNU.5 Ledningar av plaströr

Koppling av säkerhetstyp
Komplett utan lösa detaljer passande rör enl
SS-ISO 15875 Pex
SS-EN ISO 21003-2 Alupex

Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur

Typ: Monoblocco

DN: DN15, DN16, med anslutningsmutter
M22x1,5

Produktuppgifter *Monoblocco*



Beställningsbeteckningar Sverige

RSK - nr	Artikel nr	Benämning	Beskrivning
478 85 08	FFEE30M2215PEXP20	Koppling Pex M22/15/2,5	M22 koppling för DN15 rör med godstjocklek 2,5mm 2-pack
478 85 06	FFEE30M2216PAXP20	Koppling AluPex M22/16/2	M22 koppling för DN16 rör med godstjocklek 2mm 2-pack
478 85 07	FFEE30M2216PEXP20	Koppling Pex M22/16/2,2	M22 koppling för DN16 rör med godstjocklek 2,2mm 2-pack

Notera att Monoblocco säljs i 2-pack. Vid beställning ange hur många förpackningar med 2 kopplingar ni vill köpa.

Beställningsbeteckningar Norge

NRF - nr	Artikel nr	Benämning	Beskrivning
852 49 23	FFEE30M2215PEXP20	Koppling Pex M22/15/2,5	M22 koppling för DN15 rör med godstjocklek 2,5mm 2-pack
852 49 21	FFEE30M2216PAXP20	Koppling AluPex M22/16/2	M22 koppling för DN16 rör med godstjocklek 2mm 2-pack
852 49 22	FFEE30M2216PEXP20	Koppling Pex M22/16/2,2	M22 koppling för DN16 rör med godstjocklek 2,2mm 2-pack

Notera att Monoblocco säljs i 2-pack. Vid beställning ange hur många förpackningar med 2 kopplingar ni vill köpa.



Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan förvarning