



ELEKTRONICZNY TERMOSTAT GRZEJNIKOWY - TEMPCO TH E3

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe

KARTA KATALOGOWA

ELEKTRONICZNY TERMOSTAT GRZEJNIKOWY

TempCo TH E3



- współpracuje z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH
- wyświetlacz LCD z podświetleniem,
- możliwość pracy indywidualnej (bez sterownika Touch E3)
- program dzienny i tygodniowy, obniżenie nocne i tryb anty-zamrożeniowy

TempCo TH E3

Dane techniczne:

TempCo TH E3	
Temperatura pracy:	0°C - 40°C
Temperatura przechowywania:	-10°C do +50°C
Stopień ochrony:	IP20
Montaż:	Do bezpośredniego montażu na zaworach termostatycznych z podłączeniem M30x1,5 lub Danfoss RA2000 (adapter w komplecie)
Dokładność:	0.1°C
Ustawienia zakresu temperatury:	5°C - 30°C (krok 0,5°C)
Komfort, obniżenie nocne:	7.0°C (możliwość zmiany)
Antyzamrożeniowy:	5°C ± 30°C
Tryb czasowy Booster	
Charakterystyka regulacji:	PID
Skok gwintu:	3,5mm
Różnica ciśnienia:	1.5Bar
Źródło zasilania:	2 x AA 1.5V
Częstotliwość:	868.3 MHz, <10mW.
Wersja oprogramowania:	Do sprawdzenia w menu. v X.X
Kod zamówienia	FAWBANCOCNN31000

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

