



NARZĘDZIA RĘCZNE

Systemy rurowe

KARTA KATALOGOWA

Akcesoria:

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia
	<p>Kalibratory do kalibracji rur CLEVERFIT Radial</p> <p>Przywraca on okrągły przekrój rury oraz fazuje jej krawędzie, dzięki czemu rura gładko wchodzi w złączkę.</p>	<p>14, 16, 17,20 16, 20, 26, 32 40 50 63</p>	<p>FAZTTCAFB50231E0 FAZTTCAFB53130E0 FAZTTCAFB40000E0 FAZTTCAFB50000E0 FAZTTCAFB63000E0</p>
	<p>Zestaw kalibratorów z walizką do kalibracji rur CLEVERFIT Radial</p> <p>Zestaw zawiera: - głowice kalibrujące 16-32 - uchwyt - walizkę</p>		<p>FAZTTCAFB16320E0</p>
	<p>Nożyce 14-20 mm</p> <p>Do cięcia rur w średnicach 16-20 mm. Do większych średnic zaleca się zastosowanie obcinaka krążkowego, aby zapobiec deformacji rury.</p>	<p>14-20</p>	<p>FAZTTCU2600000E0</p>
	<p>Obcinarka do rur 14 - 63 mm</p> <p>Do cięcia rur w średnicach 16-63 mm</p>	<p>14-63</p>	<p>FAZTTCUFB14630E0</p>
	<p>Sprężyna wewnętrzna do gięcia rury</p> <p>Do wykonywania łuków eliminując ryzyko załamania rury</p> <p>długość 600 mm, 16 mm długość 600 mm, 20 mm długość 600 mm, 26 mm</p>	<p>16 20 26</p>	<p>FAZTTBSFB53141P0 FAZTTBSFB53143P0 FAZTTBAFB26000P0</p>
	<p>Zaciskarka ręczna 16-26</p> <p>Jest alternatywą dla zaciskarek elektrycznych. Do wykonywania połączeń w średnicach 16-26 mm. Jest bardzo lekka i poręczna, dlatego sprawdzi się nawet w trudno dostępnych miejscach.</p>		<p>FAZTTMPFB53900P0</p>
	<p>Pompka do prób ciśnieniowych instalacji</p>		<p>FAZTT00FB53918P0</p>

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

