

Handratt ENH/NHK/NHN/SNH förnicklad



- Manuell reglering
- Dimension: M28x1,5
- Kompletteras med bricka för VVC system

Beskrivning *ENH/NHK/NHN/SNH*

Användningsområde

Handratt ENH, NHK, NHN och SNH förnicklad används för att reglera ventiler för värme och kyla manuellt i t.ex radiatorsystem, kylsystem och handdukstorkar.

Beskrivning

Handratten används för att manuellt reglera ett flöde. De kan även användas för avstängning.

Ventiler som används i ett VVC system skall ej gå att stänga av p.g.a legionella bakterier.

För att undvika detta kompletterar man med en bricka som läggs mellan ventilen och handratten.

Handratt ENH är i vit plast.

Handratt NHN är förnicklad, och regleras med en sexkantnyckel (5mm), för att obehöriga ej skall kunna ändra inställningen.

Handratt NHK är polerad och förkromad. NHK säljs även tillsammans med ventil RFA 75-400.

SNH förnicklad kan tex användas i K-märkta fastigheter eller där man vill bevara den gamla stilen.



Beskrivning *ENH/NHK/NHN/SNH*

Teknisk data

Max omgivningstemperatur

80°C

Min omgivningstemperatur

0°C

Material


Mässing, Polyamid

EPDM, Polykarbonat


Vikt

ENH 39g, NHK 172g, NHN 75g, SNH 222g


Måttuppgifter




ENH



NHK



NHN



SNH

Beskrivning *ENH/NHK/NHN*



Beställningsbeteckningar Sverige

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
480 60 97	FD0T8000000EHNSE0	ENH	Handratt
480 64 09	FDCL9000300X00SE0	NHK	Handratt förkromad
480 55 87	FD0T8000000NHNSE0	NHN	Handratt ställs in med 5mm insexnyckel
481 21 28		SNH förnicklad	Handratt
480 65 34	FDCL9001900X00SE0	Bricka 26,0x1,0	Legionella bricka för ENH+FVR azf
	FDCL9001800X00SE0	Bricka 26,0x1,5	Bricka för REKV, EDVH

Beställningsbeteckningar Norge

NRF - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
852 49 11	FD0T8000000EHNSE0	ENH	Handratt
	FDCL9000300X00SE0	NHK	Handratt förkromad
852 50 06	FD0T8000000NHNSE0	NHN	Handratt ställs in med 5mm insexnyckel
		SNH förnicklad	Handratt
	FDCL9001900X00SE0	Bricka 26,0x1,0	Legionella bricka för ENH+FVR azf
	FDCL9001800X00SE0	Bricka 26,0x1,5	Bricka för REKV, EDVH
	4703205	Bricka 26,0x0,25	1 grads temperaturbricka

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan förvarning