

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW INTEGRA

(obowiązuje od 1 marca 2021 r.)



Integra typ 11

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	226	115	283	143	337	171	376	191	517	262
	309	310	326	353	418					
520	294	149	368	185	438	222	488	249	672	340
	326	338	352	360	429					
600	339	172	425	214	506	256	563	287	775	393
	329	356	366	371	438					
720	407	206	510	257	607	308	676	345	930	471
	352	385	389	398	524					
800	452	229	566	285	674	342	751	383	1034	523
	371	404	410	411	550					
920	520	264	651	328	776	393	864	440	1189	602
	390	430	445	448	596					
1000	565	286	708	357	843	427	939	479	1292	654
	402	448	450	454	637					
1120	633	321	793	400	944	479	1052	536	1447	733
	431	475	492	505	667					
1200	678	344	850	428	1012	513	1127	574	1550	785
	448	492	504	513	694					
1320	746	378	935	471	1113	564	1239	632	1705	864
	472	524	529	544	740					
1400	791	401	991	499	1180	598	1315	670	1809	916
	488	538	550	554	768					
1600	904	458	1133	571	1349	684	1502	766	2067	1047
	528	587	596	606	841					
1800	1017	516	1274	642	1517	769	1690	861	2326	1178
	573	628	635	644	919					
2000	1130	573	1416	713	1686	855	1878	957	2584	1309
	616	683	708	754	991					
2200	1243	630	1558	785	1855	940	2066	1053	2842	1440
	656	729	754	807	1061					
2400	1356	687	1699	856	2023	1026	2254	1149	3101	1570
	696	775	801	858	1134					
2600	1469	745	1841	927	2192	1111	2441	1244	3359	1701
	735	821	849	912	1203					
2800	1582	802	1982	999	2360	1197	2629	1340	3618	1832
	775	868	895	960	1278					
3000	1695	859	2124	1070	2529	1282	2817	1436	3876	1963
	816	913	941	1014	1351					

Integra typ 21S

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	335	170	419	212	491	250	543	278	746	380
	372	401	410	420	504					
520	436	221	544	275	638	325	706	361	969	494
	404	442	447	469	571					
600	503	255	628	318	736	375	814	417	1118	570
	426	463	474	498	615					
720	603	306	754	381	883	450	977	500	1342	684
	454	505	517	546	677					
800	670	340	838	424	982	500	1086	556	1491	760
	474	530	541	575	717					
920	771	391	963	487	1129	574	1248	639	1715	873
	505	567	586	627	786					
1000	838	425	1047	530	1227	624	1357	695	1864	949
	527	590	612	658	830					
1120	939	477	1173	593	1374	699	1520	778	2088	1063
	565	628	651	702	893					
1200	1006	511	1256	635	1472	749	1628	834	2237	1139
	573	653	677	731	940					
1320	1106	562	1382	699	1620	824	1791	917	2460	1253
	606	692	720	779	1001					
1400	1173	596	1466	741	1718	874	1900	973	2610	1329
	625	718	748	813	1044					
1600	1341	681	1675	847	1963	999	2171	1112	2982	1519
	676	780	813	889	1155					
1800	1508	766	1885	953	2209	1124	2443	1251	3355	1709
	739	859	899	984	1278					
2000	1676	851	2094	1059	2454	1249	2714	1390	3728	1899
	789	922	966	1064	1389					
2200	1844	936	2303	1165	2699	1374	2985	1529	4101	2089
	837	985	1032	1140	1495					
2400	2011	1021	2513	1271	2945	1499	3257	1668	4474	2279
	890	1047	1105	1218	1602					
2600	2179	1106	2722	1377	3190	1623	3528	1807	4846	2468
	940	1110	1170	1294	1710					
2800	2346	1191	2932	1483	3436	1748	3800	1946	5219	2658
	990	1174	1236	1373	1817					
3000	2514	1276	3141	1589	3681	1873	4071	2085	5592	2848
	1042	1238	1303	1453	1929					

Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442-2.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo Group są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo Group).

Cena grzejnika Integra obejmuje: wkładkę zaworową Danfoss · ostonę górną (grill) · dwie ostony boczne · dwa korki · odpowietrznik · komplet zawieszek ściennych

UWAGA: na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa grzejników higienicznych i ocynkowanych

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW INTEGRA

(obowiązuje od 1 marca 2021 r.)



Integra typ 22

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	438	222	543	272	617	312	685	345	918	463
	425	462	468	487	596					
520	569	289	706	354	802	406	891	449	1194	602
	456	487	498	510	671					
600	657	333	814	408	926	468	1028	518	1378	695
	481	505	525	536	676					
720	788	400	977	490	1111	562	1233	621	1653	834
	482	536	558	570	817					
800	876	444	1086	544	1234	624	1370	690	1837	926
	492	574	590	599	826					
920	1007	511	1248	626	1420	718	1576	794	2112	1065
	530	648	671	678	951					
1000	1095	555	1357	680	1543	781	1713	863	2296	1158
	545	656	677	693	968					
1120	1226	622	1520	762	1728	874	1919	966	2572	1297
	581	704	715	727	1080					
1200	1314	667	1628	816	1852	937	2056	1035	2755	1390
	596	746	764	776	1106					
1320	1445	733	1791	898	2037	1030	2261	1139	3031	1529
	621	792	827	880	1212					
1400	1533	778	1900	952	2160	1093	2398	1208	3214	1621
	646	819	858	918	1216					
1600	1752	889	2171	1088	2469	1249	2741	1380	3674	1853
	699	889	934	1016	1395					
1800	1971	1000	2443	1224	2777	1405	3083	1553	4133	2085
	760	977	1029	1123	1542					
2000	2190	1111	2714	1360	3086	1561	3426	1725	4592	2316
	814	1047	1106	1218	1676					
2200	2409	1222	2985	1496	3395	1717	3769	1898	5051	2548
	925	1120	1183	1279	1805					
2400	2628	1333	3257	1632	3703	1873	4111	2070	5510	2779
	980	1189	1263	1366	1937					
2600	2847	1444	3528	1768	4012	2030	4454	2243	5970	3011
	1034	1261	1342	1480	2069					
2800	3066	1555	3800	1904	4320	2186	4796	2415	6429	3243
	1088	1335	1416	1536	2202					
3000	3285	1666	4071	2040	4629	2342	5139	2588	6888	3474
	1144	1404	1494	1628	2333					

Integra typ 33

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	624	316	774	387	891	447	981	497	1288	645
	568	585	627	632	789					
520	812	411	1007	503	1159	581	1276	646	1675	839
	620	647	696	708	900					
600	937	475	1162	581	1337	670	1472	745	1933	968
	653	685	740	759	975					
720	1124	570	1394	697	1604	805	1766	894	2319	1161
	705	745	811	820	1089					
800	1249	633	1549	774	1782	894	1962	993	2577	1290
	741	788	828	837	1161					
920	1436	728	1781	890	2050	1028	2257	1142	2963	1484
	792	848	925	966	1272					
1000	1561	791	1936	968	2228	1117	2453	1242	3221	1613
	828	888	968	1016	1347					
1120	1748	886	2168	1084	2495	1252	2747	1391	3608	1806
	878	950	1036	1091	1461					
1200	1873	949	2323	1161	2674	1341	2944	1490	3865	1935
	912	988	1083	1143	1535					
1320	2061	1044	2556	1278	2941	1475	3238	1639	4252	2129
	962	1051	1151	1220	1647					
1400	2185	1107	2710	1355	3119	1564	3434	1738	4509	2258
	999	1093	1196	1322	1721					
1600	2498	1266	3098	1549	3565	1788	3925	1987	5154	2580
	1043	1192	1312	1460	1908					
1800	2810	1424	3485	1742	4010	2011	4415	2235	5798	2903
	1186	1309	1443	1546	2115					
2000	3122	1582	3872	1936	4456	2235	4906	2483	6442	3225
	1272	1410	1554	1674	2297					
2200	3434	1740	4259	2129	4902	2458	5397	2732	7086	3548
	1357	1510	1667	1802	2486					
2400	3746	1898	4646	2323	5347	2682	5887	2980	7730	3870
	1444	1613	1785	1927	2671					
2600	4059	2057	5034	2517	5793	2905	6378	3228	8375	4193
	1527	1710	1900	2060	2860					
2800	4371	2215	5421	2710	6238	3129	6868	3477	9019	4515
	1615	1818	2009	2187	3042					
3000	4683	2373	5808	2904	6684	3352	7359	3725	9663	4838
	1704	1919	2125	2309	3231					

t _z	t _p	t _i			
		5 °C	16 °C	20 °C	24 °C
90	70	0,59	0,73	0,80	0,87
75	65	0,71	0,90	1,00	1,12
70	55	0,84	1,11	1,25	1,42
55	45	1,15	1,66	1,96	2,37

CN 2020 – 7322 19 00
PKWiU – 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielić przez 1,25.

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW COMPACT

(obowiązuje od 1 marca 2021 r.)



Compact typ 11

Compact typ 21S

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	226	115	283	143	337	171	376	191	517	262
	178	204	212	266	344					
520	294	149	368	185	438	222	488	249	672	340
	204	233	243	275	347					
600	339	172	425	214	506	256	563	287	775	393
	217	250	264	288	361					
720	407	206	510	257	607	308	676	345	930	471
	243	280	291	303	391					
800	452	229	566	285	674	342	751	383	1034	523
	275	299	312	318	410					
920	520	264	651	328	776	393	864	440	1189	602
	288	326	328	342	498					
1000	565	286	708	357	843	427	939	479	1292	654
	302	344	349	356	526					
1120	633	321	793	400	944	479	1052	536	1447	733
	327	356	369	378	573					
1200	678	344	850	428	1012	513	1127	574	1550	785
	344	373	388	399	601					
1320	746	378	935	471	1113	564	1239	632	1705	864
	369	425	416	417	647					
1400	791	401	991	499	1180	598	1315	670	1809	916
	385	428	432	444	677					
1600	904	458	1133	571	1349	684	1502	766	2067	1047
	398	468	474	484	753					
1800	1017	516	1274	642	1517	769	1690	861	2326	1178
	476	514	521	533	832					
2000	1130	573	1416	713	1686	855	1878	957	2584	1309
	519	565	573	578	907					
2200	1243	630	1558	785	1855	940	2066	1053	2842	1440
	561	635	662	717	985					
2400	1356	687	1699	856	2023	1026	2254	1149	3101	1570
	602	684	711	772	1058					
2600	1469	745	1841	927	2192	1111	2441	1244	3359	1701
	645	734	761	827	1130					
2800	1582	802	1982	999	2360	1197	2629	1340	3618	1832
	684	779	812	880	1206					
3000	1695	859	2124	1070	2529	1282	2817	1436	3876	1963
	726	827	856	933	1279					

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	335	170	419	212	491	250	543	278	746	380
	250	275	282	292	378					
520	436	221	544	275	638	325	706	361	969	494
	283	318	323	344	445					
600	503	255	628	318	736	375	814	417	1118	570
	303	344	349	378	488					
720	603	306	754	381	883	450	977	500	1342	684
	333	382	391	428	554					
800	670	340	838	424	982	500	1086	556	1491	760
	355	407	425	463	601					
920	771	391	963	487	1129	574	1248	639	1715	873
	385	449	463	505	664					
1000	838	425	1047	530	1227	624	1357	695	1864	949
	406	474	490	541	713					
1120	939	477	1173	593	1374	699	1520	778	2088	1063
	438	513	535	589	779					
1200	1006	511	1256	635	1472	749	1628	834	2237	1139
	460	540	560	621	826					
1320	1106	562	1382	699	1620	824	1791	917	2460	1253
	490	578	602	664	891					
1400	1173	596	1466	741	1718	874	1900	973	2610	1329
	513	603	632	699	937					
1600	1341	681	1675	847	1963	999	2171	1112	2982	1519
	560	671	703	779	1047					
1800	1508	766	1885	953	2209	1124	2443	1251	3355	1709
	621	742	779	866	1165					
2000	1676	851	2094	1059	2454	1249	2714	1390	3728	1899
	671	812	849	955	1277					
2200	1844	936	2303	1165	2699	1374	2985	1529	4101	2089
	725	875	921	1029	1388					
2400	2011	1021	2513	1271	2945	1499	3257	1668	4474	2279
	777	940	990	1113	1501					
2600	2179	1106	2722	1377	3190	1623	3528	1807	4846	2468
	828	1007	1060	1189	1613					
2800	2346	1191	2932	1483	3436	1748	3800	1946	5219	2658
	882	1070	1130	1273	1722					
3000	2514	1276	3141	1589	3681	1873	4071	2085	5592	2848
	933	1138	1202	1352	1836					

Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442-2.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo Group są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo Group).

Cena grzejnika Compact obejmuje: ostonę górną (grill) · dwie ostony boczne · korek · odpowietrznik · komplet zawieszek ściennych

UWAGA: na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa grzejników higienicznych i ocynkowanych

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW COMPACT

(obowiązuje od 1 marca 2021 r.)



Compact typ 22

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	438	222	543	272	617	312	685	345	918	463
	305	343	344	382	508					
520	569	289	706	354	802	406	891	449	1194	602
	343	385	391	402	556					
600	657	333	814	408	926	468	1028	518	1378	695
	344	402	417	428	568					
720	788	400	977	490	1111	562	1233	621	1653	834
	368	438	449	460	700					
800	876	444	1086	544	1234	624	1370	690	1837	926
	382	469	481	490	705					
920	1007	511	1248	626	1420	718	1576	794	2112	1065
	425	514	525	535	836					
1000	1095	555	1357	680	1543	781	1713	863	2296	1158
	444	548	555	568	862					
1120	1226	622	1520	762	1728	874	1919	966	2572	1297
	486	589	601	615	972					
1200	1314	667	1628	816	1852	937	2056	1035	2755	1390
	490	636	647	662	981					
1320	1445	733	1791	898	2037	1030	2261	1139	3031	1529
	543	682	714	784	1054					
1400	1533	778	1900	952	2160	1093	2398	1208	3214	1621
	545	713	755	805	1072					
1600	1752	889	2171	1088	2469	1249	2741	1380	3674	1853
	598	786	829	900	1199					
1800	1971	1000	2443	1224	2777	1405	3083	1553	4133	2085
	658	866	914	1002	1442					
2000	2190	1111	2714	1360	3086	1561	3426	1725	4592	2316
	706	940	997	1093	1453					
2200	2409	1222	2985	1496	3395	1717	3769	1898	5051	2548
	814	1012	1076	1175	1712					
2400	2628	1333	3257	1632	3703	1873	4111	2070	5510	2779
	870	1088	1158	1263	1853					
2600	2847	1444	3528	1768	4012	2030	4454	2243	5970	3011
	927	1161	1238	1374	1989					
2800	3066	1555	3800	1904	4320	2186	4796	2415	6429	3243
	970	1237	1319	1445	2124					
3000	3285	1666	4071	2040	4629	2342	5139	2588	6888	3474
	975	1308	1400	1565	2264					

Compact typ 33

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	624	316	774	387	891	447	981	497	1288	645
	450	469	508	597	746					
520	812	411	1007	503	1159	581	1276	646	1675	839
	508	533	578	603	787					
600	937	475	1162	581	1337	670	1472	745	1933	968
	541	573	625	664	842					
720	1124	570	1394	697	1604	805	1766	894	2319	1161
	592	636	698	727	981					
800	1249	633	1549	774	1782	894	1962	993	2577	1290
	603	677	730	740	1032					
920	1436	728	1781	890	2050	1028	2257	1142	2963	1484
	683	744	817	859	1174					
1000	1561	791	1936	968	2228	1117	2453	1242	3221	1613
	703	785	848	862	1249					
1120	1748	886	2168	1084	2495	1252	2747	1391	3608	1806
	773	848	925	937	1366					
1200	1873	949	2323	1161	2674	1341	2944	1490	3865	1935
	794	890	972	984	1416					
1320	2061	1044	2556	1278	2941	1475	3238	1639	4252	2129
	862	950	1052	1123	1560					
1400	2185	1107	2710	1355	3119	1564	3434	1738	4509	2258
	875	991	1101	1221	1638					
1600	2498	1266	3098	1549	3565	1788	3925	1987	5154	2580
	979	1095	1216	1356	1832					
1800	2810	1424	3485	1742	4010	2011	4415	2235	5798	2903
	1070	1213	1343	1508	2031					
2000	3122	1582	3872	1936	4456	2235	4906	2483	6442	3225
	1160	1315	1461	1647	2224					
2200	3434	1740	4259	2129	4902	2458	5397	2732	7086	3548
	1263	1422	1577	1719	2418					
2400	3746	1898	4646	2323	5347	2682	5887	2980	7730	3870
	1350	1527	1699	1851	2614					
2600	4059	2057	5034	2517	5793	2905	6378	3228	8375	4193
	1439	1631	1817	1979	2805					
2800	4371	2215	5421	2710	6238	3129	6868	3477	9019	4515
	1528	1738	1937	2115	2941					
3000	4683	2373	5808	2904	6684	3352	7359	3725	9663	4838
	1618	1844	2052	2246	2994					

t _z	t _p	t _i			
		5 °C	16 °C	20 °C	24 °C
90	70	0,59	0,73	0,80	0,87
75	65	0,71	0,90	1,00	1,12
70	55	0,84	1,11	1,25	1,42
55	45	1,15	1,66	1,96	2,37

CN 2020 – 7322 19 00
PKWiU – 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielić przez 1,25.