

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW INTEGRA

(obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.)



Integra typ 11

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	226	115	283	143	337	171	376	191	517	262
	363		364		383		415		491	
520	294	149	368	185	438	222	488	249	672	340
	383		397		414		423		504	
600	339	172	425	214	506	256	563	287	775	393
	387		418		430		436		515	
720	407	206	510	257	607	308	676	345	930	471
	414		452		457		468		616	
800	452	229	566	285	674	342	751	383	1034	523
	436		475		482		483		646	
920	520	264	651	328	776	393	864	440	1189	602
	458		505		523		526		700	
1000	565	286	708	357	843	427	939	479	1292	654
	472		526		529		533		748	
1120	633	321	793	400	944	479	1052	536	1447	733
	506		558		578		593		784	
1200	678	344	850	428	1012	513	1127	574	1550	785
	526		578		592		603		815	
1320	746	378	935	471	1113	564	1239	632	1705	864
	555		616		622		639		870	
1400	791	401	991	499	1180	598	1315	670	1809	916
	573		632		646		651		902	
1600	904	458	1133	571	1349	684	1502	766	2067	1047
	620		690		700		712		988	
1800	1017	516	1274	642	1517	769	1690	861	2326	1178
	673		738		746		757		1 080	
2000	1130	573	1416	713	1686	855	1878	957	2584	1309
	724		803		832		886		1 164	
2200	1243	630	1558	785	1855	940	2066	1053	2842	1440
	771		857		886		948		1 247	
2400	1356	687	1699	856	2023	1026	2254	1149	3101	1570
	818		911		941		1 008		1 332	
2600	1469	745	1841	927	2192	1111	2441	1244	3359	1701
	864		965		998		1 072		1 414	
2800	1582	802	1982	999	2360	1197	2629	1340	3618	1832
	911		1 020		1 052		1 128		1 502	
3000	1695	859	2124	1070	2529	1282	2817	1436	3876	1963
	959		1 073		1 106		1 191		1 587	

Integra typ 21S

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	335	170	419	212	491	250	543	278	746	380
	437		471		482		494		592	
520	436	221	544	275	638	325	706	361	969	494
	475		519		525		551		671	
600	503	255	628	318	736	375	814	417	1118	570
	501		544		557		585		723	
720	603	306	754	381	883	450	977	500	1342	684
	533		593		607		642		795	
800	670	340	838	424	982	500	1086	556	1491	760
	557		623		636		676		842	
920	771	391	963	487	1129	574	1248	639	1715	873
	593		666		689		737		924	
1000	838	425	1047	530	1227	624	1357	695	1864	949
	619		693		719		773		975	
1120	939	477	1173	593	1374	699	1520	778	2088	1063
	664		738		765		825		1 049	
1200	1006	511	1256	635	1472	749	1628	834	2237	1139
	673		767		795		859		1 105	
1320	1106	562	1382	699	1620	824	1791	917	2460	1253
	712		813		846		915		1 176	
1400	1173	596	1466	741	1718	874	1900	973	2610	1329
	734		844		879		955		1 227	
1600	1341	681	1675	847	1963	999	2171	1112	2982	1519
	794		917		955		1 045		1 357	
1800	1508	766	1885	953	2209	1124	2443	1251	3355	1709
	868		1 009		1 056		1 156		1 502	
2000	1676	851	2094	1059	2454	1249	2714	1390	3728	1899
	927		1 083		1 135		1 250		1 632	
2200	1844	936	2303	1165	2699	1374	2985	1529	4101	2089
	983		1 157		1 213		1 340		1 757	
2400	2011	1021	2513	1271	2945	1499	3257	1668	4474	2279
	1 046		1 230		1 298		1 431		1 882	
2600	2179	1106	2722	1377	3190	1623	3528	1807	4846	2468
	1 105		1 304		1 375		1 520		2 009	
2800	2346	1191	2932	1483	3436	1748	3800	1946	5219	2658
	1 163		1 379		1 452		1 613		2 135	
3000	2514	1276	3141	1589	3681	1873	4071	2085	5592	2848
	1 224		1 455		1 531		1 707		2 267	

Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442-2.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo Group są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo Group).

Cena grzejnika Integra obejmuje: wkładkę zaworową Danfoss • osłonę górną (grill) • dwie osłony boczne • dwa korki • odpowietrznik • komplet zawieszek ściennych

UWAGA: na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa grzejników higienicznych i ocynkowanych

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW INTEGRA

(obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.)



Integra typ 22

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	438	222	543	272	617	312	685	345	918	463
	499		543		550		572		700	
520	569	289	706	354	802	406	891	449	1194	602
	536		572		585		599		788	
600	657	333	814	408	926	468	1028	518	1378	695
	565		593		617		630		794	
720	788	400	977	490	1111	562	1233	621	1653	834
	566		630		656		670		960	
800	876	444	1086	544	1234	624	1370	690	1837	926
	578		674		693		704		971	
920	1007	511	1248	626	1420	718	1576	794	2112	1065
	623		761		788		797		1 117	
1000	1095	555	1357	680	1543	781	1713	863	2296	1158
	640		771		795		814		1 137	
1120	1226	622	1520	762	1728	874	1919	966	2572	1297
	683		827		840		854		1 269	
1200	1314	667	1628	816	1852	937	2056	1035	2755	1390
	700		877		898		912		1 300	
1320	1445	733	1791	898	2037	1030	2261	1139	3031	1529
	730		931		972		1 034		1 424	
1400	1533	778	1900	952	2160	1093	2398	1208	3214	1621
	759		962		1 008		1 079		1 429	
1600	1752	889	2171	1088	2469	1249	2741	1380	3674	1853
	821		1 045		1 097		1 194		1 639	
1800	1971	1000	2443	1224	2777	1405	3083	1553	4133	2085
	893		1 148		1 209		1 320		1 812	
2000	2190	1111	2714	1360	3086	1561	3426	1725	4592	2316
	956		1 230		1 300		1 431		1 969	
2200	2409	1222	2985	1496	3395	1717	3769	1898	5051	2548
	1 087		1 316		1 390		1 503		2 121	
2400	2628	1333	3257	1632	3703	1873	4111	2070	5510	2779
	1 152		1 397		1 484		1 605		2 276	
2600	2847	1444	3528	1768	4012	2030	4454	2243	5970	3011
	1 215		1 482		1 577		1 739		2 431	
2800	3066	1555	3800	1904	4320	2186	4796	2415	6429	3243
	1 278		1 569		1 664		1 805		2 587	
3000	3285	1666	4071	2040	4629	2342	5139	2588	6888	3474
	1 344		1 650		1 755		1 913		2 741	

Integra typ 33

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	624	316	774	387	891	447	981	497	1288	645
	667		687		737		743		927	
520	812	411	1007	503	1159	581	1276	646	1675	839
	729		760		818		832		1 058	
600	937	475	1162	581	1337	670	1472	745	1933	968
	767		805		870		892		1 146	
720	1124	570	1394	697	1604	805	1766	894	2319	1161
	828		875		953		964		1 280	
800	1249	633	1549	774	1782	894	1962	993	2577	1290
	871		926		973		983		1 364	
920	1436	728	1781	890	2050	1028	2257	1142	2963	1484
	931		996		1 087		1 135		1 495	
1000	1561	791	1936	968	2228	1117	2453	1242	3221	1613
	973		1 043		1 137		1 194		1 583	
1120	1748	886	2168	1084	2495	1252	2747	1391	3608	1806
	1 032		1 116		1 217		1 282		1 717	
1200	1873	949	2323	1161	2674	1341	2944	1490	3865	1935
	1 072		1 161		1 273		1 343		1 804	
1320	2061	1044	2556	1278	2941	1475	3238	1639	4252	2129
	1 130		1 235		1 352		1 434		1 935	
1400	2185	1107	2710	1355	3119	1564	3434	1738	4509	2258
	1 174		1 284		1 405		1 553		2 022	
1600	2498	1266	3098	1549	3565	1788	3925	1987	5154	2580
	1 226		1 401		1 542		1 716		2 242	
1800	2810	1424	3485	1742	4010	2011	4415	2235	5798	2903
	1 394		1 538		1 696		1 817		2 485	
2000	3122	1582	3872	1936	4456	2235	4906	2483	6442	3225
	1 495		1 657		1 826		1 967		2 699	
2200	3434	1740	4259	2129	4902	2458	5397	2732	7086	3548
	1 594		1 774		1 959		2 117		2 921	
2400	3746	1898	4646	2323	5347	2682	5887	2980	7730	3870
	1 697		1 895		2 097		2 264		3 138	
2600	4059	2057	5034	2517	5793	2905	6378	3228	8375	4193
	1 794		2 009		2 233		2 421		3 361	
2800	4371	2215	5421	2710	6238	3129	6868	3477	9019	4515
	1 898		2 136		2 361		2 570		3 574	
3000	4683	2373	5808	2904	6684	3352	7359	3725	9663	4838
	2 002		2 255		2 497		2 713		3 796	

t _z	t _p	t _i			
°C	°C	5 °C	16 °C	20 °C	24 °C
90	70	0,59	0,73	0,80	0,87
75	65	0,71	0,90	1,00	1,12
70	55	0,84	1,11	1,25	1,42
55	45	1,15	1,66	1,96	2,37

CN 2020 – 7322 19 00
PKWiU – 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielimy przez 1,25.

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW COMPACT

(obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.)



Compact typ 11

Compact typ 21S

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	226	115	283	143	337	171	376	191	517	262
	209		240		249		313		404	
520	294	149	368	185	438	222	488	249	672	340
	240		274		286		323		408	
600	339	172	425	214	506	256	563	287	775	393
	255		294		310		338		424	
720	407	206	510	257	607	308	676	345	930	471
	286		329		342		356		459	
800	452	229	566	285	674	342	751	383	1034	523
	323		351		367		374		482	
920	520	264	651	328	776	393	864	440	1189	602
	338		383		385		402		585	
1000	565	286	708	357	843	427	939	479	1292	654
	355		404		410		418		618	
1120	633	321	793	400	944	479	1052	536	1447	733
	384		418		434		444		673	
1200	678	344	850	428	1012	513	1127	574	1550	785
	404		438		456		469		706	
1320	746	378	935	471	1113	564	1239	632	1705	864
	434		499		489		490		760	
1400	791	401	991	499	1180	598	1315	670	1809	916
	452		503		508		522		795	
1600	904	458	1133	571	1349	684	1502	766	2067	1047
	468		550		557		569		885	
1800	1017	516	1274	642	1517	769	1690	861	2326	1178
	559		604		612		626		978	
2000	1130	573	1416	713	1686	855	1878	957	2584	1309
	610		664		673		679		1 066	
2200	1243	630	1558	785	1855	940	2066	1053	2842	1440
	659		746		778		842		1 157	
2400	1356	687	1699	856	2023	1026	2254	1149	3101	1570
	707		804		835		907		1 243	
2600	1469	745	1841	927	2192	1111	2441	1244	3359	1701
	758		862		894		972		1 328	
2800	1582	802	1982	999	2360	1197	2629	1340	3618	1832
	804		915		954		1 034		1 417	
3000	1695	859	2124	1070	2529	1282	2817	1436	3876	1963
	853		972		1 006		1 096		1 503	

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	335	170	419	212	491	250	543	278	746	380
	294		323		331		343		444	
520	436	221	544	275	638	325	706	361	969	494
	333		374		380		404		523	
600	503	255	628	318	736	375	814	417	1118	570
	356		404		410		444		573	
720	603	306	754	381	883	450	977	500	1342	684
	391		449		459		503		651	
800	670	340	838	424	982	500	1086	556	1491	760
	417		478		499		544		706	
920	771	391	963	487	1129	574	1248	639	1715	873
	452		528		544		593		780	
1000	838	425	1047	530	1227	624	1357	695	1864	949
	477		557		576		636		838	
1120	939	477	1173	593	1374	699	1520	778	2088	1063
	515		603		629		692		915	
1200	1006	511	1256	635	1472	749	1628	834	2237	1139
	541		635		658		730		971	
1320	1106	562	1382	699	1620	824	1791	917	2460	1253
	576		679		707		780		1 047	
1400	1173	596	1466	741	1718	874	1900	973	2610	1329
	603		709		743		821		1 101	
1600	1341	681	1675	847	1963	999	2171	1112	2982	1519
	658		788		826		915		1 230	
1800	1508	766	1885	953	2209	1124	2443	1251	3355	1709
	730		872		915		1 018		1 369	
2000	1676	851	2094	1059	2454	1249	2714	1390	3728	1899
	788		954		998		1 122		1 500	
2200	1844	936	2303	1165	2699	1374	2985	1529	4101	2089
	852		1 028		1 082		1 209		1 631	
2400	2011	1021	2513	1271	2945	1499	3257	1668	4474	2279
	913		1 105		1 163		1 308		1 764	
2600	2179	1106	2722	1377	3190	1623	3528	1807	4846	2468
	973		1 183		1 246		1 397		1 895	
2800	2346	1191	2932	1483	3436	1748	3800	1946	5219	2658
	1 036		1 257		1 328		1 496		2 023	
3000	2514	1276	3141	1589	3681	1873	4071	2085	5592	2848
	1 096		1 337		1 412		1 589		2 157	

Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442-2.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo Group są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo Group).

Cena grzejnika Compact obejmuje: osłonę górną (grill) • dwie osłony boczne • korek • odpowietrznik • komplet zawieszek ściennych

UWAGA: na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa grzejników higienicznych i ocynkowanych

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW COMPACT

(obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.)



Compact typ 22

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
długość	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	438	222	543	272	617	312	685	345	918	463
	358		403		404		449		597	
520	569	289	706	354	802	406	891	449	1194	602
	403		452		459		472		653	
600	657	333	814	408	926	468	1028	518	1378	695
	404		472		490		503		667	
720	788	400	977	490	1111	562	1233	621	1653	834
	432		515		528		541		823	
800	876	444	1086	544	1234	624	1370	690	1837	926
	449		551		565		576		828	
920	1007	511	1248	626	1420	718	1576	794	2112	1065
	499		604		617		629		982	
1000	1095	555	1357	680	1543	781	1713	863	2296	1158
	522		644		652		667		1 013	
1120	1226	622	1520	762	1728	874	1919	966	2572	1297
	571		692		706		723		1 142	
1200	1314	667	1628	816	1852	937	2056	1035	2755	1390
	576		747		760		778		1 153	
1320	1445	733	1791	898	2037	1030	2261	1139	3031	1529
	638		801		839		921		1 238	
1400	1533	778	1900	952	2160	1093	2398	1208	3214	1621
	640		838		887		946		1 260	
1600	1752	889	2171	1088	2469	1249	2741	1380	3674	1853
	703		924		974		1 058		1 409	
1800	1971	1000	2443	1224	2777	1405	3083	1553	4133	2085
	773		1 018		1 074		1 177		1 694	
2000	2190	1111	2714	1360	3086	1561	3426	1725	4592	2316
	830		1 105		1 171		1 284		1 707	
2200	2409	1222	2985	1496	3395	1717	3769	1898	5051	2548
	956		1 189		1 264		1 381		2 012	
2400	2628	1333	3257	1632	3703	1873	4111	2070	5510	2779
	1 022		1 278		1 361		1 484		2 177	
2600	2847	1444	3528	1768	4012	2030	4454	2243	5970	3011
	1 089		1 364		1 455		1 614		2 337	
2800	3066	1555	3800	1904	4320	2186	4796	2415	6429	3243
	1 140		1 453		1 550		1 698		2 496	
3000	3285	1666	4071	2040	4629	2342	5139	2588	6888	3474
	1 146		1 537		1 645		1 839		2 660	

Compact typ 33

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
długość	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	624	316	774	387	891	447	981	497	1288	645
	529		551		597		701		877	
520	812	411	1007	503	1159	581	1276	646	1675	839
	597		626		679		709		925	
600	937	475	1162	581	1337	670	1472	745	1933	968
	636		673		734		780		989	
720	1124	570	1394	697	1604	805	1766	894	2319	1161
	696		747		820		854		1 153	
800	1249	633	1549	774	1782	894	1962	993	2577	1290
	709		795		858		870		1 213	
920	1436	728	1781	890	2050	1028	2257	1142	2963	1484
	803		874		960		1 009		1 379	
1000	1561	791	1936	968	2228	1117	2453	1242	3221	1613
	826		922		996		1 013		1 468	
1120	1748	886	2168	1084	2495	1252	2747	1391	3608	1806
	908		996		1 087		1 101		1 605	
1200	1873	949	2323	1161	2674	1341	2944	1490	3865	1935
	933		1 046		1 142		1 156		1 664	
1320	2061	1044	2556	1278	2941	1475	3238	1639	4252	2129
	1 013		1 116		1 236		1 320		1 833	
1400	2185	1107	2710	1355	3119	1564	3434	1738	4509	2258
	1 028		1 164		1 294		1 435		1 925	
1600	2498	1266	3098	1549	3565	1788	3925	1987	5154	2580
	1 150		1 287		1 429		1 593		2 153	
1800	2810	1424	3485	1742	4010	2011	4415	2235	5798	2903
	1 257		1 425		1 578		1 772		2 386	
2000	3122	1582	3872	1936	4456	2235	4906	2483	6442	3225
	1 363		1 545		1 717		1 935		2 613	
2200	3434	1740	4259	2129	4902	2458	5397	2732	7086	3548
	1 484		1 671		1 853		2 020		2 841	
2400	3746	1898	4646	2323	5347	2682	5887	2980	7730	3870
	1 586		1 794		1 996		2 175		3 071	
2600	4059	2057	5034	2517	5793	2905	6378	3228	8375	4193
	1 691		1 916		2 135		2 325		3 296	
2800	4371	2215	5421	2710	6238	3129	6868	3477	9019	4515
	1 795		2 042		2 276		2 485		3 456	
3000	4683	2373	5808	2904	6684	3352	7359	3725	9663	4838
	1 901		2 167		2 411		2 639		3 518	

t _z	t _p	t _i			
°C	°C	5 °C	16 °C	20 °C	24 °C
90	70	0,59	0,73	0,80	0,87
75	65	0,71	0,90	1,00	1,12
70	55	0,84	1,11	1,25	1,42
55	45	1,15	1,66	1,96	2,37

CN 2020 – 7322 19 00
PKWiU – 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielimy przez 1,25.