

Meer redenen om te kiezen voor Radson



Verstelbaar



8 aansluitpunten



Antischuifclips MCW-7



Links of rechts



Accessoires in mat grijs




1/2" & 3/4" pasnippels



Vooraf ingesteld




Verbeterde verpakking



Nieuwe modellen

horizontale paneelradiatoren


Productassortiment met nieuwe **Flex 8c technologie**



Integra Ramo Flex 8c



Integra Parada Flex 8c



Integra Flex 8c

-  Maximale flexibiliteit door 8 aansluitpunten
-  Thermostatische koppen kunnen flexibel rechts of links worden geplaatst
-  Hogere druk: 10 bar in plaats van 6 bar
-  Nog meer flexibiliteit dankzij de bijgeleverde 3/4" pasnippels
-  Veiliger montagesysteem door antischuifclips MCW-7
-  Accessoires volledig in harmonie met radiatoren in een speciale kleur
-  Vereenvoudigde thermische balancering door vooraf ingestelde inserts
-  Verbeterde duurzame verpakking

8 aansluitingen

10 bar

Standaardhoogte [mm]

300, 400, 500, 600, 750, 900

Standaardlengte [mm]

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

Type


11, 21S, 22, 33

Montage

4 tot 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien (type 33 hoogte 300 mm, zonder opgelaste ophangstrippen)

Montageset

MCW-7 (type 33 hoogte 300 mm MCA-Q), klasse 3 van VDI 6036



**10 jaar
garantie**



max. 10 bar



**8 aansluit-
punten**



**Antischuifclips
MCW-7**



Links of rechts



**Accessoires in
mat grijs**



3/4" pasnippels



**Vooraf
ingesteld**



**Verbeterde
verpakking**

Nieuw **standaardassortiment** met 4 aansluitingen



Compact HP



Standard HP



Hygienic HP

- Hogere druk: 10 bar in plaats van 6 bar
- Veiliger montagesysteem door antischuifclips MCW-7
- Accessoires volledig in harmonie met radiatoren in een speciale kleur
- Verbeterde duurzame verpakking

4 aansluitingen

10 bar

Standaardhoogte [mm]

300, 400, 500, 600, 750, 900

Standaardlengte [mm]


400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

Type

Compact HP & Standard HP: 11, 21S, 22, 33
Hygienic HP: 10, 20, 30

Montageset

MCW-7 (type 33 hoogte 300 mm MCA-Q), klasse 3 van VDI 6036



10
jaar
garantie



max. 10 bar



**Antischuifclips
MCW-7**



**Accessoires in
mat grijs**



**Verbeterde
verpakking**

Nieuwe **designpaneelradiator**



Tinos H Flex

- Een nieuwe generatie radiatoren die verwarmen tot een kunst verheft
- Flexibiliteit door 6 aansluitpunten
- Thermostatische koppen kunnen flexibel rechts of links worden geplaatst
- Hogere druk: 10 bar in plaats van 6 bar
- Vereenvoudigde thermische balancering door vooraf ingestelde inserts

6 aansluitingen

10 bar

Standaardhoogte [mm]

300, 500, 600, 900

Standaardlengte [mm]

615, 815, 1015, 1215, 1415, 1615

Type


21S, 22

Montage

4 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

Montageset

MCW-7, klasse 3 van VDI 6036



10
jaar
garantie



max. 10 bar



6 aansluitpunten



Links of rechts



**Accessoires in
mat grijs**



1/2" pasnippels




**Vooraf
ingesteld**



**Verbeterde
verpakking**



10 jaar
zorgeloze warmte



Radson_TLeaflet_2023-09

RADSON

Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.be
www.radson.com/nl

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Purmo Group worden overgenomen of vermenigvuldigd. Purmo Group is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.



RADSON