

Toujours plus de raisons pour choisir Radson



Pression 10 bar



10 15 20



8 connexions



Clips anti-glissemement
MCW-7



Gauche ou droite



Accessoires
en gris mat



1/2" & 5/8"



Mamelon 3/4"



Réglage de
l'insert prédefini



Emballage
amélioré




Nouveaux modèles radiateurs panneaux horizontaux



comfort delivered by

RADSON

Gamme de produits dotés de la nouvelle **technologie Flex 8c**



Integra Ramo Flex 8c



Integra Parada Flex 8c



Integra Flex 8c

- » Flexibilité maximale grâce à 8 points de connexion
- » Emplacement de la tête thermostatique de manière flexible à droite ou à gauche
- » Pression plus élevée : 10 bars au lieu de 6 bars
- » Encore plus de flexibilité grâce aux mamelons de fixation 3/4" inclus
- » Système de fixations plus sûr grâce aux clips anti-glissement MCW-7
- » Accessoires en parfaite harmonie avec les radiateurs couleurs
- » Équilibrage thermique simplifié grâce à des inserts prééglés d'usine et ajustable
- » Durabilité grâce à l'amélioration de l'emballage

8 connexions

10 bar

Hauteur standard [mm]

300, 400, 500, 600, 750, 900

Longueur standard [mm]

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

Type


11, 21S, 22, 33

Assemblage

4 à 6 étriers soudées sont prévues à l'arrière du radiateur (type 33 hauteur 300 mm, sans étriers soudées)

Kit de montage

MCW-7 (type 33 hauteur 300 mm MCA-Q), classe 3 de VDI 6036



10 ans
garantie




max. 10 bar



8 connexions



Clips anti-
glissement
MCW-7



Gauche ou
droite



RAL 9006



3/4" & 1/2"



Réglage de
l'insert prédefini



Emballage
amélioré

Nouvelle gamme standard avec 4 connexions



Compact HP



Standard HP



Hygienic HP

- » Pression plus élevée : 10 bar au lieu de 6 bar
- » Système de montage plus sûr grâce aux clips anti-glissement MCW-7
- » Des accessoires en parfaite harmonie avec les radiateurs couleurs
- » Durabilité grâce à l'amélioration de l'emballage



10 ans garantie



max. 10 bar



Clips anti-glissement MCW-7



Accessoires en gris mat



Emballage amélioré

4 connexions


10 bar

Hauteur standard [mm]

300, 400, 500, 600, 750, 900

Longueur standard [mm]

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000



Type

Compact HP & Standard HP: 11, 21S, 22, 33
Hygienic HP: 10, 20, 30

Kit de montage

MCW-7 (type 33 hauteur 300 mm MCA-Q), classe 3 de VDI 6036

Radiateur à panneaux de conception nouvelle



Tinos H Flex

- » Une nouvelle génération de radiateurs qui fait du chauffage un art
- » Flexibilité grâce à 6 points de connexion
- » Emplacement de la tête thermostatique de manière flexible à droite ou à gauche
- » Pression plus élevée : 10 bar au lieu de 6 bar
- » Équilibrage thermique simplifié radiateur fourni d'inserts préréglés d'usine et ajustable selon le type d'installation




10 ans garantie



max. 10 bar



6 connections



Gauche ou droite



Accessoires en gris mat



Mamelon 1/2"



Réglage de l'insert prédefini



6 connexions

10 bar

Hauteur standard [mm]

300, 500, 600, 900

Longueur standard [mm]

615, 815, 1015, 1215, 1415, 1615

Type

21S, 22

Assemblage

4 bandes étriers se trouvent à l'arrière de l'appareil radiateur fourni

Kit de montage

MCW-7, classe 3 de VDI 6036



Emballage amélioré



10 ans de chaleur sans souci



RADSON
Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com/fr-be

Ce document a été élaboré avec le plus grand soin. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni distribuée sans l'autorisation expresse de PURMO GROUP BELGIUM SA. PURMO GROUP BELGIUM SA n'est pas responsable pour d'éventuelles inexactitudes ou conséquences découlant de l'usage ou de l'abus des informations contenues dans ce document.