

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW INTEGRA

(obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.)



Integra typ 11

Product Class P2CMD0 Item Group 00PCMD ETIM Class EC011022

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	226	115	283	143	337	171	376	191	517	262
	273		274		288		312		369	
520	294	149	368	185	438	222	488	249	672	340
	288		299		311		318		379	
600	339	172	425	214	506	256	563	287	775	393
	291		314		323		328		388	
720	407	206	510	257	607	308	676	345	930	471
	311		340		343		352		464	
800	452	229	566	285	674	342	751	383	1034	523
	328		357		363		363		486	
920	520	264	651	328	776	393	864	440	1189	602
	344		380		393		396		526	
1000	565	286	708	357	843	427	939	479	1292	654
	355		396		398		401		562	
1120	633	321	793	400	944	479	1052	536	1447	733
	381		419		434		446		589	
1200	678	344	850	428	1012	513	1127	574	1550	785
	396		434		445		453		613	
1320	746	378	935	471	1113	564	1239	632	1705	864
	417		464		467		480		655	
1400	791	401	991	499	1180	598	1315	670	1809	916
	431		475		486		490		678	
1600	904	458	1133	571	1349	684	1502	766	2067	1047
	466		519		526		535		742	
1800	1017	516	1274	642	1517	769	1690	861	2326	1178
	506		555		560		568		812	
2000	1130	573	1416	713	1686	855	1878	957	2584	1309
	544		603		625		666		875	
2200	1243	630	1558	785	1855	940	2066	1053	2842	1440
	580		644		666		713		937	
2400	1356	687	1699	856	2023	1026	2254	1149	3101	1570
	615		684		707		758		1 001	
2600	1469	745	1841	927	2192	1111	2441	1244	3359	1701
	649		725		750		806		1 062	
2800	1582	802	1982	999	2360	1197	2629	1340	3618	1832
	684		767		791		848		1 129	
3000	1695	859	2124	1070	2529	1282	2817	1436	3876	1963
	721		806		832		896		1 192	

Integra typ 21S

Product Class P2CMD0 Item Group 00PCMD ETIM Class EC011022

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	335	170	419	212	491	250	543	278	746	380
	329		354		363		372		445	
520	436	221	544	275	638	325	706	361	969	494
	357		390		395		415		504	
600	503	255	628	318	736	375	814	417	1118	570
	376		409		418		440		543	
720	603	306	754	381	883	450	977	500	1342	684
	401		446		457		482		598	
800	670	340	838	424	982	500	1086	556	1491	760
	418		468		479		508		633	
920	771	391	963	487	1129	574	1248	639	1715	873
	446		501		518		554		695	
1000	838	425	1047	530	1227	624	1357	695	1864	949
	465		521		540		581		733	
1120	939	477	1173	593	1374	699	1520	778	2088	1063
	499		555		575		621		788	
1200	1006	511	1256	635	1472	749	1628	834	2237	1139
	506		577		598		646		831	
1320	1106	562	1382	699	1620	824	1791	917	2460	1253
	535		612		636		688		884	
1400	1173	596	1466	741	1718	874	1900	973	2610	1329
	551		635		660		718		923	
1600	1341	681	1675	847	1963	999	2171	1112	2982	1519
	596		690		718		785		1 020	
1800	1508	766	1885	953	2209	1124	2443	1251	3355	1709
	652		758		793		868		1 129	
2000	1676	851	2094	1059	2454	1249	2714	1390	3728	1899
	697		814		854		940		1 227	
2200	1844	936	2303	1165	2699	1374	2985	1529	4101	2089
	739		869		912		1 007		1 320	
2400	2011	1021	2513	1271	2945	1499	3257	1668	4474	2279
	786		924		976		1 075		1 414	
2600	2179	1106	2722	1377	3190	1623	3528	1807	4846	2468
	831		980		1 033		1 142		1 510	
2800	2346	1191	2932	1483	3436	1748	3800	1946	5219	2658
	874		1 036		1 091		1 213		1 605	
3000	2514	1276	3141	1589	3681	1873	4071	2085	5592	2848
	920		1 094		1 150		1 283		1 704	

Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442-2.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo Group są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo Group).

Cena grzejnika Integra obejmuje: wkładkę zaworową Danfoss • osłonę górną (grill) • dwie osłony boczne • dwa korki • odpowietrznik • komplet zawieszek ściennych

UWAGA: na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa grzejników higienicznych i ocynkowanych

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW INTEGRA

(obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.)



Integra typ 22

Product Class P2CMD0 Item Group 00PCMD ETIM Class EC011022

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	438	222	543	272	617	312	685	345	918	463
	375		409		414		430		526	
520	569	289	706	354	802	406	891	449	1194	602
	403		430		440		451		592	
600	657	333	814	408	926	468	1028	518	1378	695
	424		446		464		474		596	
720	788	400	977	490	1111	562	1233	621	1653	834
	425		474		493		504		721	
800	876	444	1086	544	1234	624	1370	690	1837	926
	434		507		521		530		730	
920	1007	511	1248	626	1420	718	1576	794	2112	1065
	468		572		592		600		840	
1000	1095	555	1357	680	1543	781	1713	863	2296	1158
	481		580		598		612		855	
1120	1226	622	1520	762	1728	874	1919	966	2572	1297
	514		622		631		642		954	
1200	1314	667	1628	816	1852	937	2056	1035	2755	1390
	526		659		675		685		977	
1320	1445	733	1791	898	2037	1030	2261	1139	3031	1529
	549		700		730		776		1 070	
1400	1533	778	1900	952	2160	1093	2398	1208	3214	1621
	571		723		758		811		1 074	
1600	1752	889	2171	1088	2469	1249	2741	1380	3674	1853
	617		785		825		897		1 231	
1800	1971	1000	2443	1224	2777	1405	3083	1553	4133	2085
	671		863		909		992		1 362	
2000	2190	1111	2714	1360	3086	1561	3426	1725	4592	2316
	718		924		977		1 075		1 480	
2200	2409	1222	2985	1496	3395	1717	3769	1898	5051	2548
	817		989		1 045		1 129		1 594	
2400	2628	1333	3257	1632	3703	1873	4111	2070	5510	2779
	866		1 050		1 115		1 206		1 710	
2600	2847	1444	3528	1768	4012	2030	4454	2243	5970	3011
	913		1 114		1 185		1 307		1 827	
2800	3066	1555	3800	1904	4320	2186	4796	2415	6429	3243
	960		1 179		1 250		1 356		1 944	
3000	3285	1666	4071	2040	4629	2342	5139	2588	6888	3474
	1 011		1 240		1 319		1 438		2 060	

Integra typ 33

Product Class P2CMD0 Item Group 00PCMD ETIM Class EC011022

300		400		500		600		900	
moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
624	316	774	387	891	447	981	497	1288	645
501		516		554		559		697	
812	411	1007	503	1159	581	1276	646	1675	839
548		572		615		625		796	
937	475	1162	581	1337	670	1472	745	1933	968
577		605		655		671		862	
1124	570	1394	697	1604	805	1766	894	2319	1161
623		658		716		725		962	
1249	633	1549	774	1782	894	1962	993	2577	1290
655		696		731		739		1 025	
1436	728	1781	890	2050	1028	2257	1142	2963	1484
700		748		817		854		1 123	
1561	791	1936	968	2228	1117	2453	1242	3221	1613
731		784		855		897		1 190	
1748	886	2168	1084	2495	1252	2747	1391	3608	1806
775		839		915		964		1 290	
1873	949	2323	1161	2674	1341	2944	1490	3865	1935
806		873		956		1 010		1 356	
2061	1044	2556	1278	2941	1475	3238	1639	4252	2129
849		929		1 016		1 078		1 455	
2185	1107	2710	1355	3119	1564	3434	1738	4509	2258
883		965		1 056		1 167		1 520	
2498	1266	3098	1549	3565	1788	3925	1987	5154	2580
921		1 053		1 158		1 289		1 685	
2810	1424	3485	1742	4010	2011	4415	2235	5798	2903
1 047		1 156		1 274		1 365		1 867	
3122	1582	3872	1936	4456	2235	4906	2483	6442	3225
1 123		1 245		1 372		1 478		2 028	
3434	1740	4259	2129	4902	2458	5397	2732	7086	3548
1 198		1 333		1 472		1 590		2 195	
3746	1898	4646	2323	5347	2682	5887	2980	7730	3870
1 275		1 424		1 576		1 702		2 358	
4059	2057	5034	2517	5793	2905	6378	3228	8375	4193
1 348		1 510		1 678		1 820		2 526	
4371	2215	5421	2710	6238	3129	6868	3477	9019	4515
1 427		1 605		1 774		1 931		2 686	
4683	2373	5808	2904	6684	3352	7359	3725	9663	4838
1 504		1 695		1 877		2 039		2 852	

t _z	t _p	t _i			
°C	°C	5 °C	16 °C	20 °C	24 °C
90	70	0,59	0,73	0,80	0,87
75	65	0,71	0,90	1,00	1,12
70	55	0,84	1,11	1,25	1,42
55	45	1,15	1,66	1,96	2,37

CN 2020 – 7322 19 00
PKWiU – 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielimy przez 1,25.

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW COMPACT

(obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.)



Compact typ 11

Compact typ 21S

Product Class P2CIB0 Item Group 00PCIB ETIM Class EC011022

Product Class P2CIB0 Item Group 00PCIB ETIM Class EC011022

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	226	115	283	143	337	171	376	191	517	262
	157		181		186		235		304	
520	294	149	368	185	438	222	488	249	672	340
	181		206		215		242		307	
600	339	172	425	214	506	256	563	287	775	393
	192		221		233		254		319	
720	407	206	510	257	607	308	676	345	930	471
	215		248		257		268		345	
800	452	229	566	285	674	342	751	383	1034	523
	242		264		276		282		363	
920	520	264	651	328	776	393	864	440	1189	602
	254		288		289		302		440	
1000	565	286	708	357	843	427	939	479	1292	654
	267		304		308		314		465	
1120	633	321	793	400	944	479	1052	536	1447	733
	289		314		326		334		506	
1200	678	344	850	428	1012	513	1127	574	1550	785
	304		330		342		352		531	
1320	746	378	935	471	1113	564	1239	632	1705	864
	326		375		368		368		572	
1400	791	401	991	499	1180	598	1315	670	1809	916
	340		377		382		393		598	
1600	904	458	1133	571	1349	684	1502	766	2067	1047
	352		414		418		427		665	
1800	1017	516	1274	642	1517	769	1690	861	2326	1178
	421		454		460		471		735	
2000	1130	573	1416	713	1686	855	1878	957	2584	1309
	458		499		506		510		801	
2200	1243	630	1558	785	1855	940	2066	1053	2842	1440
	496		560		584		633		869	
2400	1356	687	1699	856	2023	1026	2254	1149	3101	1570
	532		605		628		682		934	
2600	1469	745	1841	927	2192	1111	2441	1244	3359	1701
	570		648		672		730		998	
2800	1582	802	1982	999	2360	1197	2629	1340	3618	1832
	605		688		717		776		1 065	
3000	1695	859	2124	1070	2529	1282	2817	1436	3876	1963
	641		730		757		823		1 129	

300		400		500		600		900	
moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
335	170	419	212	491	250	543	278	746	380
221		242		249		259		334	
436	221	544	275	638	325	706	361	969	494
250		282		285		304		393	
503	255	628	318	736	375	814	417	1118	570
268		304		308		334		431	
603	306	754	381	883	450	977	500	1342	684
294		338		345		377		490	
670	340	838	424	982	500	1086	556	1491	760
314		359		375		409		531	
771	391	963	487	1129	574	1248	639	1715	873
340		397		409		446		586	
838	425	1047	530	1227	624	1357	695	1864	949
359		418		433		479		630	
939	477	1173	593	1374	699	1520	778	2088	1063
388		453		473		521		688	
1006	511	1256	635	1472	749	1628	834	2237	1139
407		478		495		549		730	
1106	562	1382	699	1620	824	1791	917	2460	1253
433		510		532		586		787	
1173	596	1466	741	1718	874	1900	973	2610	1329
453		533		559		617		828	
1341	681	1675	847	1963	999	2171	1112	2982	1519
495		592		621		688		924	
1508	766	1885	953	2209	1124	2443	1251	3355	1709
549		656		688		765		1 029	
1676	851	2094	1059	2454	1249	2714	1390	3728	1899
592		717		750		843		1 128	
1844	936	2303	1165	2699	1374	2985	1529	4101	2089
641		773		814		909		1 226	
2011	1021	2513	1271	2945	1499	3257	1668	4474	2279
686		831		874		983		1 326	
2179	1106	2722	1377	3190	1623	3528	1807	4846	2468
731		889		937		1 050		1 424	
2346	1191	2932	1483	3436	1748	3800	1946	5219	2658
779		945		998		1 124		1 520	
2514	1276	3141	1589	3681	1873	4071	2085	5592	2848
823		1 005		1 061		1 195		1 621	

Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442-2.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo Group są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo Group).

Cena grzejnika Compact obejmuje: osłonę górną (grill) • dwie osłony boczne • korek • odpowietrznik • komplet zawieszek ściennych

UWAGA: na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa grzejników higienicznych i ocynkowanych

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW COMPACT

(obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.)



Compact typ 22

Product Class P2CIB0 Item Group 00PCIB ETIM Class EC011022

wys.	300		400		500		600		900	
	moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
dług.	cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
400	438	222	543	272	617	312	685	345	918	463
	269		303		304		338		450	
520	569	289	706	354	802	406	891	449	1194	602
	303		340		345		355		491	
600	657	333	814	408	926	468	1028	518	1378	695
	304		355		368		377		501	
720	788	400	977	490	1111	562	1233	621	1653	834
	325		388		397		407		618	
800	876	444	1086	544	1234	624	1370	690	1837	926
	338		415		424		433		623	
920	1007	511	1248	626	1420	718	1576	794	2112	1065
	375		454		464		473		739	
1000	1095	555	1357	680	1543	781	1713	863	2296	1158
	393		485		490		501		762	
1120	1226	622	1520	762	1728	874	1919	966	2572	1297
	430		521		531		543		857	
1200	1314	667	1628	816	1852	937	2056	1035	2755	1390
	433		562		572		584		867	
1320	1445	733	1791	898	2037	1030	2261	1139	3031	1529
	480		602		630		692		931	
1400	1533	778	1900	952	2160	1093	2398	1208	3214	1621
	481		630		666		712		947	
1600	1752	889	2171	1088	2469	1249	2741	1380	3674	1853
	528		695		732		796		1 059	
1800	1971	1000	2443	1224	2777	1405	3083	1553	4133	2085
	581		765		807		884		1 273	
2000	2190	1111	2714	1360	3086	1561	3426	1725	4592	2316
	624		831		880		965		1 283	
2200	2409	1222	2985	1496	3395	1717	3769	1898	5051	2548
	718		895		949		1 038		1 512	
2400	2628	1333	3257	1632	3703	1873	4111	2070	5510	2779
	768		960		1 023		1 115		1 636	
2600	2847	1444	3528	1768	4012	2030	4454	2243	5970	3011
	819		1 025		1 094		1 213		1 756	
2800	3066	1555	3800	1904	4320	2186	4796	2415	6429	3243
	856		1 092		1 165		1 277		1 876	
3000	3285	1666	4071	2040	4629	2342	5139	2588	6888	3474
	862		1 156		1 237		1 382		1 999	

Compact typ 33

Product Class P2CIB0 Item Group 00PCIB ETIM Class EC011022

300		400		500		600		900	
moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]		moc [W]	
75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20
cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto		cena PLN netto	
624	316	774	387	891	447	981	497	1288	645
398		415		450		527		659	
812	411	1007	503	1159	581	1276	646	1675	839
450		471		510		533		695	
937	475	1162	581	1337	670	1472	745	1933	968
479		506		551		586		743	
1124	570	1394	697	1604	805	1766	894	2319	1161
523		562		616		642		867	
1249	633	1549	774	1782	894	1962	993	2577	1290
533		598		645		655		912	
1436	728	1781	890	2050	1028	2257	1142	2963	1484
603		657		721		758		1 036	
1561	791	1936	968	2228	1117	2453	1242	3221	1613
621		693		748		762		1 103	
1748	886	2168	1084	2495	1252	2747	1391	3608	1806
683		748		817		828		1 206	
1873	949	2323	1161	2674	1341	2944	1490	3865	1935
701		786		857		868		1 250	
2061	1044	2556	1278	2941	1475	3238	1639	4252	2129
762		839		930		992		1 377	
2185	1107	2710	1355	3119	1564	3434	1738	4509	2258
773		875		973		1 079		1 446	
2498	1266	3098	1549	3565	1788	3925	1987	5154	2580
864		967		1 074		1 197		1 618	
2810	1424	3485	1742	4010	2011	4415	2235	5798	2903
945		1 071		1 186		1 332		1 793	
3122	1582	3872	1936	4456	2235	4906	2483	6442	3225
1 024		1 161		1 290		1 455		1 964	
3434	1740	4259	2129	4902	2458	5397	2732	7086	3548
1 115		1 256		1 393		1 519		2 135	
3746	1898	4646	2323	5347	2682	5887	2980	7730	3870
1 192		1 348		1 499		1 635		2 308	
4059	2057	5034	2517	5793	2905	6378	3228	8375	4193
1 271		1 440		1 605		1 747		2 477	
4371	2215	5421	2710	6238	3129	6868	3477	9019	4515
1 349		1 534		1 710		1 867		2 597	
4683	2373	5808	2904	6684	3352	7359	3725	9663	4838
1 429		1 629		1 812		1 983		2 643	

t _z	t _p	t _i			
°C	°C	5 °C	16 °C	20 °C	24 °C
90	70	0,59	0,73	0,80	0,87
75	65	0,71	0,90	1,00	1,12
70	55	0,84	1,11	1,25	1,42
55	45	1,15	1,66	1,96	2,37

CN 2020 – 7322 19 00
PKWiU – 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielimy przez 1,25.